



2026
Catalogue



ÉVÉNEMENTS

Profitez de nos
PROMOTIONS!

Découvrez nos
NOUVEAUTÉS
acéricoles

Ambiance festive
garantie!

AU QUÉBEC | Portes ouvertes
Saint-Lazare-de-Bellechasse

Vendredi 15
Samedi 16
Mai 2026



AU VERMONT | Portes ouvertes
St. Albans

Vendredi 24
Samedi 25
Avril 2026



Journées RÉGIONALES
de l'après-sucres

DANS NOS MAGASINS CDL
Horaire détaillé à venir!



Chers acéricultrices et acériculteurs,

C'est avec un immense plaisir que nous vous présentons notre catalogue CDL 2026. Chaque nouvelle saison des sucres porte sa part d'enthousiasme, d'efforts et de traditions. Nous sommes fiers de vous accompagner dans ce savoir-faire qui fait vibrer nos régions à chaque printemps depuis plusieurs générations.

Nous sommes également privilégiés d'œuvrer dans une industrie encore fleurissante portée par un engouement qui ne cesse de croître et par un potentiel remarquable pour les années à venir. L'acériculture continue d'évoluer, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et d'inspirer des passionnés(es) de l'acériculture et leur relève. Contribuer à cette croissance aux cotés de clients aussi engagés que vous est pour nous une grande fierté, et ce, depuis 1991, puisque 2026 marque notre 35^e anniversaire.

Cette année, nous sommes particulièrement heureux de vous dévoiler plusieurs innovations qui seront mises en marché dans les prochains mois. Développées avec passion et guidées par vos besoins dans vos érablières et vos cabanes sures, ces nouveautés visent à vous offrir encore plus d'efficacité, de précision et de simplicité dans votre travail quotidien. Qu'il s'agisse d'améliorations technologiques, d'équipements repensés ou de technologie entièrement nouvelle, notre objectif demeure le même : vous aider à produire mieux, plus facilement et avec une tranquillité d'esprit accrue tout en diminuant vos coûts.

Chez CDL, nous mettons tout notre cœur à développer des solutions fiables, innovantes et adaptées à votre réalité quotidienne familiale et professionnelle. Que vous exploitez une petite érablière familiale ou une grande production, nous savons que chaque goutte compte. Nous sommes là pour vous offrir les meilleurs outils et services qui vous aideront à tirer le meilleur de votre saison.

Merci de continuer à faire confiance à l'équipe CDL. Nous vous souhaitons une saison 2026 riche en belles coulées, en réussite, en fierté et en moments familiaux mémorables.

Bonne saison des sucres !

Les copropriétaires de CDL, de gauche à droite :

Marc-André Chabot,

Vice-président recherche et développement

Vallier Chabot,

Directeur général de CDL

Martin Chabot,

Directeur général CDL USA et responsable du développement des affaires internationales division sève

TABLE DES MATIÈRES

4 FORÊT

23 OUTILS ET QUINCAILLERIE

42 CDL INTELLIGENCE

52 STATION DE POMPAGE ET RÉSERVOIRS

68 CABANE

112 TRANSFORMATION ET EMBALLAGE

127 CONTACTS MAGASINS ET ÉQUIPE DE VENTE

Chalumeaux *Signature*

RESTRICTION MINIMUM :

Les angles de 15 ou 45 degrés facilitent l'écoulement de la sève et préviennent l'accumulation de résidus de bactéries.

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE :

La résine épouse la forme de l'entaille et adhère à celle-ci.

LONGUEUR DE CHALUMEAU ADAPTÉE À TOUTES LES ÉPAISSEURS D'ÉCORCE :

La paroi mince permet de maximiser le débit de sève tout en réduisant la blessure à l'arbre.



LE CHOIX #1 POUR VOTRE ÉRABLIÈRE!

CHALUMEAUX *Signature*

PAROI MINCE AVEC ANGLE DE 15° POUR USAGE 1 SAISON



1/4"



5/16"



Clair



Bleu

1/4" 66015044

5/16" 66015064

66015344

66015063

PAROI MINCE AVEC ANGLE DE 45° POUR USAGE 1 SAISON



1/4"



5/16"



Clair



Bleu



Fumé

1/4" 66045044

5/16" 66045064

66045344

66045063

66045144

66045069

Nous recommandons l'utilisation de la mèche 1/4" pour l'entailage avec les chalumeaux Signature 1/4" et la mèche 5/16" pour l'entailage avec les chalumeaux Signature 5/16".

Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.


cdlinc.ca | 

Chalumeaux **SMART^{2.0}**

CHALUMEAUX 17/64"
pour usage 3 saisons



CHALUMEAUX SMART 2.0



Fumé
66015016



Clair
66015017



Bleu
66015019

- > **ANGLE DE 15°**
- > **1^{er} SAPIN MAXFLOW POUR UNE ÉTANCHÉITÉ ABSOLUE.**
- > **L'ANGLE DE 15° ASSURE UN DÉGAGEMENT ENTRE VOTRE CHUTE ET L'ARBRE TOUT EN FACILITANT LE MARTELLEMENT DU CHALUMEAU**
- > **PAROI PLUS ÉPAISSE POUR RÉDUIRE LES DÉFORMATIONS**

Nous recommandons l'utilisation de la mèche 17/64" pour l'entaillage.

L'ANGLE DE 15° ASSURE UN DÉGAGEMENT ENTRE VOTRE CHUTE ET L'ARBRE



MAXFlow+

CHALUMEAUX 5/16" LONGUE DURÉE



L'ouverture au bout du chalumeau permet à la sève d'y entrer plus facilement afin d'optimiser le rendement de la coulée

L'angle de 15° assure un dégagement entre votre chute et l'arbre



Bleu
66015518



Blanc
66015517



Noir
66015516




MAXFlow CHALUMEAUX MAXFLOW AVEC SAPIN



5/16"
Bleu
66090518



Blanc
66090517



Noir
66090516

17/64"
66090513

66090515

66090514

Note : mèche d'entaillage 19/64" recommandée pour les chalumeaux 5/16" Maxflow.

CHALUMEAUX BLANCS, 7% PLUS DE RENDEMENT



SELON UNE ÉTUDE DU CENTRE ACER

Sur la comparaison du rendement en sève, le chalumeau MAXFLOW blanc a donné un **VOLUME DE SÈVE 7% PLUS ÉLEVÉ** que le chalumeau MAXFLOW noir.

CONCLUSION DE L'ÉTUDE

Dans les conditions de l'érablière étudiée, le chalumeau blanc offre un volume de coulée supérieur au chalumeau noir. Cette augmentation, enregistrée dans la dernière portion de la saison, serait liée à la couleur du chalumeau et à ses propriétés d'absorption thermique.





MEILLEURE RETENUE DE LA TUBULURE!



La gamme de raccords 5/16" MAXFLOW a été conçue et développée spécifiquement pour les producteurs voulant opérer à **plus de 25 Hg** (haut vacuum).

Ces raccords permettent une étanchéité absolue à un niveau de vide au-delà de 25 Hg et offrent les avantages suivants :

- Aucun joint de moulage sur la première encoche de retenue;
- Moulage de précision;
- Élimine les micro-fuites causées par les lignes de moulage;
- Meilleure retenue de la tubulure.

T MAXFLOW



Compatible avec tous les chalumeaux 5/16" et les capuchons 66030517 et 66030519



T bouchon santé 5/16"
660300099



À utiliser avec les 66030515 et 66030514



T Multifonction 5/16"
660300096

Compatible avec tous les chalumeaux Maxflow, Maxflow + et les réducts universels 66030518

IDÉAL POUR DÉSINFECTER À L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE

T bouchon capuchon 5/16"
66302099



T 5/16" multi-stages Maxflow
66304099



T 5/16" capuchon universel
66306099

T FIN DE LIGNE MAXFLOW



Compatible avec tous les chalumeaux 5/16" et les capuchons 66030517 et 66030519

T fin de ligne santé 5/16"
66306357



T fin de ligne avec tige 5/16"
66305099



T Multifonction fin de ligne 5/16"
66306358

Compatible avec tous les chalumeaux Maxflow, Maxflow + et les réducts universels 66030518

IDÉAL POUR DÉSINFECTER À L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE

T fin de ligne capuchon 5/16"
66304357

T 5/16" multi-stages Maxflow fin de ligne
66305357

T 5/16" capuchon universel fin de ligne
66307357

ADAPTATEURS FIN DE LIGNE MAXFLOW



Adaptateur fin de ligne
capuchon 1/4"
MAXFlow

66266357



Adaptateur fin de ligne
capuchon universel
MAXFlow

66268099



Adaptateur fin de ligne 5/16"
MAXFlow

66265099



Adaptateur fin de ligne
capuchon
MAXFlow

66266099



Adaptateur fin de ligne
multifonction
MAXFlow

66267099

ADAPTATEURS FIN DE LIGNE DIVERS



Y 5/16" | Noir

66014099



Raccord coulissant 5/16"

ETMAT316C



Crochet coulissant 5/16"

ETMAT316CH



Bouchon crochet fin de ligne
5/16"

66279099

RACCORDS POUR SYSTÈME MONTE-EAU



Étoile 5/16" 6 branches

66180

1/2" MIPT



Étoile 5/16" 3 branches

66183

1/2" MIPT

LA SOLUTION POUR ÉVITER LES MICRO-FUITES

UNIONS 5/16" MAXFLOW



Union crochet plat 5/16"
MAXFlow

66303099

UNIONS 5/16"



Union détachable

6601209902



Union attache

6601109902

DIVERS



Bouchon 5/16" | Caoutchouc

6603509905



Pin chalumeau santé

66012099



Anneau fin de ligne

ERA1400



Double fourche 1/2"

66031099



Double fourche 3/4"

66032099



Double fourche 1"

66033099



INS X INS X INS

66074099

3/4"



1"

66075099

1" x 1" x 3/4"

66066099

1-1/4" x 1-1/4" x 1"

66034098

RÉDUCTEURS ET ADAPTATEURS

**PRIX AU VOLUME. AUTRES COULEURS DISPONIBLES.
SUR COMMANDE SEULEMENT. QUANTITÉ MINIMALE
REQUISE. CONTACTEZ-NOUS!**



Réducteur clair 7/16" à 1/4"
paroi mince 66090714M



Réducteur clair 7/16" à 5/16"
paroi mince 66090054M

Mèche d'entaille 5/16" recommandée.



Adaptateur naturel pour
chalumeau 5/16" 66090099N

Mèche d'entaille 19/64" recommandée.



Adaptateur clair 5/16"
paroi mince 66090099M

Mèche d'entaille 5/16" recommandée.



Réducteur clair 5/16" à 1/4"
paroi mince 66090014M2

**LES RÉDUCTEURS ET ADAPTATEURS
POUR CHALUMEAUX CDL**

**AMÉLIORENT LA LONGÉVITÉ DE
VOS CHALUMEAUX LONGUE-DURÉE**

**TOUT EN MAXIMISANT
VOTRE RENDEMENT.**

RACCORDS-MULTI MAXSEAL / TÊTE FIXE



3/4"	66096096
1"	66097096
1-1/4"	66098096
Joint seul maxseal	66091C

Diamètre du trou de perçage : 31/64".
N'inclus pas l'ensemble de barrure #66099099.

RACCORDS-MULTI COUDE À VIS / TÊTE FIXE



3/4"	66096099
1"	66097099

Diamètre du trou de perçage : 5/16".
N'inclus pas l'ensemble de barrure.

RACCORDS-MULTI / BOUCHON

**IDÉAL POUR RÉPARER LES TROUS DANS LES MÂITRES-LIGNES
OU BOUCHER LES ANCIENS TROUS DE RACCORDS-MULTI.**



3/4"	66094034
1"	66094091

N'inclus pas l'ensemble de barrure.



Ensemble de barrure (vis)	66099099
------------------------------	----------





CAPUCHONS DE STÉRILISATION - POUR TREMPAGE À L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE



Capuchon clair
embout insertion

66030515



Capuchon bleuté 1/4"
embout insertion

66030514



Capuchon universel de
stérilisation clair

CDL200

*Vendu en pièces séparées. L'assemblage doit être effectué par le client.



Capuchon vert clair 5/16"
embout insertion

66030517

Ce capuchon vient s'insérer sur un T bouchon santé CDL et permettra d'utiliser le chalumeau Signature 5/16" ou Maxflow 5/16" ou 17/64" pour le trempage à l'alcool.



Capuchon bleu clair 1/4"
embout insertion

66030519

Ce capuchon vient s'insérer sur un T bouchon santé 5/16" et permettra d'utiliser le chalumeau Signature 1/4", Smart 2.0 ou Maxflow 17/64"



Réduit universel capuchon Maxflow

S'insère sur tous les "T" santé, "T" bouchons capuchons ou adaptateurs de fin de ligne offerts chez CDL et même ceux de la compétition!

Permet d'insérer entre autres notre chalumeau Signature 3, 5/16" ou 1/4". Il peut aussi recevoir n'importe lequel des chalumeaux de la gamme CDL, que ce soit un 5/16", un 1/4" ou un 17/64".

Conçu avec un matériau malléable pour avoir une très bonne retenue et être étanche à haut vacuum.

Passez facilement des chalumeaux permanents aux chalumeaux Signature et Signature 3 sans changer la chute au complet.

66030518

**SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO**
bit.ly/cdlvideos



**CE CAPUCHON
VIENT S'INSÉRER
SUR UN T BOUCHON
SANTÉ 5/16"**



RÉDUIT 1/4" POUR T BOUCHON 5/16"



**TRANSFORME VOTRE T SANTÉ
ET LE REND COMPATIBLE
AVEC TOUS LES TYPES DE CHALUMEAUX**

S'insère sur un T bouchon (court) ou un adaptateur de fin de ligne bouchon.

Conçu avec un matériau malléable pour avoir une très bonne retenue et être étanche à haut vacuum.

Permet aux clients qui ont des T bouchons courts de faire une transition pour un chalumeau Signature 1/4", Smart 2.0 17/64" ou Maxflow 17/64" sans changer la chute au complet.

66030512

CHALUMEAUX POUR CHAUDIÈRES



Chalumeau chaudière
5/16" | Bleu

660552



Chalumeau chaudière
7/16" | Blanc

66055000A1



Chalumeau chaudière
7/16" | Acier inoxydable

66055S



Chalumeau sans crochet
7/16" | Aluminium

660557



Chalumeau sans crochet
5/16" | Aluminium

660555

COUVERCLES ET ACCESSOIRES



Couvercle galvanisé
pour chaudière 2 gallons

66660



Couvercle de plastique vert
pour chaudière 2 gallons

663058



Couvercle de plastique vert
pour chaudière 3 gallons

663057



Couvercle de plastique bleu
pour chaudière 2 gallons

663059



Couvercle de plastique bleu
pour chaudière 3 gallons

663055



Broche pour couvercle
galvanisé (25/PQT)

LIDWIR



Support pour
sac-chaudière galvanisé

69BUCKET0102



Sac-chaudière bleu

663032

CHAUDIÈRES



Chaudière plastique
2 gallons | Grise

663054



Chaudière plastique
2 gallons | Verte

663052



Chaudière plastique
2 gallons | Bleue

663050



Chaudière plastique
3 gallons | Bleue

663053



ENSEMBLE D'ENTAILLAGE DÉBUTANT (15 ENTAILLES)



Inclus :

- 1 mèche courte 5/16"
- 15 chalumeaux chaudières 5/16"
- 15 chaudières plastique 2 gallons
- 15 couvercles galvanisés pour chaudières
- 1 marteau d'entaillage CDL en aluminium
- 1 arrache-chalumeau 15" en aluminium

6600800

TUBULURE 3/16"

À GRAVITÉ SEMI-RIGIDE

Idéal pour les érablières sans électricité et les acériculteurs ne désirant pas utiliser un système mécanique pour faire du vacuum.

	LONGUEUR	CODE PRODUIT	GARANTIE
Bleu	500'	431610021	8 ans
	1 000'	431608221	8 ans
Vert	500'	431608025	8 ans
	1 000'	431608225	8 ans



CONSEILS PRATIQUES POUR VOUS INSTALLER EN 3/16" À LA GRAVITÉ!

- Minimum 3 à 5 % de pente
- Plus la pente est forte, meilleur sera le vacuum
- C'est le poids de la colonne d'eau dans la ligne de 3/16 qui fait le vacuum
- Le réseau doit être 100 % étanche
- Lignes le plus rectilignes possible
- Environ 25 entailles par ligne de 3/16"
- Coût d'environ 5 \$/entaille en matériel
- Le 3/16" et une installation avec une pompe vacuum, ce n'est pas compatible!

Pour plus de détails
visionnez notre vidéo!

**SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO**

bit.ly/cdlvideos





PINCES POUR 3/16"



Pince compacte d'insertion
3/16" avec vise-grip 4WR et
couteau latéral 6623157



Mini pinces d'installation
3/16" à pression automatique
calibrable avec couteau 6623156



Mini pinces d'installation à
ajustement à vis 3/16" 66515

RACCORDS 3/16"



Chalumeau 3/16"
paroi mince clair

66045316

Signature

Nous recommandons l'utilisation de la mèche 5/16" pour l'entaillage.



Chalumeau 3/16" blanc
avec sapin

66090316

MAXFlow

Nous recommandons l'utilisation de la mèche 19/64" pour l'entaillage.



Bouchon crochet
fin de ligne 3/16"

66279357



Union 3/16" crochet plat

66303357



Union 5/16"- 3/16"
crochet plat

66303356



T santé
3/16"-3/16"- 5/16" chute

66030355



T santé 3/16"

66030357



T santé 3/16" fin de ligne

66030358



T santé
5-16"- 5/16"- 3/16" chute

66030356

RACCORDS SPINSEAL 3/16"




Raccord SpinSeal BLEU 3/16" 66091041

Raccord SpinSeal NOIR 3/16" 66091049



Mèche 9/64" CDL SpinSeal
pour raccords SpinSeal 3/16" 66964

RACCORDS-MULTI MAXSEAL / TÊTE FIXE



Joint seul Maxseal 66091C

N'inclu pas l'ensemble de barrure.



Ensemble de barrure (vis) 66099099



T santé
3/16"-3/16"- 5/16" chute

66030355



- SOUPLE
- Malléable à toute température
- Résistant aux chutes d'arbres
- La meilleure translucidité
- Excellente mémoire élastique
- Étanchéité maximale

VISION

- SOUPLE / SEMI-RIGIDE
- Idéal pour laçage droit sur une longue distance
- Bonne translucidité
- Bonne mémoire élastique
- Conserve ses propriétés à long terme

MODÈLE	COULEUR	RIGIDITÉ	CODE	GARANTIE
5/16" Flex	Bleu pâle	Souple	451610001	10 ans
5/16" Flex	Bleu pâle	Souple	451615001*	15 ans
5/16" Flex	Bleu foncé	Souple	451610007*	10 ans
5/16" Flex	Bleu foncé	Souple	451615007	15 ans
5/16" Flex	Vert	Souple	451610005	10 ans
5/16" Flex	Vert	Souple	451615005	15 ans
5/16" Flex	Gris Shadow	Souple	451610006*	10 ans
5/16" Flex	Gris Shadow	Souple	451615006	15 ans

* Commande spéciale seulement.

 Coup de cœur



MODÈLE	COULEUR	RIGIDITÉ	CODE	GARANTIE
5/16" Vision	Bleu pâle	Souple/semi-rigide	451610021	10 ans
5/16" Vision	Bleu foncé	Souple/semi-rigide	451610027*	10 ans
5/16" Vision	Bleu foncé	Souple/semi-rigide	451615027*	15 ans
5/16" Vision	Vert	Souple/semi-rigide	451610025	10 ans
5/16" Vision	Vert	Souple/semi-rigide	451615025	15 ans

* Commande spéciale seulement.

CHUTES PRÉCOUPÉES

- Garantie 10 ans
- Claires pour une visibilité optimale
- Recette unique de plastique avec stabilisants UV
- Emballées en ballot de 100 unités

36" 6600100036 40" 6600100040



MAX

- SEMI-RIGIDE / RIGIDE
- Moins de courbure et meilleure tenue dans les érablières à faible densité
- Idéal pour les installations où la distance entre les érables est très grande
- Rapport qualité/prix très intéressant
- Le moins dispendieux de la gamme de 5/16" CDL

50

- SEMI-RIGIDE
- Bon compromis de malléabilité et de rigidité entre le VISION et le MAX

MODÈLE	COULEUR	RIGIDITÉ	CODE	GARANTIE
5/16" Max	Bleu pâle	Semi-rigide/rigide	451605011	-
5/16" Max	Vert	Semi-rigide/rigide	451605015	-

MODÈLE	COULEUR	RIGIDITÉ	CODE	GARANTIE
5/16" 50	Bleu pâle	Semi-rigide	451610031*	10 ans

* Commande spéciale seulement.

NOS COULEURS



SpinSeal

- > 100 PSI
- > Plus épais et plus flexible
- > Très malléable même par temps froid


HD (HAUTE DENSITÉ)

- > 100 PSI
- > Résine haute densité de qualité supérieure
- > Tuyau léger et plus rigide

Gamme de produits fabriqués par  CDL

Optez pour la qualité CDL

**GARANTIE
10 ANS!**

**NOIR****GRIS****BLEU****VERT**

	SpinSeal	HD	SpinSeal	HD	SpinSeal	HD	SpinSeal	HD
500'	403410069S	403410069	-	-	403410061S	403410061	-	403410065*
¾"	-	403410269*	-	-	-	403410261	-	403410265*
Bobine 2 500'	403410169S*	403410169*	-	-	403410161S*	403410161*	-	403410165*
500'	410010069S	410010069	-	-	410010061S	410010061	410010065S	410010065
1"	410010269S	410010269	-	-	410010261S	410010261	410010265S	410010265
Bobine 2 000'	410010769S	410010769	410010732S	-	410010761S	410010761	410010765S	410010765
500'	411410069S	411410069	-	-	411410061S	411410061	-	411410065
1¼"	-	411410269*	-	-	-	411410261*	-	411410265*
Bobine 1 000'	411410169S	-	411410132S	-	411410161S	-	-	-
1½"	411210069S	411210069	-	-	411210061S	411210061	-	411210065
Bobine 900'	411210169S	-	411210132S	-	411210161S	-	-	-

* Commande spéciale seulement.

Notre engagement !

Lors de la production de la tubulure et maître-ligne CDL, nous nous assurons de faire les contrôles de qualité supervisés afin de vous garantir le meilleur produit sur le marché.



**TUYAU À HAUBAN
(BASSE DENSITÉ)**

½" 500'
Noir
401210049

MAÎTRE-LIGNE LYNCHÉ CDL

Prébrocheté avec broche de qualité supérieure en usine.
Économie de main-d'oeuvre avec une seule étape d'installation.

Broche principale en alliage aluminium

Broche de soutien en acier inoxydable


SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO
bit.ly/cdlvideos



Gamme de produits fabriqués par  CDL

Optez pour la qualité CDL

**GARANTIE
10 ANS!**



NOIR

GRIS

BLEU

VERT

SpinSeal HD

SpinSeal HD

SpinSeal HD

SpinSeal HD

¾"
Bobine
2 500'
LYNCHÉ

403410169SL* 403410169L*

1"
Bobine
2 000'
LYNCHÉ

410010769SL 410010769L

1¼"
Bobine
1 000'
LYNCHÉ

411410169SL -

1½"
Bobine
900'
LYNCHÉ

411210169SL -

SpinSeal HD

* Commande spéciale seulement.

AVANTAGES DU COMBO LYNCHÉ ET SPINSEAL

- > Le choix des professionnels
- > Économie potentielle de 0,75 \$ / entaille, en coût de main-d'œuvre et matériel
- > Meilleur rapport qualité / prix de tous les systèmes maîtres-lignes de l'industrie
- > Système résistant et très fiable à long terme
- > Système qui exige le moins de maintenance à long terme
- > L'essayer, c'est l'adopter!



L'EXPÉRIENCE CDL :
Une installation en forêt OPTIMALE!

Profitez des meilleures façons de faire de l'industrie et demandez à nos experts d'installer vos maîtres-lignes et tubulures directement en forêt. Informez-vous de ce service auprès de votre succursale régionale. C'est notre promesse client!

Technologie SpinSeal^{MC}



**LE SEUL RACCORD QUI PROCURE
UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE
POUR TOUTE LA DURÉE
DE VIE DE LA TUBULURE**



Un produit



SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO

bit.ly/cdlvideos



A Raccord SpinSeal 5/16" | BLEU

66091061

B Raccord SpinSeal 5/16" | NOIR

66091069

C Raccord SpinSeal 5/16" | VERT

66091065

D Bouchon SpinSeal 5/16" | GRIS

66091059

Conçu pour :

- > Réparer trous, causés par les animaux, sur des tuyaux CDL HD, SpinSeal, Fusion et Rapitube;
- > Boucher les anciens trous de raccord multi 5/16" et permettre la conversion au système SpinSeal sur des tuyaux CDL HD, SpinSeal, Fusion et Rapitube;
- > Boucher des trous de SpinSeal qui ne doivent plus être utilisés.

MISE EN GARDE : LA TECHNOLOGIE SPINSEAL A ÉTÉ DÉVELOPPÉE POUR ÊTRE UTILISÉE SUR DES TUYAUX FABRIQUÉS ET DISTRIBUÉS EXCLUSIVEMENT PAR CDL. L'UTILISATION DE CETTE TECHNOLOGIE SUR DES TUYAUX FABRIQUÉS ET DISTRIBUÉS PAR D'AUTRES COMPAGNIES N'EST PAS RECOMMANDÉE ET PEUT COMPORTER DES RISQUES DE DURABILITÉ ET CASSURE SUR LES TUYAUX AUTRES QUE SPINSEAL.

EXCLUSIF À CDL

Économie de 1,80 \$ à 3,45 \$ par ligne latérale comparé à tous les autres systèmes sur le marché.

**L'UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE SPINSEAL, C'EST
UNE ÉCONOMIE SUR
TOUTE LA LIGNE.**

Calculé sur une moyenne de 250 fusions par jour, rentabilisez votre système SpinSeal^{mc} en seulement deux semaines d'utilisation.



DEWALT
UNE VALEUR SÛRE!

Soudeuse pour raccord SpinSeal
Inclus : 1 batterie, 1 chargeur et boîtier de transport.

730100



Gabarit d'insertion SpinSeal pour maître-ligne 1"
Peut être utilisé avec une pince de raccordement
Facilite l'installation de votre 5/16" sur votre raccord SpinSeal.

730115



Gabarit de perçage SpinSeal
5/16" avec mèche

730101



Mèche 7/32" CDL SpinSeal
pour raccords SpinSeal 5/16"

66732


VERSAPROFILES


TUYAU AÉRIEN ET ENFOUISSABLE EN PEHD

Le tuyau **FUSION** convient à toutes les méthodes d'installation.

- Raccords Insertion PVC / Collet de serrage
- Raccords Insertion Inox / Collet de serrage
- Raccords Électrofusion
- Fusion bout-à-bout

145 PSI

**LA RÉFÉRENCE DANS
L'INDUSTRIE ACÉRICOLE
DEPUIS DES ANNÉES
EN MATIÈRE D'ENFOUISSEMENT**

LONGUEUR	NOIR	BLEU	VERT
1"	500'	670020990500	670022720500
1"	Bobine 1 500'	670020991500	670022721500
1-1/4"	500'	670030990500	670032720500
1-1/2"	500'	661222920500	661222720500
1-1/2"	Bobine 2 500'	661222922500	661222722500
2"	500'	66230292	66230272
2"	Bobine 2 500'	662302922500	662302722500
3"	Barre de 50'	66334292	66334272
3"	500'	663340990500	663342720500
4"	Barre de 50'	663440990050*	663432720050*

FUSION BOUT-À-BOUT



AVANTAGES DE LA TECHNIQUE FUSION BOUT-À-BOUT

- > La moins coûteuse
- > Très résistante et durable
- > Idéale pour les systèmes de tuyaux enfouis
- > Ne nécessite aucun raccord



**LA TECHNOLOGIE
SPINSEAL EST
100% COMPATIBLE
AVEC LES
MAÎTRES-LIGNES
FUSION**

* Commande spéciale seulement.

TUYAU MAÎTRE-LIGNE SANS BROCHE

RAPITUBE V2™

TRANSLUCIDE BLEU

1"	500'	6600827250RT
1"	Bobine 3 000'	6600827227RT

SANGLE DE TENSION RAPI-FIX

Noir	200'	66300099
------	------	----------



**FLEXIBLE ET SOUPLE
RAPIDE À INSTALLER
100 PSI**

SCANEZ POUR
VOIR LA VIDÉO

bit.ly/cdlvideos



Les maîtres-lignes Fusion et Rapitube sont fabriqués en exclusivité pour





ELECTROFUSION

RACCORDS HAUTE TECHNOLOGIE

ÉLECTRO SELLES



1-1/4" x 1"	66130125X100
1-1/2" x 1"	66130115X100
1-1/2" x 1-1/2"	66130115X150
2" x 1"	6613012X100
2" x 1-1/4"	6613012X12500
2" x 1-1/2"	6613012X150
3" x 1"	6613013X100
3" x 1-1/4"	6613013X12500
3" x 1-1/2"	6613013X1500
3" x 2"	6613013X200

ÉLECTRO UNIONS



1"	661303100
1-1/4"	66130312500
1-1/2"	6613031500
2"	661303200
3"	661303300
4"	661303400

ÉLECTRO T



1" x 1" x 1"	6613041X1X100
1½" x 1½" x 1½"	661301150
2" x 2" x 2"	661301200

UNE SOLUTION SANS FUITE.

SYSTÈME FUSION POUR TUYAUX AÉRIENS ou ENFOUIS

> Installation des connecteurs ultra rapide.

> Installation des connecteurs sans avoir besoin de couper le tuyau.

ÉLECTRO RÉDUCTEURS




2" x 1-1/2"	6613022X1500
3" x 2"	6613023X200

ACHAT ou LOCATION?

Informez-vous auprès de votre représentant CDL pour l'achat ou la location de la soudeuse.

Location 10601LOC

Achat 10502



OPTEZ POUR LE MAÎTRE LIGNE LYNCHÉ CDL

Prébrocheté avec broche de qualité supérieure en usine.
Économie de main-d'oeuvre avec une seule étape d'installation.



BROCHES À ENROULER

	STANDARD (18 GA)	ROBUSTE (16 GA)
5" pqt 1 000 pour tuyau 3/8"	660851	66085116
6" pqt 1 000 pour tuyau 1"	660861	66086116
7" pqt 1 000 pour tuyau 1 1/2"	660871	66087116
8" pqt 1 000 pour tuyau 1 1/2"	660881	66088116
10" pqt 1 000 pour tuyau 2"	660811	660810116
12" pqt 2 500	66400112	6640011216
14" pqt 2 500 pour tuyau 3"	66096	6609616
18" pqt 1000 pour tuyau 3"	-	66423

PANIERS DE TENSION



RÉGULIERS

3/4"	663098	1-1/2"	663096
1"	663099	2"	663095
1-1/4"	663097	3"	663089

BROCHES ET ACCESSOIRES

GALVANISÉE



GALVANISÉE

#9	50 lb	66040
#12	50 lb	66049
#14	50 lb	66051

HAUTE TENSION

#12,5	50 lb	ETBR012.5HT
.134 haut carbone	50 lb	66054
.134 haut carbone	100 lb	660541
Hydro aluminium #10	± 1500 lb/bobine	660301
Hydro aluminium #12	± 1200 lb/bobine	660302

LYNCHÉ

	Acier inoxydable 1 200'	660660
	Gripple medium 10-14 GA	665503
	Gripple large 7,5-10 GA	665505
	Gripple jumbo 10-12,5 GA	665511

	Broche à enter #9 (orange)	662000
	Broche à enter #10 (noir)	662001
	Broche à enter 3/16"	662003
	Broche à enter pour câble 1/4"	662004

	Câble d'acier 1/8"	60042
	Câble d'acier 3/16"	60045
	Câble d'acier 1/4"	60043
	Tendeur de crochets visseables 3/8"	667073
	Tendeur de broche à cliquet en acier galvanisé	ETMRAT01



Vos projets acéricoles de A à Z

**SAVIEZ-VOUS QUE L'ÉQUIPE CDL EST LÀ POUR RÉPONDRE
À TOUS VOS BESOINS? VOICI L'ENSEMBLE DE NOS SERVICES.**

**INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE MAGASIN
OU DE VOTRE REPRÉSENTANT CDL!**

> Évaluation de projet

Faites évaluer votre projet de façon complète par nos experts, qui ont accès à un large inventaire en temps réel. Que vous soyez débutants ou expérimentés, vous serez accompagnés par nos experts selon vos besoins.

> Conseils acéricoles et techniques

Profitez des conseils de nos experts pour calculer le dimensionnement de tuyaux et le calcul de refoulement.

> Cartographie GPS

Optimisez le positionnement et la planification stratégiques de vos équipements grâce à la technologie GPS.

> Installation de maîtres-lignes et tubulures

Profitez des meilleures façons de faire de l'industrie et demandez à nos experts d'installer vos maîtres-lignes et tubulures directement en forêt.

> Location d'équipements

Louez la soudeuse Électrofusion ou la soudeuse SpinSeal pour vos besoins ponctuels d'installation. Validez avec votre succursale CDL pour savoir si d'autres équipements sont disponibles en location dans votre région.

> Assemblage de chutes

Facilitez-vous la vie grâce à notre service d'assemblage de chutes! Offert dans chaque magasin CDL.

> Implantation du système CDL Intelligence

Soyez conseillés par nos experts quant à notre système de gestion. Notre équipe évaluera vos besoins et vous guidera pas à pas quant à son implantation dans votre érablière.

> Installation clé en main d'équipements

Lors de votre achat, demandez à nos experts d'effectuer la livraison et l'installation complète de vos équipements CDL directement à votre cabane.

> Réparation à la cabane

Commencez la maintenance de vos équipements avant le début de la saison des sucres! Notre équipe se déplacera à votre cabane pour réparer vos problèmes électriques, de soudure, de plomberie, de démarrage et d'ajustement de brûleurs, et ce, toutes marques confondues.

> Modification d'équipements

Demandez des ajustements sur mesure si vous avez des besoins spécifiques.

> Assistance 24/7 en temps des sucres

En temps des sucres, notre équipe est disponible au bout du fil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à vos urgences.





Branon Systems, LLC

PERÇEUSE PRÉCISION TAPPER

LA RENTABILITÉ DANS CHAQUE ARBRE !

PRÉVENEZ

- ✓ Le bris de mèche
- ✓ Le manque de constance
- ✓ Les entailles ovales
- ✓ Les entailles trop profondes

ÉVITEZ

- ✓ La perte de vacuum
- ✓ Une production non maximisée
- ✓ Le coût de main-d'œuvre élevé
- ✓ Une mauvaise santé des érables

SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO



bit.ly/cdlvideos



**ENTAILLE
PARFAITE,
ÉTANCHÉITÉ
MAXIMALE.**



**ANGLE ET PROFONDEUR
DE PERÇAGE DE
GRANDE PRÉCISION**



Ensemble perçuseuse de précision
Precision Tapper^{MC}

Inclus : 1 perçuseuse, 2 batteries,
1 sac de rangement et 1 gabarit de précision.

663970

*Adaptateur pour mèches non inclus.



Adaptateur perçuseuse de précision
Precision Tapper^{MC} seul

663971

*Mèche non incluse.



Adaptateurs pour mèches

	(1/2"-20 UNF)	(9/16"-18 UNF)
--	---------------	----------------

1/4"	6639714	6639714-1
17/64"	6639764	ND
19/64"	6639964	6639964-1
5/16"	6639716	6639716-1

Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.



OUTILS PRUNO POUR TUYAUX



Pince de réparation avec tension automatique et évaseur 6623160



Mini pinces d'installation 3/16" à pression automatique calibrable avec couteau 6623156



Mini pinces d'installation à ajustement à vis 3/16" 66515



Pince d'installation à ajustement à vis 5/16" 6623158



Pince de réparation à vis avec couteau évaseur 66501



Pince de raccordement deluxe automatique avec couteau évaseur 662153

OUTIL PRUNO POUR BROCHE



Tendeur de broche à ressort 667068

Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.

PINCES DE TRAVAIL PRUNO POUR CHALUMEAUX & TUYAUX



Conçue pour installer facilement le 5/16" sur les SpinSeal ou autre raccords droits 6623161



Lame dentelée pour pince à dénuder 5/16" 66500



Pince compacte d'insertion 5/16" avec couteau latéral et évaseur 66559



Pince compacte d'insertion 5/16" avec couteau latéral 66558



Lame latérale pour pince 665579



Pince compacte d'insertion 5/16" avec vise-grip 4WR et couteau latéral 66557



Dénudeur de raccords 5/16" sans lame PRUNO 664954



Pince compacte d'insertion 3/16" avec vise-grip 4WR et couteau latéral 6623157



Pince compacte d'insertion 5/16" 30° à 115° avec couteau Idéal pour l'installation des chalumeaux Signature 3 et tous les chalumeaux CDL 664958



Pince compacte d'insertion 5/16" 30° à 115° Idéal pour l'installation des chalumeaux Signature 3 et tous les chalumeaux CDL 664959

CROCHETS-SUPPORT PRUNO



Ensemble de 2 crochets en aluminium pour niveau pour maître-ligne 66902

* Niveau non-inclus

PERÇOIRS PRUNO



Perçoir en métal 5/16" 66185

Perçoir en métal 31/64" 661851

Mèche + poignée 5/16" 66185P

Mèche + poignée 31/64" 661851P

* Disponible en quantité limitée.


PINCE PRUNO COUPE-DÉBIT



Pince coupe débit avec ajustement à vis 66499

DÉVIDOIRS PRUNO

- Crochet pivotant
- Léger, ajustable et repliable (pour transport et rangement)



A Horizontal pour tubulure 3/16" et 5/16" 660411

B Vertical pour tubulure 3/16" et 5/16" 660410

C Pour broche 66041

PINCE PRUNO DOUBLE-FOURCHE POUR MAÎTRE-LIGNE



1" et 3/4" 662191

1-1/2" et 1" 66219

1-1/4" et 1" 662194

1-1/2" et 1-1/4" 662195

2" et 1-1/2" 662192

3" 662193

Ensemble 3/4" à 2" 662196




SOPPEC

LE CHOIX PRÉFÉRÉ DES FORESTIERS !



 DURÉE DE MARQUAGE
1-2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- > SANS DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT
- > Durée de marquage : 1-2 ans selon les supports et les conditions d'applications
- > Températures d'utilisation : -15 °C à 50 °C
- > Excellente adhérence
- > Haut pouvoir couvrant



Orange fluo 661174

Jaune 661172

Rouge 661177

Bleue 661179

OUTILS POUR BROCHE



Tendeur de broche CDL 650 kg
667079



Tendeur permanent de broche pour traverse de chemin
667066



Pince à sertir
665701



Coupe broche haute tension
Coupe la broche haut carbone facilement
73069



Pince "Contractor" pour l'installation de grippe lors de réparations
665504



Pince légère pour grippe
665522



Tordeur de broche manuel
66090



Tordeur de broche automatique
66091

OUTILS POUR INSTALLATION DE MAÎTRE-LIGNE LYNCHÉ



Crochet de rétention pour tuyau lynché
660604



Écarteur de broche pour tuyau lynché
660605

OUTILS POUR TUYAUX



Machine coupe-chutes 30"
668086



Machine coupe-chutes 36"
668089



Machine coupe-chutes 40"
668088



Pince à chutes 5/16"
66496



Pince à chutes 3/16"
66497



Pince 5/16" aluminium manche mousse
68049

DÉVIDOIR



Dévidoir Pruno de maître-ligne sur roues
6623155

Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.



RUBANS DE MARQUAGE DE QUALITÉ



- Rubans de marquage de qualité supérieure offrant une grande durabilité
- Conçus pour affronter les 4 saisons : soleil, pluie, vent et froid
- Spécialisés pour l'industrie acéricole et forestière
- Visibilité accrue en forêt par leurs couleurs fluorescentes :

Orange	661015
Rose	661016
Jaune	661018
Bleu	661017



Niveau optique de poche

666566

Télémètre laser/hypsomètre
Forestry Pro II

Mesureur de distances exactes avec une capacité et une précision améliorées. Temps de réponse plus rapide. Nouvelle fonction permettant de stocker jusqu'à 250 résultats. Ergonomie compacte et facilité d'utilisation.

6606420

PINCES DE TRAVAIL POUR CHALUMEAUX & TUYAUX



Pince compacte
d'insertion 3/16"
Mâchoir conçue contre la glace

73067



Pince compacte d'insertion
Mâchoir conçue contre la glace

73062



Tendeur à hauban
aluminium 30"

68044



Un choix encore plus grand!
Plusieurs autres modèles en magasin afin de répondre
à vos besoins et votre budget. Informez-vous!

Crochets de
rapprochement 3/16"

669103



*Facilite grandement les réparations en forêt
en gardant la ligne de 5/16" (ou 3/16") à portée
de main lorsque l'on coupe celle-ci.*

Crochets de
rapprochement 5/16"

669104



Coupe-tuyau 3/4" à 1-1/2"

63001



Coupe-tuyau 2"

63005



Pince réparation tuyau 3/16" ETPTR0316C

669104



Tournevis à douille 5/16"

660911



Pince sécateur FISKAR

63FISK

MÈCHES CDL HAUTE PERFORMANCE

MÈCHES LIVRÉES DANS UN BOÎTIER DE PROTECTION
POUR ASSURER UN TRANCHANT
PARFAIT!



Gamme de produits 

- Affûtage de haute précision
- Développé pour maximiser la précision de la coupe dans les bois gelés et semi-gelés
- Aucune bavure de coupe
- Développé pour une performance maximale dans l'éryable à sucre et l'éryable rouge

MÈCHES COURTES

Mèche courte 1/4"	662414
Mèche courte 17/64"	66252
Mèche courte 19/64"	66259
Mèche courte 5/16"	662516
Mèche courte 7/16"	66257

IDÉAL POUR LE PRECISION TAPPER

Mèche longue 1/4"	662415
Mèche longue 19/64"	662542
Mèche longue 5/16"	662540

MÈCHES BOLDUC



 MÈCHES



Mèche courte 15/64" Bolduc	662535C
Mèche courte 1/4" Bolduc	662537C
Mèche courte 17/64" Bolduc	662539C
Mèche courte 9/32" Bolduc	662536C
Mèche courte 19/64" Bolduc	662544C
Mèche courte 5/16" Bolduc	662543C
Mèche 15/64" Bolduc	662535
Mèche 1/4" Bolduc	662537
Mèche 17/64" Bolduc	662539
Mèche 9/32" Bolduc	662536
Mèche 19/64" Bolduc	662544
Mèche 5/16" Bolduc	662543
Mèche 7/16" Bolduc	662534

CDL OFFRE UN SERVICE
PROFESSIONNEL
D'AFFÛTAGE DE MÈCHE.

INFORMEZ-VOUS!



TABLERS DE TRAVAIL

 TABLIER
DE QUALITÉ
MILITAIRE



devant

derrière

Tablier de travail CDL

66934

ACCESOIRES D'ENTAILLAGE



Marteau
d'entailage CDL
Manche en aluminium

73064



Marteau
d'entailage 2 faces
Manche en aluminium

68041



Marteau
d'entailage avec lame
Manche en aluminium

68042



Marteau d'entailage
en bois 12"

729254045



Bouteille 1 L + vaporisateur

663440

Bouteille 1 L seule

66344

Vaporisateur seul

663441

ENSEMBLE DE LAVAGE DORSAL

COMPACT, LÉGER, CONFORTABLE ET SPÉCIALEMENT CONÇU POUR L'ACÉRICULTURE.



Contenant de 6 litres

Spécialement développé par CDL
pour le travail sous vacuum.

Ensemble de lavage dorsal avec harnais et doseur 661616

Ensemble lavage dorsal avec harnais sans doseur 661612



Doseur seul, 10 à 20 ml 661698

Harnais seul 661691



Kit tuyau de remplacement pour doseur CDL 661692



Bouchon et tube de remplacement 661695



Kit trois pièces pour bec du doseur 661693



Ressort pour doseur CDL 661694



Embout vissable pour doseur 661689

PERÇUSE ET ACCESSOIRES



- > Tête à 90°
- > Sans brosse
- > 2000 RPM
- > Batterie 5 A longue durée au lithium



Perçuse 20 V Dewalt 663920

Batterie 20 V Dewalt 663925

Chargeur 12 V-20 V Dewalt 663921

Ensemble complet Dewalt 663920K

Obtenez le sac de transport en prime à l'achat de l'ensemble complet!



BROSSES POUR CHAUDIÈRES ET CHALUMEAUX



Pour chaudière 1,5 gal. 72940020



Pour chaudière 2 gal. 72940031



Pour chalumeau 7/16" int. 663562



Pour chalumeau 5/16" - 19/64" 663563

ÉPONGES LAVE-TUYAU



3/4" - 1" 661432



1-1/2" - 1-1/4" 661433



2" 661435



3" 661436

OUTILS POUR DÉSENTAILLER




Arrache-chalumeau Pro-Tech PULL 27" 6671844

Arrache-chalumeau Pro-Tech PULL 36" 6671847



Arrache-chalumeau Pro-Tech PULL 48" 6671848

Arrache-chalumeau Pro-Tech PULL 60" 6671849



Arrache-chalumeau en acier 66077


Arrache-chalumeau en aluminium. Petit | 15" 68015



Arrache-chalumeau en aluminium. Moyen | 22,5" 68020



Arrache-chalumeau en aluminium. Long | 30" 68030



Arrache-chalumeau en aluminium. X-Long | 40" 68040



Arrache-chalumeau en aluminium | 48" 68031

Arrache-chalumeau en aluminium | 60" 68032

Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.



NOUVEAU!
PARLEZ DE
VOTRE PROJET À
NOTRE ÉQUIPE
RÉGIONALE

GAMME CDL DE PLOMBERIE EN ACIER INOXYDABLE :

ROBUSTESSE ET FLEXIBILITÉ POUR VOS INSTALLATIONS!

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME DE RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE, CONÇUE POUR DES INSTALLATIONS MODULABLES ET DURABLES. SANS COLLE ET ENTIÈREMENT AMOVIBLES, NOS RACCORDS S'ADAPTENT AUX BESOINS DE VOTRE ÉTABLISSEMENT ET SONT IDÉAUX POUR LES PROJETS ÉVOLUTIFS ET CONNECTÉS.

MODULABLE - DURABLE - ÉVOLUTIF

OPTIMISEZ VOS INSTALLATIONS EN ADOPTANT DES SOLUTIONS FIABLES, MODERNES ET PRÊTES POUR L'ÈRE 4.0!

RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE DE TYPE FERRULE



COUDE INOX 45° FERRULE

1"	60R1045F
1½"	60R1545F
2"	60R2045F
2½"	60R2545F
3"	60R345F
4"	60R4045F



RÉDUIT CONCENTRIQUE INOX FERRULE

1" à 1½"	716051510F
1" à 2"	716052010F
1½" à 2"	716052015F
2" à 3"	7160513



RÉDUIT EXCENTRIQUE INOX FERRULE

1 à 1½"	716091510F
1" à 2"	716092010F
1½" à 2"	60R14215
1½" à 3"	716093015F
2" à 3"	716093020F



FERRULE INOX STANDARD

1"	60R14SW1
1½"	60R14SW112
2"	60R14SW2
2½"	60R14SW212
3"	60R14SW3
4"	60R14SW4



FERRULE INOX LONGUE

1½"	60R14A15
2"	60R14A2
2½"	60R14A212



FERRULE INOX FLAIRÉE

1½"	60R1415FL
2"	60R14R2



COUDE INOX 90° FERRULE

1"	60R1090F
1½"	770063
2"	60R2090F
2½"	770040
3"	770078



T INOX FERRULE

1"	77007710F
1½"	77007715F
2"	77007720F
3"	770077
4"	77007740F



CROIX INOX FERRULE

1"	6010CR10F
1½"	6010CR15F
2"	6010CR20F
3"	6010CR30F

**FAITES-EN PLUS VOUS-MÊME
AVEC LA PLOMBERIE CDL EN ACIER
INOXYDABLE DE TYPE FERRULE**

ACCESSOIRES POUR PLOMBERIE EN ACIER INOXYDABLE DE TYPE FERRULE



VISUEL INOX FERRULE

1"	6600100
1½"	6600150
2"	6600200
3"	6600303



CHECK VALVE INOX FERRULE

1"	661747
1½"	661749
2"	661750
3"	661752



VALVE PAPILLON INOX FERRULE

1½"	60T150
2"	60P88CC2
2½"	60T212
3"	60T300
4"	60T400



VALVE MOTORISÉE FERRULE INOX

1½"	668408S
2"	668409S
2½"	668410S
3"	668411S
4"	668412S



VALVE MOTORISÉE FERRULE INOX

1½"	60T150A07
2"	60T200A07
3"	60T300A07



FERRULE INOX X MIPT

1½" à ¾"	736654
1½" à 1"	6788991D1
1½" à 1½"	770024
2" à 1½"	60R14SW215
2" à 2"	60R14SW22
2½" à 2"	770049
3" à 3"	770100



FERRULE INOX X FIPT

1½" à ½"	6788991D5
1½" à ¾"	6788991D3
1½" à 1"	6788991D4
2" à 1"	67THRE2X1ST
2" à 1½"	6598140
2" à 2"	6598142
2½" à 2"	6598141
3" à 3"	770152

ADAPTATEUR FERRULE X INS
(PARTIE INSERTION SEULEMENT)

INS - FER	
¾" - 1½"	736650
1" - 1½"	736651
1¼" - 1½"	736652
1½" - 2"	736655
2" - 2"	736689



CLIPS FERRULE INOX

1½"	60R13HC112
2"	60R13HC2
2½"	60R13HC212
3"	60R13HC3
4"	60R13HC



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE SILICONE

¾"	60GASKET34SILI
1½"	60GASKET112SILI
2"	60GASKET2SILI
2½"	60GASKET212SILI
3"	60GASKET3
4"	60GASKET4

RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE SOUDÉS

COUDE INOX 45° SOUDÉ



1"	60R2WK100
1½"	60R2WK112
2"	60R245
2½"	60R2WK212
3"	60R345

COUDE INOX 90° SOUDÉ

1"	60R2WC1
1½"	60R2WC112
2"	60R2WC2
2½"	60R2WC212
3"	60R2WC3
4"	60R2WC4

T INOX SOUDÉ



1"	60R7W17
1½"	60R7W112
2"	60R7W27
2" x 2" x 1½"	60R7W2112
2½"	60R7W257
3"	60R7W37
3" x 3" x 2"	60R7W32
3" x 3" x 1½"	60R7W315

CROIX INOX SOUDÉ



1"	6010CR10S
1½"	60R9W112
2"	6010C2S
3"	6010CR30S

RÉDUIT CONCENTRIQUE INOX SOUDÉ



1" à 1½"	7160516
1" à 2"	7160515
1½" à 2"	7160510
2" à 3"	7160512

RÉDUIT EXCENTRIQUE INOX SOUDÉ



1" à 1½"	60R7L1510
1" à 2"	716112010S
1½" à 2"	60R7L215
2" à 3"	716113020S

TUBE ROND INOX SOUDÉ



½"	60TRST120650
¾"	60TRST3418
1"	60TRST10650
1½"	60TRST15018
2"	60TRST2065
2½"	60TRST212065
3"	60TRST30650
4"	60TRST416

SUPPORTS POUR PLOMBERIE EN ACIER INOXYDABLE



SUPPORT TUYAU INOX FILETÉ PLAFOND

¾"	Court	74075
1"	Court	74102
1½"	Court	74152
2"	Court	74202
2½"	Court	74252
3"	Court	74302
1"	Long	74101
1½"	Long	74151
2"	Long	74201
2½"	Long	74251
3"	Long	74301



SUPPORT POUR TUYAU INOX CANTRUST

1"	74100
1½"	74150
2"	74200
2½"	74250
3"	74300



PLAQUE DE MONTAGE CANTRUST INOX


60STCH200P



CANTRUST

60STCH600



UNIONS

INS x INS

$\frac{1}{4}''$	662034
1"	662035
$1\frac{1}{4}''$	662037
$1\frac{1}{2}''$	662038
2"	662039
3"	662033

RÉDUITS

INS x INS

1" x $\frac{3}{4}''$	665580
$1\frac{1}{4}''$ x $\frac{3}{4}''$	665586
$1\frac{1}{4}''$ x 1"	665581
$1\frac{1}{2}''$ x $\frac{3}{4}''$	665587
$1\frac{1}{2}''$ x 1"	665582
$1\frac{1}{2}''$ x $1\frac{1}{4}''$	665599
2" x 1"	665596
2" x $1\frac{1}{4}''$	710150
2" x $1\frac{1}{2}''$	665583
3" x 2"	6655302

ADAPTATEURS

MIPT x INS

$\frac{1}{4}''$ x $5\frac{1}{16}''$	664555S
$\frac{1}{2}''$ x $5\frac{1}{8}''$	710563
$\frac{3}{4}''$	665589
1"	665592
$1\frac{1}{4}''$	665591
$1\frac{1}{2}''$	665590
2"	665593
3"	660003

**ADAPTATEUR VACUUM**

MANOMÈTRE NON INCLUS

INS X MIPT X FIPT VACUUM
1 x $\frac{1}{4}''$ 6655921**T**

INS x INS x INS

$\frac{1}{2}''$	660503
$\frac{3}{4}''$	7134341
1"	6607527
$1\frac{1}{4}''$	6603106
$1\frac{1}{2}''$	6603105
2"	6603108
1" x 1" x $5\frac{1}{16}''$	660517
1" x 1" x $\frac{3}{4}''$	660505
$1\frac{1}{4}''$ x $1\frac{1}{4}''$ x $\frac{3}{4}''$	660317
$1\frac{1}{4}''$ x $1\frac{1}{2}''$ x 1"	6605061
$1\frac{1}{2}''$ x $1\frac{1}{2}''$ x $\frac{3}{4}''$	660507
$1\frac{1}{2}''$ x $1\frac{1}{2}''$ x 1"	660506
$1\frac{1}{2}''$ x $1\frac{1}{2}''$ x $1\frac{1}{4}''$	730312
2" x 2" x $\frac{3}{4}''$	660508
2" x 2" x 1"	730311
2" x 2" x $1\frac{1}{4}''$	730314
2" x 2" x $1\frac{1}{2}''$	660511
3" x 3" x 1"	660520



INS x MIPT x INS

$\frac{1}{2}''$	71343415
1"	660515
$1\frac{1}{4}''$	66031066
$1\frac{1}{2}''$	66031056



INS x INS x MIPT

1"	66075251
$1\frac{1}{2}''$ x $1\frac{1}{2}''$ x 1"	730308

BOUCHONS CROCHETS

INS

$\frac{1}{4}''$	666834
1"	666801
$1\frac{1}{4}''$	666114
$1\frac{1}{2}''$	666112
2"	666802
3"	666803
4"	666804

Y

INS x INS x INS

$\frac{1}{2}''$	6607531
$\frac{3}{4}''$	6607507
1"	6607501
$1\frac{1}{4}''$	6607510
$1\frac{1}{2}''$	6607508
2"	6607509
3"	6607522
1" x 1" x $\frac{1}{2}''$	6607524
1" x 1" x $\frac{3}{4}''$	660751
1" x $\frac{3}{4}''$ x $\frac{3}{4}''$	660752
$1\frac{1}{4}''$ x 1" x 1"	6607511
$1\frac{1}{4}''$ x $1\frac{1}{4}''$ x $\frac{3}{4}''$	6607518
$1\frac{1}{4}''$ x $1\frac{1}{4}''$ x 1"	6607512
$1\frac{1}{2}''$ x 1" x 1"	66075191
$1\frac{1}{2}''$ x $1\frac{1}{2}''$ x $1\frac{1}{4}''$	6607515
$1\frac{1}{2}''$ x $1\frac{1}{2}''$ x $\frac{3}{4}''$	6607520
$1\frac{1}{2}''$ x $1\frac{1}{2}''$ x 1"	6607516
$1\frac{1}{2}''$ x $1\frac{1}{2}''$ x $1\frac{1}{4}''$	6607505
2" x 2" x $\frac{3}{4}''$	6607514
2" x 2" x 1"	6607513
2" x 2" x $1\frac{1}{4}''$	6607519
3" x 3" x 1"	66075130
3" x 3" x $\frac{1}{2}''$	66075128
3" x 3" x 2"	66075129



MIPT x INS x INS

$\frac{1}{2}''$	66075121
1"	66075122



INS x MIPT x INS

$\frac{1}{2}''$	66075124
-----------------	----------



*Encoches mordantes, machinage de précision,
aucune restriction, optez pour CDL!*

BAGUES

1/4"	6010FC025
3/8"	6010FC0375
1/2"	6010FC05
5/8"	6010FC075
1"	6010FC1
1 1/4"	6010FC125
1 1/2"	6010FC15
2"	6010FC2

T

FIPT

1/4"	712525
3/8"	6010T0375
1/2"	711212
5/8"	713434
1"	711010
1 1/4"	6010T125
1 1/2"	6010T15
2"	6010T2

BOUCHONS

FIPT

1/4"	SCA025
1/2"	SCA050
5/8"	6010BF34
1"	6010BF1
1 1/4"	SCA125
1 1/2"	SCA150
2"	SCA200



MIPT

1/4"	6010B25
3/8"	6010B38
1/2"	6010B12
5/8"	6010B34
1"	6010B1
1 1/4"	6010B114
1 1/2"	6010B112
2"	6010B2

COUDÉS

90° FIPT x FIPT

1/4"	6010914
3/8"	601090038
1/2"	601095
5/8"	6010975
1"	6010901
1 1/4"	601090125
1 1/2"	60109015
2"	6010902



90° MIPT x FIPT

1/4"	6010913
3/8"	6010900375
1/2"	60109S05
5/8"	601090075
1"	601090
1 1/4"	601097
1 1/2"	601096
2"	601092



45° FIPT

1/2"	S4E050
5/8"	S4E075
1"	S4E100
1 1/4"	S4E125
1 1/2"	60109415

MAMELONS

1/4" close

610151

1/4" x 3"

601104003

1/4" x 6"

SNI1256

3/8" close

60150375C

3/8" x 2"

60382

3/8" x 2 1/2"

SNI3725

3/8" x 3"

60150383

3/8" x 4"

601503754

3/8" x 5"

SNI375

3/8" x 6"

SNI376

1/2" close

60150500C

1/2" x 1 1/2"

SNI051

1/2" x 2"

601105002

1/2" x 2 1/2"

6015150025

1/2" x 3"

60115003

1/2" x 4"

601105004

1/2" x 5"

60111501

1/2" x 6"

60115006

3/8" close

60110750C

3/8" x 2"

601107502

3/8" x 3"

601107530C

3/8" x 4"

711005

3/8" x 5"

711015

3/8" x 6"

711003

3/8" x 8"

SNI758

1" close

60151000C

1" x 2"

601002

1" x 3"

60111003

1" x 4"

711004

1" x 5"

601110500

1" x 6"

601110006

1" x 8"

60118

1 1/4" close

60111250C

1 1/4" x 2 1/2"

601112525

1 1/4" x 3"

601112503

1 1/4" x 4"

711006

1 1/4" x 5"

SNI125

1 1/4" x 6"

711017

1 1/2" close

60111500C

1 1/2" x 2 1/2"

6011150025

1 1/2" x 3"

60111503

1 1/2" x 4"

711009

1 1/2" x 5"

SNI155

1 1/2" x 6"

601115006

1 1/2" x 8"

SNI158

2" close

60152000C

2" x 3"

SNI203

2" x 6"

601120006

Autres longueurs disponibles
12"-24"-48"-72"-96". Contactez-nous.**RÉDUITS**

FIPT x FIPT

1/4" x 3/8"

SC2537

1/2" x 1/4"

SC5025

1/2" x 3/8"

SC5037

3/4" x 1/4"

SC7525

3/4" x 3/8"

SC7537

3/4" x 1/2"

SC7550

1" x 1/4"

SC1025

1" x 3/8"

SC1037

1" x 1/2"

SC1050

1" x 3/4"

SC1075

1 1/4" x 1/2"

SC1250

1 1/4" x 3/8"

SC1275

1 1/4" x 1"

SC1210

1 1/2" x 1/2"

SC1550

1 1/2" x 3/4"

SC1575

1 1/2" x 1"

SC1510

1 1/2" x 1 1/4"

SC1512

2" x 1"

SC2010

2" x 1 1/2"

SC2015

MIPT x FIPT

1/4" x 3/8"

711014

1/2" x 1/4"

715025

1/2" x 3/8"

705038

3/4" x 1/4"

713414

3/4" x 3/8"

713438

3/4" x 1/2"

713412

1" x 1/4"

714014

1" x 3/8"

SB1037

1" x 1/2"

711012

1" x 3/4"

711034

1 1/4" x 3/8"

SB1237

1 1/4" x 1/2"

665551

1 1/4" x 3/4"

714075

1 1/4" x 1"

714100

1 1/2" x 1/2"

712050

1 1/2" x 3/4"

712034

1 1/2" x 1"

711210

1 1/2" x 1 1/4"

712114

2" x 1/2"

SB2050

2" x 3/4"

711013

2" x 1"

711020

2" x 1 1/2"

711225

2" x 1 1/2"

712015

3" x 2"

710302

ADAPTATEURS RAPIDES / ACIER INOXYDABLE



PARTIE A

$\frac{1}{2}"$	66209005-A
$\frac{3}{4}"$	662090075-A
1"	662090100-A
$1\frac{1}{4}"$	662090125-A
$1\frac{1}{2}"$	662090150-A
2"	662090200-A
3"	662090300-A



PARTIE B

$\frac{1}{2}"$	66209005-B
$\frac{3}{4}"$	662090075-B
1"	662090100-B
$1\frac{1}{4}"$	662090125-B
$1\frac{1}{2}"$	662090150-B
2"	662090200-B
3"	662090300-B



PARTIE C

$\frac{1}{2}"$	66209005-C
$\frac{3}{4}"$	662090075-C
1"	662090100-C
$1\frac{1}{4}"$	662090125-C
$1\frac{1}{2}"$	662090150-C
2"	662090200-C
3"	662090300-C



PARTIE D

$\frac{1}{2}"$	66209005-D
$\frac{3}{4}"$	662090075-D
1"	662090100-D
$1\frac{1}{4}"$	662090125-D
$1\frac{1}{2}"$	662090150-D
2"	662090200-D
3"	662090300-D

**MEILLEUR
RAPPORT QUALITÉ-PRIX !**



PARTIE E

$\frac{1}{2}"$	66209005-E
$\frac{3}{4}"$	662090075-E
1"	662090100-E
$1\frac{1}{4}"$	662090125-E
$1\frac{1}{2}"$	662090150-E
2"	662090200-E
3"	662090300-E



PARTIE F

$\frac{1}{2}"$	66209005-F
$\frac{3}{4}"$	662090075-F
1"	662090100-F
$1\frac{1}{4}"$	662090125-F
$1\frac{1}{2}"$	662090150-F
2"	662090200-F
3"	662090300-F



PARTIE DP

$\frac{3}{4}"$	662090075-DP
1"	662090100-DP
$1\frac{1}{2}"$	662090150-DP
2"	662090200-DP
3"	662090300-DP



PARTIE DC

$\frac{3}{4}"$	662090075-DC
1"	662090100-DC
$1\frac{1}{2}"$	662090150-DC
2"	662090200-DC
3"	662090300-DC





A- ADAPTATEURS SANS RESTRICTION

MIPT x INS

$\frac{3}{4}''$	630100
1"	630101
$1\frac{1}{4}''$	630102
$1\frac{1}{2}''$	630103

B- ADAPTATEURS

INS x FIPT

$\frac{1}{2}''$	64091
$\frac{3}{4}''$	64092
1"	64093
$1\frac{1}{4}''$	64094
$1\frac{1}{2}''$	64096
2"	63230

MIPT x INS

$\frac{1}{2}''$	66195
$\frac{3}{4}''$	64054
1"	64056
$1\frac{1}{4}''$	66198
$1\frac{1}{2}''$	66199
2"	66200

C- ADAPTATEURS RÉDUITS

MIPT x INS

$\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{8}''$	64053
$\frac{3}{4}'' \times 1''$	6605301
$\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$	64058
$\frac{3}{4}'' \times 1''$	63200
$1'' \times \frac{3}{4}''$	66089
$1'' \times 1\frac{1}{4}''$	63205
$1'' \times \frac{1}{2}$	63204
$1\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{8}''$	64060
$1\frac{1}{4}'' \times 1''$	64062
$1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$	63206
$1\frac{1}{2}'' \times 1''$	64064
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	64066
$1\frac{1}{2}'' \times 2''$	63208
$2'' \times 1\frac{1}{2}''$	63210



D- T

INS x INS x INS

$\frac{1}{2}''$	66022
$\frac{3}{4}''$	66023
1"	66029
$1\frac{1}{4}''$	6602801
$1\frac{1}{2}''$	66030
2"	66033
$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{8}''$	63150
$\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$	635002
$\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}'' \times 1''$	63152
$1'' \times 1'' \times \frac{1}{2}''$	6602401
$1'' \times 1'' \times \frac{3}{8}''$	66024
$1'' \times 1'' \times 1\frac{1}{4}''$	66020
$1\frac{1}{4}'' \times 1'' \times \frac{1}{2}''$	6602001
$1\frac{1}{4}'' \times 1'' \times \frac{3}{8}''$	6602002
$1\frac{1}{2}'' \times 1'' \times 1''$	6602003
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{2}''$	6602004
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{8}''$	66025
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1''$	66028
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	66028011
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$	6602803
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{8}''$	66026
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1''$	66027
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	66021
$2'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$	6602101
$2'' \times 2'' \times \frac{1}{2}''$	6602102
$2'' \times 2'' \times \frac{3}{8}''$	6602103
$2'' \times 2'' \times 1''$	66357
$2'' \times 2'' \times \frac{1}{2}''$	6602105
$2'' \times 2'' \times 1\frac{1}{4}''$	6602106

INS x INS x MIPT

$\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{8}'' \times \frac{3}{8}''$	678483
$1'' \times 1'' \times 1''$	678484
$1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	678485
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$	6602804
$2'' \times 2'' \times 2''$	660331
$\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{8}'' \times \frac{1}{2}''$	6602901
$1'' \times 1'' \times \frac{1}{2}''$	6602701
$1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$	66025010
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$	6602601

E- UNIONS

INS x INS

$\frac{1}{2}''$	66012
$\frac{3}{4}''$	66013
1"	66014
$1\frac{1}{4}''$	66015
$1\frac{1}{2}''$	66016
2"	63220

F- RÉDUITS

INS x INS

$\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$	66069
$1'' \times \frac{1}{2}''$	66066
$1'' \times \frac{3}{4}''$	66065
$1\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{4}''$	66092
$1\frac{1}{4}'' \times 1''$	66073
$1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$	66093
$1\frac{1}{2}'' \times 1''$	63175
$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	66078
$2'' \times 1''$	63222
$2'' \times 1\frac{1}{4}''$	63225
$2 \times 1\frac{1}{2}''$	66067

G- COUDES 90°

INS x INS

$\frac{1}{2}''$	66045
$\frac{3}{4}''$	66046
1"	64068
$1\frac{1}{4}''$	64070
$1\frac{1}{2}''$	64072
2"	66666
3"	66677

INS x FIPT

$\frac{3}{4}'' \times \times \frac{1}{2}''$	63156
$1'' \times \frac{1}{2}''$	64071

H- BOUCHONS

INS

$\frac{1}{2}''$	66076
$\frac{3}{4}''$	66043
1"	66059
$1\frac{1}{4}''$	66060
$1\frac{1}{2}''$	66061
2"	66062

SÉLECTION COMPLÈTE EN MAGASIN!

CROIX (SLIP)



1"	6608152
1½"	6608153
2"	6608154
2½"	6608156
3"	6608155

T



FIPT x FIPT x FIPT	
½"	63177
¾"	63182
1"	63180
1¼"	63178
1½"	63179
2"	63181



SLIP x SLIP x FIPT	
1"	631801
1½"	66058151
2"	665637

COUDES



COUDE 90° (SP x SLIP)	
1¼"	66147
1½"	66088152
2"	665530
3"	665499
4"	63214



COUDE 90° (FIPT x SLIP)	
1"	631981
1¼"	66068161
1½"	66088151
2"	665532
2" x 1½"	66068159
3"	665528
4"	63216



COUDE 90° (FIPT x FIPT)	
½"	63190
1"	63192
1¼"	63193
1½"	63194



COUDE 90° (MIPT x FIPT)	
½"	63196
¾"	63197
1"	63198
1¼"	63163
1½"	63166
2"	64086
3"	665512

Y (SLIP)



1"	6613149
1½"	6613150
2"	6613152
3"	661330



SLIP x SLIP x SLIP	
1"	63184
1½"	66058150
2"	665545
3"	664565
4"	664599



PVC SUPPORT	
1" x 1" x 1"	6645303
1½" x 1½" x 1½"	6645304
2" x 2" x 2"	6645305
3" x 3" x 2"	6645306

COUDES



COUDE 90° (MIPT x SLIP)	
1"	631982
1½"	66088154
2"	665527



COUDE 90° (SLIP x SLIP)	
1"	63207
1¼"	661471
1½"	66088150
2"	665526
2½"	665543
3"	665534
4"	63203



COUDE 90° (SP x FIPT)	
1½"	66088160



COUDÉES 22.5° (SLIP x SLIP)	
1½"	66088156
2"	665540
3"	665529



COUDÉES 45° (SLIP x SLIP)	
1"	63130
1¼"	63131
1½"	66088153
2"	665531
3"	665536
4"	63215



COUDÉES 45° (SP x SLIP)	
3"	66549945

ADAPTATEURS



SP x FIPT

1"		63015
1½"		66068154
2"		665585
3"		6606806



SLIP x INS

1"		63011
1½"		665557
2"		6655461



FIPT x SLIP

1"	63012	2½"	6606804
1½"	64095	3"	6606803
1½"	66068153	4"	664094
2"	665546		



MIPT x SLIP

1½"		66068160
2"		66068158

MIPT x SLIP

1" x 1"		63010
1½" x 1½"		63014
1½" x 1½"		66068150
2" x 2"		665525
2½" x 2½"		665547
3" x 3"		6606801
4" x 4"		665506

RÉDUITS



MIPT x FIPT

½" x ¼"		66975
¾" x ¼"		660777
¾" x ½"		63185
1" x ¼"		63051
1" x ½"		66973
1" x ¾"		63050
1¼" x ½"		63171
1¼" x 1"		63170
1½" x ¾"		66976
1½" x 1"		66977
1½" x 1¼"		66974
2" x ¾"		669782
2" x 1"		669791
2" x 1¼"		66978
2" x 1½"		66979
2½" x 2"		6697951



SP x FIPT

1½" x 1"		660781251
1½" x ¾"		66078151
1½" x 1"		66078150
1½" x 1¼"		66078152
2" x ¾"		66078275
2" x 1"		66078201
2" x 1¼"		66078153
2" x 1½"		66078250
3" x 2½"		660101
4" x 3"		6625475



SLIP x SLIP

1¼" x 1"		66990
1½" x 1"		669779
2" x 1½"		669797
3" x 2"		669793



SP x SLIP

1½" x 1"		669783
1½" x 1¼"		660481
2" x ¾"		669787
2" x 1½"		662545
2½" x 1½"		669795
2½" x 2"		669794
3" x 1½"		669786
3" x 2"		679799
3" x 2½"		669796
4" x 2"		669788
4" x 3"		669778



MIPT x SLIP

1½" x 1½"		66068151
2" x 1½"		66068152
2½" x 3"		6606802

UNIONS (SLIP)



1"		66452
1½"		66098150
2"		665535
3"		668831
4"		668835

BOUCHONS



SLIP

1"	669734
1½"	630351
2"	668820
3"	66881
4"	66882



FIPT

½"	660521
¾"	660801
1"	660802
1½"	660586
1½"	630352
2"	660583
2½"	660584
3"	660806



MIPT

¼"	66053
½"	66052
¾"	6606101
1"	6606102
1½"	6606103
1½"	63035
2"	66058
2½"	660585
3"	66884
4"	66885

ADHÉSIFS ET TÉFLONS



A



B



C



D



E



F

A	Ruban FusionPro noir, 1" x 10' (3 m)	6613001
B	Colle PVC, 118 ml	667055
C	Colle PVC, 473 ml	667056
D	Téflon, 1/2" x 40' (10 m)	64100
D	Téflon bleu Blue Monster 1/2" x 1429"	64102
E	Téflon rose, 1/2" x 260" Le téflon rose est conçu pour la plomberie et est plus résistant que le téflon blanc standard.	64105
F	Téflon gris, 1/2" x 260" Le téflon gris est conçu pour les raccords en acier inoxydable	64106

UNIONS RAPIDES



SLIP x SLIP

1"	66699
1½"	667003
1½"	66700
2"	66701
3"	66702
4"	667044



FIPT x FIPT

1"	66698
1½"	667004
1½"	6670012
2"	667012
3"	66693

COLLETS DE SERRAGE

LE MEILLEUR COLLET, POINT FINAL!



- 2X PLUS RÉSISTANT QUE LA COMPÉTITION
- RÉPOND AUX BESOINS ACÉRIQUES



Fait en acier inoxydable

HS-10 (¾")	660822
HS-16 (1")	6608301
HS-20 (1½")	6608311
HS-24 (1½")	660841
HS-32 (2")	60HAS32

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX

1"	32-35 mm	660848S
1½"	40-43 mm	660838S
1½"	48-51 mm	660849S
2"	60-63 mm	660843S
3"	86-91 mm	660842S
4"	113-121 mm	660854S



Robuste acier inoxydable

Pour tuyau HD	
1"	29-31 mm
1½"	36-39 mm
1½"	40-43 mm



Pour tuyau flexible

1½"	660846
2"	660847
3"	660839

VALVES - PVC



VALVES À BILLE (FIPT)

$\frac{1}{2}"$	63100
$\frac{3}{4}"$	63105
1"	63110
$1\frac{1}{4}"$	63115
$1\frac{1}{2}"$	63120
2"	63125
3"	63128



VALVES GUILLOTINE (SLIP)

1"	66175031
$1\frac{1}{2}"$	6617504
2"	6617506
3"	6617507
4"	6617509



VALVES À BILLE ROBUSTE (FIPT)

$\frac{1}{2}"$	63100R
$\frac{3}{4}"$	63105R
1"	63110R
$1\frac{1}{4}"$	63115R
$1\frac{1}{2}"$	63120R
2"	63125R
3"	63128R

VALVES UNION SIMPLE - PVC



FIPT x FIPT

1"	6618100
$1\frac{1}{2}"$	6618101
2"	6618102

VALVES - ACIER INOXYDABLE



VALVES À BILLE (FIPT)

$\frac{1}{2}"$	6617053
$\frac{3}{8}"$	601438
$\frac{1}{2}"$	601412
$\frac{3}{4}"$	601475
1"	6013TBV21
$1\frac{1}{4}"$	601414
$1\frac{1}{2}"$	601415
2"	6013TBV22



VALVES À BILLE (INS x INS)

$\frac{3}{4}"$	66177075
1"	66177100



VALVES À BILLE (INS x FIPT)

$\frac{3}{4}"$	66178075
1"	66178100



VALVES 3 VOIES (OSMOSE)

$\frac{3}{4}"$	71017
1"	71014

SOUPAPES



SLIP x SLIP PVC CLAIR

$1\frac{1}{2}"$	6607112
2"	660702
3"	660703



FIPT x FIPT PVC CLAIR

$\frac{1}{2}"$	660712
$\frac{3}{4}"$	660734
1"	660701
$1\frac{1}{4}"$	660714
$1\frac{1}{2}"$	660715
2"	660716



Acier inoxydable

FIPT x FIPT

$\frac{1}{2}"$	660731
$\frac{3}{4}"$	660733
1"	660711

À BASCULE

$\frac{3}{4}"$	71013
1"	71011
$1\frac{1}{2}"$	660706
2"	660705

TUYAUX RIGIDES PVC

* Vendu au pied



Vendu en 10' de long

BLANC

1"	6645100
1½"	6645006
2"	6645020
3"	6645011
4"	664513



Vendu en 8' de long

CLAIR

1½"	6625601040
2"	6625801040

TUYAU 1/4" POLYÉTHYLÈNE

* Vendu au pied



1/4"	661415
------	--------

BOYAUX

VACUUM FLEXIBLES CLAIRS

¾"	66450512
1"	6645051
1¼"	664504
1½"	664505
2"	6614922
3"	664503



RENFORCÉS FLEXIBLES

¾"	66243
1"	6600400
1¼"	6600500
1½"	66006099200
2"	661491

100 PSI et plus (pression)
Pour pompe de refoulement**ACCOUPLEMENTS DE CAOUTCHOUC AVEC COLLETS**

UNIONS



1½"	66094
1¾"	669050
2"	669051
3"	669058
4"	669060



RÉDUITS

1½" x 1¼"	66099
2" x 1½"	66098
4" x 2"	669054
3" x 4"	669059

TUYAUX FLEXIBLES PVC

* Vendu au pied



Non approuvé alimentaire

1"	6645101
1½"	6645001
2"	6645002
3"	6645003

COURROIES PVC

1"	667401
1½"	667413
1¾"	667415
2"	667420
3"	667430

BOYAUX POUR PRESSES À SIROP

* Vendu au pied



Clair 5/8"



Clair 1"

5/8" Sirop chaud	66285
1" Sirop chaud	660100

Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.



VISION 4.0

en ACÉRICULTURE


La vision 4.0 de CDL vise une l'érablière 100% automatisée et contrôlée à distance, où chaque étape, de la goutte d'eau d'érable au baril, est interconnectée. Cette vision devient réalité grâce à CDL Intelligence, le cerveau qui assure la synergie et l'interconnexion de tous vos équipements.

La technologie 4.0 transforme votre érablière!

- **Moins de tâches, plus d'efficacité :**
Automatisez le répétitif et libérez du temps.
- **Rendements et rentabilité :**
Produisez plus et évitez les pertes couteuses.
- **Surveillance 24/7 :**
Votre érablière veille sur elle-même.
- **Données en temps réel :**
Accédez à tout, partout.
- **Pensé pour la relève :**
Moderne, évolutif et prêt pour l'avenir.

1. Forêt 4.0 ✓
2. Station de pompage 4.0 ✓
3. Bassin 4.0 ✓
4. Concentrateur 4.0 ✓
5. Évaporateur 4.0 ✓
6. Filtration 4.0
7. Mise en baril 4.0
8. Certification érablière 4.0

SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO
bit.ly/cdlvideos



L'AVANTAGE DISTINCTIF CDL INTELLIGENCE :

- Gestion des équipes intégrée
- Automatisation complète entre vos équipements
- Analyses de données qui guident vos décisions
- Interface IoT pensée pour l'acériculture
- Support expert CDL, toujours là!
- Mises à jour à distance
- Expérience utilisateur simplifiée

Innovation au cœur de CDL

Notre équipe de programmeurs interne travaille en continu pour développer des technologies acéricoles de pointe. Avec CDL Intelligence, votre érablière est prête pour le futur.

CDL INTELLIGENCE : Une interface pensée pour votre érablière

L'interface centralise l'essentiel de vos opérations dans un seul tableau de bord.

Vous repérez les problèmes plus rapidement, automatisez vos actions clés et gardez une vision complète de votre érablière, où que vous soyez.


Une technologie, intuitive, conçue pour maximiser votre rendement et votre temps.



Forêt

Identifiez rapidement les points faibles de votre réseau de tubulure pour corriger les fuites rapidement et maximiser votre production.


L'interface CDL Intelligence permet d'avoir un œil en tout temps sur votre érablière et sur les facteurs qui pourraient affecter son rendement.



Station de pompage

Faites la gestion complète de vos stations de pompage à distance, avec une surveillance en temps réel et des alertes rapides en cas de problème.


L'interface automatise les opérations, comme l'activation des pompes et la gestion des valves, tout en offrant un suivi historique pour optimiser vos performances.



Bassins

Surveillez les niveaux et les températures de vos réservoirs d'eau, de concentré, de filtrat, et même de sirop!

Programmez des automatismes et laissez les liquides circuler automatiquement dans votre érablière!



Hébergement de CDL Intelligence

Hébergez vos données localement avec la base de contrôle CDL ou dans le « Cloud » avec l'hébergement infonuagique.



Hébergement local

Nécessite un micro-ordinateur pour faire fonctionner votre système CDL Intelligence sur vos différents appareils.

Hébergement Infonuagique

Sauvegarde automatique des données dans le nuage et accès à des fonctionnalités avancées.

Informez-vous!

FORêt

Profitez d'une détection rapide des fuites,
d'une autonomie énergétique et d'une fiabilité inégalée,
le tout sans intervention nécessaire après installation.



A Capteur de vide simple (1 maître-ligne)

SE100-V

B Capteur de vide double (2 maîtres-lignes)

SE100-V-2

Capteur de vide pour maître-ligne

Les capteurs de vide permettent de mesurer à distance le vacuum dans chaque maître-ligne et de connaître la température ambiante en forêt avec le système CDL Intelligence.
Batteries rechargeées à l'énergie solaire.

Avantages

- Minimise les déplacements
- Permet de localiser les fuites rapidement
- Réduit la main-d'oeuvre nécessaire en forêt et la température ambiante en forêt
- Gestion des pompes plus efficace en fonction des écarts de température

Passerelle de communication V2

C Assure la transmission d'informations entre les capteurs de vide sans fil et la base de contrôle. SG100-V2

Ensemble pour déportation d'antenne V2 (20 pieds)

D Positionnez les antennes à l'extérieur tout en gardant la passerelle à l'intérieur pour améliorer le signal à moindre coût. 21072

DÉCOUVREZ
L'UNIVERS
CDL
INTELLIGENCE

ENSEMBLE DE DÉPART CDL INTELLIGENCE

Possibilité de le bonifier au fil des saisons selon vos besoins avec les autres équipements du système CDL Intelligence.

L'ensemble de départ CDL Intelligence inclut :

ENSEMBLE FRANÇAIS 21090-FR

ENSEMBLE ANGLAIS 21090-EN

5 capteurs de vide simples



SE100-V

1 passerelle de communication V2



SG100-V2

1 base de contrôle (mini-pc)



21082A

1 moniteur HD
1 clavier et souris sans-fil



NOUVEAU!

CAPTEUR DE VACUUM 5/16"



LA TECHNOLOGIE DE PRÉCISION POUR LA FORêt!

Identifiez avec précision

les problèmes de gel, de pentes inverses, de fuites et de microfuites, sur chaque ligne 5/16".

Surveillez l'ensemble de votre réseau


et intervenez exactement au bon endroit, du premier coup.

Augmentez vos rendements tout en réduisant le temps d'intervention en forêt.

PRÉSENTEMENT EN ACTION DANS NOS VITRINES TECHNOLOGIQUES

Disponible à l'achat aux **Portes ouvertes 2026**

**ANALYSE
TOTALE.
ACTION
PRÉCISE.
RENDEMENT
MAXIMAL.**



STATION DE POMPAGE

Gérez efficacement vos stations de pompage avec des solutions de contrôle en temps réel pour le vacuum, les pompes refoulantes et les valves. Assurez un fonctionnement optimal et une surveillance continue pour des opérations sans interruption.



CAMÉRA IP PANORAMIQUE À INCLINAISON DE 4,0 MEGAPIXELS

Surveillez facilement vos opérations à distance grâce à cette caméra performante et intuitive.

- Vision jour et nuit jusqu'à 33 pieds.
- Champ panoramique inclinable à 120° et rotation complète à 355°.
- Fonctionne avec CDL Intelligence via Wi-Fi ou Ethernet.
- Programmation de 16 positions prédéfinies pour un contrôle personnalisé.

20210



SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO
bit.ly/cdlvideos



BOÎTE DE PROTECTION DE POMPE REFOULANTE

Protégez vos pompes refoulantes et évitez les problèmes de refoulement.

- Permet d'arrêter ou démarrer les pompes selon la pression du système de refoulement détecté.
- Boîtier robuste et facile à installer, adapté aux conditions acériques.
- Indispensable pour éviter les interruptions coûteuses.
- Le système peut être connecté à CDL Intelligence qui protège et contrôle les pompes de refoulement.

sans CDL Intelligence - 521252

avec CDL Intelligence - 521256

CONTRÔLEUR MULTIFONCTION (ENTRÉE/SORTIE)

Optez pour une gestion simplifiée et efficace de vos équipements d'érablière.

- Compatible avec CDL Intelligence pour une intégration facile.
- Contrôle de pompes, valves et capteurs grâce à ses entrées et sorties analogiques et digitales.
- Entrées et sorties analogiques et digitales configurables (0-10 V, 4-20 mA).
- Design compact et robuste, conçu pour les environnements exigeants.

SE200-M2

ENSEMBLE DE DÉBITMÈTRES

Débitmètres ultrasoniques CDL

- > Permet de mesurer le débit par minute et la quantité d'eau totale. Travaille en positif et négatif. Réinitialisation des volumes à zéro possible.
- > Il est très important de savoir que ce type de débitmètre n'est pas adéquat à la sortie d'un extracteur avec du vacuum (sous vide). L'application idéale est à la sortie d'une pompe de refoulement sans vacuum.
- > Alimentation 24 V avec transformateur inclus. Pression maximum de 150 PSI.
- > Se connecte facilement au système CDL Intelligence.

1-1/2" RS-485 MESH 210150U



2" RS-485 MESH 210200U

3" RS-485 MESH 210300U

Débitmètres à rotor CDL

- > Permet de mesurer le débit par minute et la quantité d'eau totale. Travaille en positif seulement (installation d'une valve antiretour conseillée).
- > Recommandé pour une application sous vide (vacuum, sortie d'extracteur). Alimentation 24 V avec transformateur inclus. Pression maximum de 150 PSI.
- > Se connecte facilement au système CDL Intelligence.

1" RS-485 MESH
2.5 - 79 GPM 210100



1-1/2" RS-485 MESH
6.5-225 GPM 210150

2" RS-485 MESH
10.5-357 GPM 210200

3" RS-485 MESH
24-739 GPM 210300

VALVE MODULANTE RÉGULATRICE DE VACUUM

PERMET LA MODULATION DU VACUUM À DISTANCE

AVANTAGES :

- > Meilleure gestion du gel prématûr des maîtres-lignes à température avoisinant 0 °C
- > Meilleure gestion du vacuum versus le gel. Peut permettre un démarrage plus rapide de la coulée en début de journée pour les systèmes moins étanches

668409

Régulateur de vacuum et plomberie non inclus.



SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO
bit.ly/cdlvideos



MODULE DE COMMUNICATION

S'ajoute au convertisseur de phase des pompes vacuum LENZE pour gérer le RPM selon la température extérieure.

21206



VALVES MOTORISÉES

Permet le contrôle à distance des valves de drainage sur les bassins, sur les tuyaux de refoulement et sur les extracteurs dans les stations de pompage éloignées par le biais du système CDL Intelligence.

120 V | ON/OFF 1-1/2" ferrule 668408S

120 V | ON/OFF 2" ferrule 668409S

120 V | ON/OFF 2-1/2" ferrule 668410S


120 V | ON/OFF 3" ferrule 668411S

120 V | ON/OFF 4" ferrule 668412S



BASSINS & SILOS

Gardez un contrôle sur vos réserves d'eau, de concentré, de filtrat et de sirop grâce aux équipements CDL Intelligence pour bassins et Silos. Surveillez les niveaux et la température en temps réel, recevez des alertes en cas d'anomalie et assurez une gestion efficace pour maximiser votre productivité et éviter les interruptions.



Capteur de niveau de bassin

A Permet d'obtenir en temps réel le niveau d'eau d'érale ou de concentré à distance.

SA100-HT

Support à capteur de niveau de bassin

B Permet de fixer votre capteur de niveau de bassin à la bonne distance des parois de réservoirs pour une lecture adéquate.

21120

Ensemble contrôleur de niveau de bassin avec sondes

C Permet le contrôle automatique d'une pompe de refoulement.

66551

Transmetteur de pression submersible

D Permet la lecture de niveau d'un réservoir, bassin ou Silo de 0 à 10 mètres de hauteur (0 à 32 pieds).

679610050

Lecteur de température

E Permet la lecture de température dans une plage de (-40/60 °C -40/140°F) d'un liquide dans un bassin, Silo ou tuyauterie.

679610006



SYSTÈME DE GESTION D'ÉRABLIERE

TABLEAU DE BORD / BASSINS

Station Station 1

Concentré	Eau	Filtrat
62% 2' 0"	63% 2' 0"	22% 8"
0.6 °C 6m 20s	0.9 °C 6m 20s	0.0 °C 6m 20s

Station Station 2

Concentré	Eau	Filtrat	Sirop
49% 1' 1"	20% 7"	50% 7' 2"	14% 5"
0.6 °C 6m 20s	0.6 °C 6m 20s	0.0 °C 6m 20s	0.0 °C 6m 20s

Station Station 3

Concentré	Eau	Filtrat
64% 2' 1"	20% 7"	13% 5"
0.6 °C 6m 20s	0.9 °C 6m 20s	0.0 °C 6m 20s

French | Connecté à SUGAR SHACK (ARCO) | Ne pas grouper par station

INTERFACE

L'interface vous permet de surveiller les niveaux et les températures de vos réservoirs d'eau, de concentré, de filtrat, et même de sirop! Programmez des automatismes et laissez les liquides circuler automatiquement dans votre érablière!

Évitez les débordements de bassins et restez informé sur vos niveaux d'eau, de concentré, de filtrat et de sirop, soit dans la cabane ou à la station de pompage.

SYSTÈME DE GESTION D'ÉRABLIERE

TABLEAU DE BORD / AUTOMATISATION

Ajouter un automatisme

DÉCLENCHEUR	ACTION	STATUT
↑	Valve	OFF
↓	Valve	OFF
↓	Valve	OFF
↓	Valve	OFF
↑	Valve	OFF

Si le niveau du bassin BASSIN 6 FILTRAT est au dessus de 80 %. Fermer la valve W-POMPE 3HP FILTRAT.

Si le niveau du bassin BASSIN 6 FILTRAT est au dessus de 90 %. Ouvrir la valve ALARME FLASH.

Si le niveau du bassin BASSIN 5 est au dessus de 90 %. Fermer la valve EAU BASSIN 5.

Si le niveau du bassin BASSIN 4 est au dessus de 80 %. Fermer la valve EAU BASSIN 5.

Si le niveau du bassin BASSIN 1 est au dessus de 80 %. Ouvrir la valve ...

Si le niveau du bassin BASSIN 2 est au dessus de 80 %. Ouvrir la valve ...

Si le niveau du bassin BASSIN 1 est en bas de 55 %. Fermer la valve ...

Si le niveau du bassin BASSIN 2 est en bas de 35 %. Fermer la valve ...

Si le niveau du bassin BASSIN 2 est en bas de 10 %. Fermer la valve W-POMPE 3HP FILTRAT.

Si le niveau du bassin BASSIN 4 est en bas de 15 %. Fermer la valve W-SV FILTRAT.

Si le niveau du bassin BASSIN 5 est au dessus de 75 %. Fermer la valve EAU BASSIN 5.

French | Connecté à SUGAR SHACK (ARCO)

Programmez les automatismes de votre choix lorsque les bassins atteignent des niveaux critiques! Soyez alerté, ouvrez des valves ou démarrez des pompes de refoulement!

MODULE DE GESTION DES EMPLOYÉS

LA GESTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE DE VOTRE ENTREPRISE ACÉRICOLE PEUT MAINTENANT SE FAIRE GRÂCE AU SYSTÈME CDL INTELLIGENCE!

À PARTIR DE VOTRE INTERFACE WEB

- **Gestion par multi-utilisateurs, avec différents niveaux d'accès :**

- > Visualisation des caméras
- > Contrôle des équipements
- > Accès aux rapports de production
- > Accès contrôlé par employé

- **Effectuer des rapports personnalisés sur les tâches, comme :**

- > Qui a effectué la tâche
- > Date de la tâche
- > Temps passé sur la tâche
- > Filtres possibles selon l'employé, la période, le type de tâche, etc.

- **Effectuer des rapports pour les cartes de temps**

- > Filtres possibles par employé et par période
- > Facilite la gestion des paies en obtenant le temps total par employé pour une période déterminée

- **Vue détaillée de la carte de temps par employé**

- > Entrées de temps jour par jour et répartition du temps selon le type de tâche
- > Filtres selon la période désirée

À PARTIR DE L'APPLICATION MOBILE


- **Enregistrer l'historique des déplacements de l'employé.**

- **Feuille de temps : Démarrer/arrêter le compteur et possibilité de spécifier le type de tâche effectuée.**


Gestion des utilisateurs du système CDL Intelligence.

Le système permet la gestion des cartes de temps de chaque employé pour aider aux payes!

CE MODULE EST EN MESURE DE GÉRER POUR VOUS LE QUOTIDIEN DE VOS ÉQUIPES. POUR PLUS DE DÉTAILS, CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT CDL!



POUR UNE GESTION SIMPLIFIÉE DE VOTRE ENTREPRISE



Unique à CDL : Localisez vos employés en forêt pour suivre leurs positions, leur progression pour mieux coordonner les opérations!

CDL INTELLIGENCE OFFRE MAINTENANT L'HÉBERGEMENT INFONUAGIQUE (CLOUD)

AVANTAGES :

- Sauvegarde automatique des données dans le nuage
- Gestion des accès / utilisateurs améliorée
- Historique complet des saisons des sucres précédentes
- Meilleure interconnexion des équipements via la plateforme
- Gestion des employés : carte de temps, tracking en forêt, gestion des tâches
- Rapport de production de sirop
- Historique des notifications



SYSTÈME DE GESTION
D'ÉRABLIERE



INTELLIGENT



INTÉRIEUR ENTIÈREMENT REDESSINÉ!

Disponible sur les extracteurs des gammes submersibles

- Anti-retour en acier inoxydable
- Remplacement de la plomberie PVC vers l'acier inoxydable
- Support de pompe anti-rotation avec sa braquette de sécurité


EXTRACTEURS HORIZONTAUX BAS

AVANTAGES

- Très bas (seulement 24" du sol)
 - Aucun retour de sève dans les 5/16"
 - Pompe submersible de haute qualité
 - Pompe adaptée pour le refoulement d'eau
 - Aucun apport d'air dans le système de tubulure lors de l'extraction de la sève
 - Solutionne les problèmes d'extraction de la sève occasionnés par le pompage à haut vacuum
 - Design sans flotte, extrêmement fiable
 - Entrées d'eau en angle
 - Pré-percé pour accueillir le gicleur autonettoyant en option
- NOUVEAU : Plomberie interne 100% en acier inoxydable**

		NOMBRE D'ENTRÉES	CAPACITÉ À 27" HG	
12" x 24"	1/2 HP (120V)	6 x 1"	2 400 entailles	1224ES
18" x 36"	1/2 HP (240V)	8 x 1-1/2"	3 500 entailles	1836ES
18" x 36"	1-1/2 HP	8 x 1-1/2"	7 500 entailles	1836ES15
18" x 48"	1 x 2 HP Basse pression	8 x 2"	12 500 entailles	2048ES2LP
18" x 48"	2 x 2 HP Basse pression	8 x 2"	25 000 entailles	2048ES2DLP

Manomètre non inclus



EN OPTION :

- Ensemble de gicleur autonettoyant (72000201)
- Clapet de drainage (66248Z)
- Manomètre (64011SS)
- Ensemble de lumière LED (72000202)

: DISPONIBLE EN 3 PHASES 208V, 460V ET 575V.

EXTRACTEURS HORIZONTAUX AVEC POMPE SUBMERSIBLE À 2 VITESSES

PERMET UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ ET RAPIDITÉ D'AJUSTEMENTS POUR SUIVRE LES COULÉES. ÉVITEZ AINSI LES PERTES ET DÉBORDEMENTS LIÉS AUX COUPS D'EAU IMPRÉVISIBLES EN CAS DE GEL/DÉGEL OU DE COULÉES EXCESSIVES

AVANTAGES

- Meilleure gestion des petites coulées
- Très bas (seulement 24" du sol)
- Pompe submersible de haute qualité
- Aucun apport d'air dans le système de tubulure lors de l'extraction de la sève
- Solutionne les problèmes d'extraction de la sève occasionnés par le pompage à haut vacuum, évitant les retours de sève dans les 5/16"
- Design sans flotte, extrêmement fiable
- Entrées d'eau en angle
- Pré-percé pour accueillir le gicleur autonettoyant en option
- Plomberie interne 100% en acier inoxydable

	Nombre d'entrées	Capacité à 27" HG	
18" x 36"	1 x 1,5 HP (240V)	8 x 1-1/2"	7500 entailles
18" x 36"	2 x 1,5 HP (240V)	8 x 1-1/2"	15 000 entailles



EN OPTION :

- Ensemble de gicleur autonettoyant (72000201)
- Clapet de drainage (662482)
- Manomètre (64011SS)
- Ensemble de lumière LED (72000202)

EXTRACTEURS HORIZONTAUX AVEC POMPE SUBMERSIBLE

AVANTAGES

- Aucun retour de sève dans les 5/16"
- Pompe submersible de haute qualité
- Pompe adaptée pour le refoulement d'eau
- Aucun apport d'air dans le système de tubulure lors de l'extraction de la sève
- Solutionne les problèmes d'extraction de la sève occasionnés par le pompage à haut vacuum
- Design sans flotte, extrêmement fiable
- Entrées d'eau droites
- Refoulement près ou à l'externe de la station de pompage (2 options disponibles)
- Pré-percé pour accueillir le gicleur autonettoyant en option
- Configuration sur demande pour refoulement à même la station ou à l'extérieur de la station de pompage

	NOMBRE D'ENTRÉES	CAPACITÉ À 27" HG	
18" x 48"	1/2 HP	10 x 2"	3 500 entailles
18" x 48"	1 x 2 HP Basse pression	10 x 2"	12 500 entailles
18" x 48"	2 x 2 HP Basse pression	10 x 2"	25 000 entailles
18" x 60"	3 x 2 HP Basse pression	10 x 2"	37 500 entailles
18" x 60"	4 x 2 HP Basse pression	10 x 2"	50 000 entailles

Manomètre non inclus



Le boîtier électrique peut différer de la photo.
La mesure indiquée est la distance entre la base de l'extracteur et le centre des entrées d'eau.

EN OPTION :

- Ensemble de gicleur autonettoyant (72000201)
- Clapet de drainage (662482)
- Manomètre (64011SS)
- Ensemble de grilles (18"x36" 7200098A) (18"x48" 7200099A)
- Ensemble de lumière LED (72000202)

: DISPONIBLE EN 3 PHASES 208V, 460V ET 575V.

EXTRACTEURS VERTICAUX AVEC POMPE SUBMERSIBLE

AVANTAGES

- Ouverture sur le dessus facilitant le nettoyage
- Aucun retour de sève dans les tuyaux 5/16"
- Pompe submersible de haute qualité
- Design sans flotte, extrêmement fiable
- Aucun apport d'air dans le système de tubulure lors de l'extraction de la sève
- Solutionne les problèmes d'extraction de la sève occasionnés par le pompage à haut vacuum
- Pré-percé pour accueillir le gicleur autonettoyant en option
- Plomberie interne 100% en acier inoxydable

		Sans manifold Non percé	Avec manifold Non percé	Avec manifold Pré-percé*
18" x 40"	1/2 HP	2036ES	203608ES-NP	203608ES
18" x 40"	1-1/2 HP	2036ES2 Avec convertisseur	203608ES2-NP	203608ES2
18" x 40"	2 x 1/2 HP	2036ESD	203608ESD-NP	203608ESD
18" x 40"	2 x 1-1/2 HP	2036ES2D Avec convertisseur	203608ES2D-NP	203608ES2D

Manomètre non inclus

* Pré-percé pour accueillir le gicleur autonettoyant en option - 72000201.



Le boîtier électrique peut différer de la photo.
La mesure indiquée est la distance entre la base de l'extracteur et le centre des entrées d'eau.



EN OPTION :

- Ensemble de gicleur autonettoyant (72000201)
- Manomètre (64011SS)
- Ensemble de lumière LED (72000202)

OPTION POUR EXTRACTEURS

- Ensemble de gicleur autonettoyant (72000201)
- Clapet de drainage (662482)
- Manomètre (64011SS)
- Ensemble de grilles (18"x36" 720098A) (18"x48" 720098A)
- Ensemble de lumière LED (72000202)

Un éclairage pratique et stylé pour votre extracteur.

Surveillez vos coulées en un coup d'œil et ajoutez du style à votre extracteur grâce à la lumière LED facile à installer!

Ensemble de lumière LED (72000202)



Nettoyage efficace à 360°

Maintenez votre extracteur propre sans effort grâce à l'ensemble de gicleur autonettoyant CDL.

Ensemble de gicleur pour extracteur pré-percé (72000201)

Ensemble de gicleur pour extracteur non percé (72000200)
(ancienne génération) ou ceux de la compétition

Assemblage requis



EXTRACTEURS MÉCANIQUES

	15"	NOMBRE D'ENTRÉES 12" x 12" 4 x 1-1/2" 750 entailles	121208
	21"	NOMBRE D'ENTRÉES 4 x 1-1/2" 2 x 1"	121808
	20"	NOMBRE D'ENTRÉES 12" x 24" 8 x 1-1/2" 4 000 entailles	122408

Les mesures indiquées sont la distance entre la base de l'extracteur et le centre des entrées d'eau.

AVANTAGES

- > Évacuation extrêmement rapide de la sève;
- > Mécanisme sans entretien;
- > Flotte en acier inoxydable;
- > Ouverture aux deux extrémités facilitant le nettoyage;
- > Cylindre non collé et démontable;
- > Entrée droite dans le manifold;



18" x 24"	Manifold 12" x 26 bas	NOMBRE D'ENTRÉES 8 x 1-1/2"	12 000 entailles	202612
-----------	-----------------------	--------------------------------	------------------	--------

Manomètre non inclus



Nous sommes manufacturiers et fiers de concevoir et de fabriquer nos équipements dans nos installations!

TRAPPES D'HUMIDITÉ HAUT VACUUM



Conçu spécialement pour le haut vacuum, permettant de capturer les particules d'eau en suspension dans l'air qui ne sont normalement pas retenues par les trappes conventionnelles.

De plus, cette trappe offre une protection pour vos pompes beaucoup plus performante que les autres modèles sur le marché.



Trappe d'humidité CDL
mécanique/électrique 3" haut vacuum

710607

VALVE DE PROTECTION VACUUM



La valve de protection empêche sécuritairement le surplus de sève d'atteindre la tuyauterie allant à la trappe d'humidité ou à votre pompe vacuum lors d'un coup d'eau sans interrompre la pompe.

668411-2.0

TRAPPES D'HUMIDITÉ



A Trappe d'humidité CDL 2"

6610508

B Trappe d'humidité CDL 3"

710605

Option électrique

667282

PIÈCES DE RÉPARATION



Snaps D-2000 plié

662641P



Kit penture et ressorts
pour extracteur

662481



Confiez à nos experts le soin de percer des entrées supplémentaires à peu de frais.

Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.

RÉSERVOIRS DE TRANSFERT PAROI ÉPAISSE



Manomètre inclus



Manomètre inclus

HORIZONTAL

8" x 24"	722408
12" x 24"	722412
12" x 36"	723612
18" x 36"	723618

VERTICAL

12" x 18"	721218
12" x 24"	721224

MONTE-EAU



Monte-eau simple



300 entailles

73015

ÉLÉVATEUR DE SÈVE CDL HAUT VACUUM

**LA SOLUTION POUR RÉGLER
LES PROBLÈMES DE GEL,
DE MÉCANIQUE ET DE FUITES
DANS UNE APPLICATION DE
PENTES INVERSES!**

- Différents modèles disponibles selon le type d'alimentation et l'élévation du terrain
- Conçu sans fuites pour le haut vacuum
- Chauffage électrique avec protection thermique ou au propane selon le modèle
- Abri 100% isolé en plastique gris de conception haut de gamme de qualité supérieure pour résister aux intempéries
- Petite porte d'accès pour une inspection visuelle et grande porte d'accès pour faire l'entretien ou le lavage
- Plancher de la cabane avec une légère pente et un drain de fond
- Trappes de ventilation ajustables
- Entrées des maîtres-lignes réversibles
- Réservoir horizontal en PVC bleu avec des pattes en acier inoxydable et des couvercles transparents pour une meilleure durabilité et vision du niveau de l'eau
- Quincaillerie et connections rapides en acier inoxydable



SUPPORT SURÉLEVÉ POUR ÉLÉVATEUR DE SÈVE

**PRÉVOYEZ UN SUPPORT
SURÉLEVÉ POUR ÉVITER
QUE L'ÉLÉVATEUR DE
SÈVE NE SE RETROUVE
DANS LA NEIGE AU
PRINTEMPS
(NON-INCLUS).**

Combinez votre équipement avec un support d'élévateur de sève CDL! Sa conception entièrement boulonnée en aluminium avec renforts en acier inoxydable vous offre un total de 6 ajustements de 8 à 38 pouces de haut.

Il s'agit de la solution simple, robuste et économique pour maintenir votre élévateur de sève CDL haut vacuum hors de la neige tout en vous faisant sauver beaucoup de temps.

738120



MODÈLES DISPONIBLES :

Solaire 12 V



Idéal pour éléver la sève de 200 à 700 entailles*. Chauffage à l'aide d'un pilote au propane sécuritaire (bonbonne non incluse).

73800012V1P

Électrique 230 V

Chauffage à l'aide d'un élément chauffant en céramique (75W 220-240V).



Idéal pour 300 à 1000 entailles*

1 pompe

7380002301P

Idéal pour 600 à 2000 entailles*

2 pompes

7380002302P

Idéal pour 275 à 875 entailles*

2 pompes
280 GPH en série

7380002302P-HP

Idéal pour 1000 à 2400 entailles*

1 pompe
0,5 HP 230V

7380002301P-HP



**SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO**

bit.ly/cdlvideos



* Dépendamment du modèle de votre application, de la hauteur de refoulement, du niveau de vide et du modèle choisi.

CHOISIR UNE POMPE HAUT VACUUM : LE MEILLEUR INVESTISSEMENT POUR VOTRE ÉRABLIÈRE !

NOUS AVONS FAIT LE CALCUL

- > Passez de 25 à 29 Hg de vacuum et augmentez votre production de 20%
- > Passez de 3,5 à 4,2 lb l'entaille équivaut à :
 - + 9 625\$ de revenu / an pour 5 000 entailles
 - + 19 200\$ de revenu / an pour 10 000 entailles
 - + 57 750\$ de revenu / an pour 30 000 entailles

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT QUI SE PAIE DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE!

POMPE VACUUM CDL HAUTE PERFORMANCE À AILETTES



INNOVATION
CDL

SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO
bit.ly/cdlvideos



CONÇUE POUR ATTEINDRE JUSQU'À 29,9 Hg !

Disponible de 0.5 HP à 15 HP en modèles simple et 3 phases. Disponible en 208-460V, 240V et 575V

AVANTAGES

- Très compacte et silencieuse
- Fiabilité irréprochable
- Prix compétitif
- Nécessite très peu d'entretien
- Haute performance

POMPE HAUT VACUUM CDL AVEC MOTEUR À ESSENCE

ASSEMBLAGE 100% CDL

INCLUS

- Pompe CDL haut vacuum
- Démarreur électrique
- Batterie
- Moteur Honda
- Plateforme d'acier



5 HP assemblée
(1 800 entailles et moins)
58041GG5HP

9 HP assemblée
(3 000 entailles et moins)
58064GG9HP

0.75 HP 120/240V	1PH	(250 entailles)	58006G40.5HP
1 HP 120/240V	1PH	(650 entailles)	58020G41HP*
<small>* Modèle branchable incluant cordon d'alimentation électrique et fiche mâle.</small>			
1 HP 208-460V	3PH	(650 entailles)	58020G11HP
1 HP 575V	3PH	(650 entailles)	58020G51HP
1.5 HP 575V	3PH	(1 200 entailles)	58031G51.5HP
1.5 HP 208-460V	3PH	(1 200 entailles)	58031G11.5HP
2 HP 208-460V	3PH	(1 700 entailles)	58041G12HP
2 HP 240V	1PH	(1 700 entailles)	58041G42HP
2 HP 575V	3PH	(1 700 entailles)	58041G52HP
3 HP 208-460V	3PH	(2 300 entailles)	58064G13HP
3 HP 240V	1PH	(2 300 entailles)	58064G43HP
3 HP 575V	3PH	(2 300 entailles)	58064G53HP
5 HP 208-460V	3PH	(4 000 entailles)	58101G15HP
5 HP 240V	1PH	(4 000 entailles)	58101G45HP
5 HP 575V	3PH	(4 000 entailles)	58101G55HP
7.5 HP 208-460V	3PH	(6 300 entailles)	58160G17.5HP
7.5 HP 240V	1PH	(6 300 entailles)	58160G47.5HP
7.5 HP 575V	3PH	(6 300 entailles)	58160G57.5HP
7.5 HP 208-460V	3PH	(8 000 entailles)	58200G17.5HP
7.5 HP 575V	3PH	(8 000 entailles)	58200G57.5HP
10 HP 575V	3PH	(10 000 entailles)	58250G510HP
10 HP 208-460V	3PH	(10 000 entailles)	58250G110HP
10 HP 208-460V	3PH	(11 700 entailles)	58300G110HP*
15 HP 208-460V	3PH	(11 700 entailles)	58300G115HP

* Disponible sur demande.

Contactez votre représentant CDL pour connaître la meilleure pompe haut vacuum qui s'offre à vous!

**MEILLEUR
RAPPORT
QUALITÉ-PRIX**
sur le marché!



EXCLUSIF


- ✓ Très performante et stable
- ✓ Permet d'atteindre le haut vacuum : 29,9" Hg de vide
- ✓ Pompe 100% sans huile entièrement en aluminium avec un design conforme aux principes d'hygiène réglementaires, pour une sécurité alimentaire sans risque
- ✓ Refroidie à l'air sans huile ni eau permettant de pouvoir fonctionner à bas vacuum sans endommager la pompe
- ✓ Installation possible près des cours d'eau en raison de l'absence d'huile, et donc de déversements possibles
- ✓ Aucune friction, ce qui minimise l'ampérage requis pour une efficience constante
- ✓ Principe de vis sèche robuste et tolérante à la vapeur d'eau (humidité).
- ✓ Simplicité d'installation et d'opération
- ✓ Réduction des besoins en entretien
- ✓ Niveau de bruit réduit, fonctionnement silencieux sans bourdonnements ni bruit aigu
- ✓ Moteur triphasé 230/460 Volts

Filtre de ligne nécessaire afin d'empêcher la glace de pénétrer dans la pompe.



POMPE VACUUM À VIS SÈCHE

SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO bit.ly/cdlvideos



2HP 230V 1PH, 230V 3PH ou 460V 3PH	57065G12HP
3HP 230V 1PH, 230V 3PH ou 460V 3PH	57100G13HP
4HP 230V 1PH, 230V 3PH ou 460V 3PH	57160G14HP
5.5HP 230V 1PH, 230V 3PH ou 460V 3PH	57200G15.5HP

POMPE	VARIATEURS DE VITESSE		
	230V - 1 phase	230V - 3 phases	460V - 3 phases
57065G12HP	66112DA	66113DA-460	
57100G13HP	66113DA	66113DA-460	
57160G14HP	66115DA	66129DA-460	
57200G15.5HP	66129DA	66115DA	66129DA-460


TABLE AJUSTABLE UNIVERSELLE POUR POMPE VACUUM

Table robuste en acier peint à assemblage facile!

Conçu pour s'adapter à tous vos besoins grâce à sa grande polyvalence!

- **COMPATIBLE AVEC TOUS LES MODÈLES DE POMPES VACUUM :**
une solution universelle et fiable.
- **GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE :**
supporte un maximum de 1000 lbs.
- **DESIGN AJUSTABLE :**
le plateau supérieur et la tablette inférieure se règlent facilement à la hauteur idéale, offrant une flexibilité optimale pour vos projets.
- **USAGE MULTIPLE :**
peut également servir d'établi très pratique pour divers travaux.
- **DIMENSIONS COMPACTES :**
48" x 23", s'intègre parfaitement dans tout espace de travail.

Alliez polyvalence, solidité et praticité avec cette table indispensable à votre atelier!



POMPES À DIAPHRAGME (IDÉAL POUR PETITS PRODUCTEURS)



A



B



C



D

Source : 120 volts

JUSQU'À
28 HG et 1800
ENTAILLES

AVANTAGES

- > Pompe jusqu'à 22 Hg (A-B-C) et jusqu'à 28 Hg (D)
- > Fonctionne sans extracteur de sève;
- > Simple d'utilisation et très compacte;
- > Le liquide n'endommagera pas la pompe;
- > Peut fonctionner à sec sans dommage.

Filtre de ligne nécessaire afin d'empêcher la glace de pénétrer dans la pompe.

Note : ces pompes doivent être gardées à l'abri du gel.



Diaphragme seul G500SK-13

Diaphragme seul (Modèle robuste) 669674

Ensemble de conversion
(Nécessaire pour passer au modèle robuste) 640537

A	Pompe à 1 diaphragme (électrique)	Jusqu'à 400 entailles	669512
	Pompe à 2 diaphragmes (électrique)	Jusqu'à 800 entailles	669514
B	Pompe à 2 diaphragmes (24 VDC à batterie) <i>Minimum de 12 heures d'opération lorsque utilisé avec 2 batteries de 12VDC 60 ampères.</i> Batteries non incluses.	Jusqu'à 700 entailles	669520
C	Pompe à diaphragme (24 VDC à batterie) <i>Minimum de 20 heures d'opération lorsque utilisé avec 2 batteries de 12VDC 60 ampères.</i> Batteries non incluses.	Jusqu'à 400 entailles	669510
D	Pompe à 4 diaphragmes (Électrique)	Jusqu'à 1800 entailles	669660

POMPES CDL À ANNEAUX LIQUIDES 2 STAGES

CARACTÉRISTIQUES

- > Jusqu'à 28 Hg
- > Aucune friction mécanique à l'intérieur de la pompe.
- > La circulation d'eau autour du rotor sert à faire le vide
- > Sans entretien
- > Idéal dans un endroit chauffé sans gel

6.5 HP 208/460V	3PH	(4 000 entailles)	5845008G15HP
6.5HP 230V	1PH	(4 000 entailles)	5845008G45HP
6.5 HP 575V	3PH	(4 000 entailles)	5845008G55HP
7.5 HP 208/460V	3PH	(6 000 entailles)	5845311G17.5HP
7.5 HP 230V	1PH	(6 000 entailles)	5845311G47.5HP
7.5 HP 575V	3PH	(6 000 entailles)	5845311G57.5HP
10 HP 208/460V	3PH	(8 000 entailles)	5845316G110HP
10 HP 230V	1PH	(8 000 entailles)	5845316G410HP
10 HP 575V	3PH	(8 000 entailles)	5845316G510HP

Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.

**FIABILITÉ ET PROUVÉE DEPUIS
PLUS DE 40 ANS!**



CONVERTISSEURS DE PHASES

**Préprogrammé en usine
Disponible en 550 V.**



CONVERTISSEURS
1 > 3 PHASE(S) VARIATEURS
3 PHASES

1.5 HP	66111DA*	-
2 HP	66112DA*	-
3 HP	66113DA*	-
3 HP	66113DA-460**	-
5 HP	66115DA*	-
5 HP	66115DA-460**	-
7.5 HP	66129DA*	-
10 HP	66118DA*	66115DA*
15 HP	66015DA*	66129DA*
20 HP	66120DA*	66118DA*

* CONVERTISSEURS 230V > 208V

** CONVERTISSEURS 460V



HUILE POUR RÉCUPÉRATEUR



Huile à haut vacuum
18,9 L 663532
Grade 32

Huile recommandée 

HUILE POUR POMPES À AILETTES



Huile à vacuum
10 L 663549
Grade 60
(idéal pour pompe Delaval sans récupérateur)

Huile recommandée 

DÉMARREURS AUTOMATIQUES



	120V	230V	575V
1 & 2 HP	-	66573	-
1.5 HP	66574	-	-
3 HP	-	66571	66590
5 HP	-	66562	66595
7.5 HP	-	66561	66588
10 HP	-	66563	66569

DÉPARTS AUTOMATIQUES



A



B



C

A Contrôle pour départ automatique par température 669375

B Variateur manuel pour convertisseur 68100

C Sonde transmetteur vacuum GRD1632

RÉGULATEUR À VIDE



Régulateur à vide CDL

721212

HUILES POUR POMPES À AILETTES HAUT VACUUM CDL ET AIRTECH



Huile pour pompe
haut vacuum ISO 22
3.78 L

6635378



Huile pour pompe
haut vacuum 22
18.9 L

663520

Huile recommandée
Prix imbattable 

MANOMÈTRES



VACUUM



VACUUM DIGITAL



PRESSION



PRESSION GLYCÉRINE

A

B

C

D

A	Vacuum	2,5" 0-30 Hg INOX 4" 0-30 Hg INOX 3 % précision	64011SS 66120SS	
B	Vacuum digital	0-30 Hg	64019	
C	Pression	2,5" 0-100 PSI Sortie en dessous inox	64010SS	
D	Pression glycérine	2,5" 0-1000 PSI Sortie arrière inox	663331SS 663349SS 663337SS 64014SS	

POMPES DE REFOULEMENT (SOUS-VIDE)



220V
AUTRES VOLTAGES
DISPONIBLES
SUR DEMANDE




1 st : Entrée d'eau 1-1/4" Entrée d'eau 1-1/2" Entrée d'eau 2"
Sortie d'eau 1" 40 GPM Sortie d'eau 1-1/4" 80 GPM Sortie d'eau 1-1/2" 120 GPM

Jusqu'à 67 PSI. Informez-vous à l'un de nos spécialistes pour connaître le modèle de pompe nécessaire à votre application.

Plusieurs modèles de pompes
Goulds aussi disponibles.
Informez-vous pour les détails.

POMPE GOULDS SÉRIE NPE

3/4 HP	1 st	669003
1 HP	1 st	669000
1-1/2 HP	1 st	669001
2 HP	1 st	669006
3 HP	1 st	669007
2 HP	2 st	669020
3 HP	2 st	669021
5 HP	2 st	669015
2 HP	3 st	669024
3 HP	3 st	669022
5 HP	3 st	669042



POMPE POMPSCO SÉRIES PXP - 230V 1 PHASE

6 GPM	1 HP	66PXP06G41HP-1	25 GPM	1 HP	66PXP25G41HP-1
10 GPM	1 HP	66PXP10G41HP-1	25 GPM	2 HP	66PXP25G42HP-1
10 GPM	2 HP	66PXP10G42HP-1	25 GPM	3 HP	66PXP25G43HP-1
10 GPM	3 HP	66PXP10G43HP-1	35 GPM	2 HP	66PXP35G42HP-1
15 GPM	1 HP	66PXP15G41HP-1	35 GPM	3 HP	66PXP35G43HP-1
15 GPM	2 HP	66PXP15G42HP-1	35 GPM	5 HP	66PXP35G45HP-1
15 GPM	3 HP	66PXP15G43HP-1	50 GPM	3 HP	66PXP50G43HP-1
			50 GPM	5 HP	66PXP50G45HP-1

AUTRES VOLTAGES DISPONIBLES
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE MAGASIN CDL

STATION DE POMPAGE MOBILE

SOLUTION CLÉ EN MAIN PRÉFABRIQUÉE EN USINE,
LIVRÉE DIRECTEMENT À VOTRE ÉRABLIERE
ET PRÊTE À ÊTRE RACCORDEE!

NEW
2026

✓ Station de pompage complètement équipée selon vos besoins :

- Pompe vacuum
- Extracteur
- Trappe d'humidité
- Pompe de refoulement
- CDL Intelligence

✓ Finition intérieure complète :

- Isolation
- Éclairage
- Chauffage
- Ventilation
- Panneau électrique

Disponible
AVEC ou SANS
réservoir de
3300 Gal. Imp.

L'apparence réelle peut différer des images présentées.
Équipements vendus séparément.



L'INNOVATION QUI SE GLISSE LÀ OÙ COULE L'ÉRABLE.

AVANTAGES :

Prête à l'usage dès la livraison - aucun besoin de dalle, de bâtiment ou de permis.

Elle réduit considérablement les coûts et le temps d'installation comparativement à une structure permanente.

Facilement déplaçable selon les besoins, idéale pour les secteurs éloignés, terres publiques ou louées.

Sa conception robuste s'adapte à l'évolution de l'érablière et aux conditions exigeantes du terrain.

Configurable selon vos besoins (pompe vacuum, extracteur, contrôle, etc.)

Compatible avec le système CDL intelligence pour une gestion connectée et efficace.



silO
CDL

INCLUS :

- > Boule de lavage rotative à 360 degrés fixée sur le dessus
- > Porte d'accès au bas du silo
- > Entrées d'eau (1 par le bas et 1 par le haut) et sortie d'eau de 3 po
- > Évent d'air avec grillage pour la circulation de l'air sans éléments indésirables

SILO 4 ET 6 PIEDS :

OPTIONS DISPONIBLES :

- > Plomberie d'alimentation par le haut en acier inoxydable
- > Plomberie d'alimentation de la boule de lavage en acier inoxydable
- > Plaque d'attache
- > Système de lavage avec accès
- > Échelle (pas d'option de passerelle ni de cage de protection)

SILO 6 PIEDS SEULEMENT :

- > Passerelle
- > Boîtier de protection transmetteur



**MANUFACTURIERS FIERS,
NOUS CONCEVONS ET FABRIQUONS
NOS ÉQUIPEMENTS DANS NOS USINES,
GRÂCE AU SAVOIR-FAIRE
DE NOS EMPLOYÉS.**

SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO

bit.ly/cdlvideos



SILOS VERTICAUX CDL

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES BESOINS ACÉRICOLES

- ✓ Construction en acier inoxydable fini brossé
- ✓ Base isolée à l'uréthane avec points d'ancrage
- ✓ Fond incliné pour faciliter le drainage
- ✓ Disponible en plusieurs formats

DIAMÈTRE	HAUTEUR	(GAL. US)	(GAL. IMP.)
4 PIEDS	10 PIEDS	820	682
6 PIEDS	10 PIEDS	1915	1595
6 PIEDS	15 PIEDS	2915	2425
8 PIEDS	7,5 PIEDS	2650	2210
8 PIEDS	10 PIEDS	3570	2975
8 PIEDS	12,5 PIEDS	4520	3765
8 PIEDS	15 PIEDS	5465	4550
8 PIEDS	20 PIEDS	7325	6100
8 PIEDS	25 PIEDS	9200	7660
12 PIEDS	10 PIEDS	8050	6700
12 PIEDS	15 PIEDS	12 255	10 200
12 PIEDS	20 PIEDS	16 480	13 720
12 PIEDS	25 PIEDS	20 730	17 260
12 PIEDS	30 PIEDS	24 800	20 650

RÉSERVOIRS DE TRANSPORT CDL

NOTRE GAMME DE RÉSERVOIRS DE TRANSPORT

Disponibles en cinq différents formats pour convenir à tous vos besoins!

SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES BESOINS ACÉRICOLES!

- Construction robuste en acier inoxydable grade 304 au fini brossé.
- Extrémités dômées et structure renforcée qui augmente la solidité globale du réservoir.

INCLUS :

- > 1 entrée 3" > 1 sortie 3" > Anneaux de levage
- > Regard d'inspection de 8" sur le modèle de 550 gallons
- > Regard de 24" pour les modèles de 1100, 2200, 3200 et 4100 gal
- > Séparation anti-vagues pour les 1100, 2200, 3200 et 4100 gal

OPTIONS DISPONIBLES :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| > Visuel de niveau d'eau | > Boule de lavage simple |
| > Règle graduée | > Boule de lavage double |
| > Échelle | > Boule de lavage triple |

Personnalisez votre bassin!
Contactez-nous pour plus d'informations.

SUPPORTS D'EXTRACTEURS

ENSEMBLE DE SUPPORTS

2' de largeur	672078
3' de largeur	672079
4' de largeur	672080
5' de largeur	672081
6' de largeur	6720821
7' de largeur	672082

Tous nos supports d'extracteurs peuvent être ajustés à la profondeur voulue.

Acier inoxydable

AVANTAGES

- > Joints de soudage alimentaires de haute qualité très solides permettant une désinfection complète;
- > Fabriqué en acier inoxydable 304 brillant.



		REGARD D'INSPECTION	SÉPARATION ANTI-VAGUE
550 gal US	458 gal IMP	8"	66TR550
1 100 gal US	916 gal IMP	24"	<input checked="" type="checkbox"/> 66TR1100
2 200 gal US	1 832 gal IMP	24"	<input checked="" type="checkbox"/> 66TR2200
3 200 gal US	2 665 gal IMP	24"	<input checked="" type="checkbox"/> 66TR3200
4 100 gal US	3 414 gal IMP	24"	<input checked="" type="checkbox"/> 66TR4100

RÉSERVOIRS À FOND ROND POUR PETITE ET GRANDE CAPACITÉ

PLUS DE 125 GRANDEURS DISPONIBLES DE 50 à 7 500 gallons.

Liste complète au www.cdlinc.ca



Surélevé de 6"
pour installation rapide.



FONCTION INNOVANTE!

Automatisation du lavage des bassins et économie de main-d'œuvre

BOUCHONS



POUR BASSINS		
1-1/2"	Tige 5'	678112
2"	Tige 5'	678123
2"	Tige 7'	6781237
3"	Tige 7'	67BOUCH37

CONTRÔLE DE NIVEAU BASSIN



Contrôle de niveau 6'
pour bassin CDI

AVANTAGES

- > Les contrôles de bassin CDL sont fabriqués entièrement d'acier inoxydable;
 - > De plus, vous pouvez ajuster de façon très rapide et facile le niveau auquel vous désirez partir la pompe de refoulement;
 - > La fabrication très robuste des contrôles CDL évite les bris causés par la glace.



[View Product](#)



Agitateur universel 4', 5', 6' et 7' de large

6792034

Support ajustable en acier inoxydable. Moteur 1/2HP à vitesse fixe 30 RPM 115 Volts avec 10 pieds de fil.

Note : une coupe en longueur peut être requise pour ajustement en hauteur.

ADAPTATEURS

POUR RÉSERVOIR DE PLASTIQUE

1/2"	RA5012
3/4"	RA5032P
1"	RA5034P
1-1/4"	RA5036P
1-1/2"	RA50309P
2"	RA5042P
3"	RA5045P

POUR RÉSERVOIR EN ACIER INOXYDABLE

	1-1/2"	676401
	2"	676402
	3"	676403
	4"	676400

RÉSERVOIRS DE PLASTIQUE HORIZONTAUX

GALLONS US	LARG. X HAUT. X LONG.	COUV.	SORTIE	
35	20" x 23" x 29"	5"	3/4"	HOR035
55	23" x 26" x 34"	5"	3/4"	HOR055
65	23" x 27" x 43"	5"	3/4"	HOR065
125	32" x 35" x 42"	8"	2"	HOR125
225	38" x 41" x 49"	8"	2"	HOR225
325	38" x 43" x 68"	16"	2"	HOR325
425	49" x 54" x 60"	16"	2"	HOR425
525	49" x 54" x 71"	16"	2"	HOR525
725	49" x 54" x 101"	16"	2"	HOR725
1 025	49" x 54" x 139"	16"	2"	HOR102
1 625	63" x 68" x 139"	16"	2"	H01625



Adaptateurs et graduation inclus.



Réservoirs elliptiques aussi disponibles.
Informez-vous!

Adaptateurs et graduation inclus.
Les bandes galvanisées non incluses.

RÉSERVOIRS EN POLYÉTHYLÈNE



Réservoir applicateur
Grandeur disponible : 12 gallons US.



PCO réservoir
Grandeur disponible : 30 à 300 gallons US.

RÉSERVOIRS MODÈLES DIVERS



Pour camionnette



SPE300



SPE400

A

B

GALLONS US	LARG. X HAUT. X LONG.	COUV.	SORTIE	
210	51" x 39" x 28"	8"	2"	PUP210
A 325	62" x 49" x 33"	8"	2"	PUP325
425	65" x 49" x 39"	8"	2"	PUP425
B 300	29" x 49" x 62"	16"	1-1/4"	SPE300
400	29" x 71" x 66"	16"	1-1/4"	SPE400

RÉSERVOIRS DE PLASTIQUE VERTICAUX

GALLONS US	DIAMÈTRE X HAUTEUR	
BASE PLUS LARGE		
100	28" x 43"	VER100
305	46" x 50"	VER305
550	67" x 42"	VER550
1 100	87" x 53"	VE1100
1 550	87" x 67"	VE1550
1 700	87" x 74"	VE1700
2 100	87" x 89"	VE2100
2 500	95" x 91"	VE2500
3 000	95" x 109"	VE3000
BASE PLUS PETITE		
25	18" x 29"	SPS025
50	18" x 53"	SPS050
65	23" x 43"	SPS065
75	23" x 49"	SPS075
105	23" x 63"	SPS105
165	31" x 56"	SPS165
200	30" x 72"	SPS200
250	30" x 89"	SPS250
300	36" x 79"	SPS300
500	48" x 73"	SPS500
750	48" x 103"	SPS750
1 000	64" x 80"	SP1000
1 500	64" x 116"	SP1500

PASSOIRES POUR RÉSERVOIRS



- Pour couvercle de 5" STBA05
- Pour couvercle de 8" STBA08
- Pour couvercle de 12" STBA12
- Pour couvercle de 16" STBA16

COUVERCLES DE REMPLACEMENT ET COLLETS


16" solide, couvercle non-ventilé	LIDP16S
16" ventilé, requiert couvercle central	LIDP16
5" ventilé, pour centre de couvercle 16"	LIDPV5
8" solide, couvercle non-ventilé	LIDP08
5" couvercle ventilé	LIDP05
8" collet de remplacement fileté	COL008
12" collet de remplacement fileté	COL012

ULTRAFILTRATION

Normes de qualité CDL et simplicité d'opération

- Conçu pour l'ultrafiltration de la sève d'érable, de bouleau et d'autres essences d'arbres.
- Élimine les bactéries, levures et autres particules organiques des liquides;
- Améliore la durée de préservation de la sève et du concentré.

- Élimine toutes les bactéries et levures présentent dans la sève;
- Augmente la durée de préservation de la sève et du concentré à la température ambiante;
- Réduit le gaspillage de la sève transportée par camion sur de longue distance;
- Produit une sève pure et limpide;
- Essentiel pour les acériculteurs et les producteurs d'eau d'érable dédié à l'embouteillage;
- Peut être utilisé pour prévenir la production de sirop d'éryable filant pendant les journées chaudes en saison des sucres.



Source : aquaportail.com



SCANEZ POUR
VOIR LA VIDÉO
bit.ly/cdlvideos



FILTRE À BILLES DE VERRE CDL

C'EST L'ÉQUIPEMENT DE FILTRATION QUI VOUS FERA ÉCONOMISER VOS PRÉFILTRES* DE CONCENTRATEURS. VOUS BÉNÉFICIEZ DONC D'UNE SÈVE PLUS PROPRE POUR ATTEINDRE DE MEILLEURES PERFORMANCES DE CONCENTRATION ET RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE CARTOUCHE PRÉFILTRES UTILISÉS PENDANT VOTRE SAISON.



2 MODÈLES DISPONIBLES

pour répondre à tous vos besoins en matière de préfiltration d'eau d'éable!

Modèles	Dimensions Dim. x Haut.	Qté billes de verre (Kg)	Qté totale de sacs
83 GPM	36" X 40"	200	8
167 GPM	48" x 52"	500	20

*Notez que les filtres à billes de verre ne remplacent pas les préfiltres 5 microns de votre concentrateur.

- Système fiable et facile d'utilisation pouvant fonctionner sur de longues périodes
- Filtration de 1 à 3 microns
- Conception durable en acier inoxydable de grade alimentaire
- Économies considérables sur vos cartouches jetables pour un rapide retour sur investissement
- Nettoyage quotidien facile avec fonction contre-lavage / «backwash»
- Drainage autonettoyant conservant les billes de verre à l'intérieur de l'équipement
- Un seul type de billes de verre (média) nécessaire
- Peu d'entretien annuel

UNIQUE SUR LE MARCHÉ!




Crépine intérieure entièrement en acier inoxydable pour une durabilité accrue.



CONCENTRATEUR NANO RO

VOTRE
MEILLEUR
INVESTISSEMENT
DE L'ANNÉE



**PARFAIT POUR LES PETITS PRODUCTEURS
ET FACILE D'UTILISATION**

Numéro de produit	81018
Nombre d'entailles	50 à 250
Capacité	Élimine jusqu'à 30 GPH de filtrat
Concentration	4 à 5 Brix en lot
Poids	17.19 kg
Recirculation	Oui, pompe dédiée à la recirculation
Gel	Ne tolère pas
Membranes	3 membranes (800 GPD)

- > CONCEPTION SIMPLE ET EFFICACE
- > PRÉFILTRATION EN TROIS ÉTAPES POUR ÉLIMINER LES IMPURETÉS
- > SYSTÈME MEMBRANAIRE EFFICACE

- > INCLUS : MEMBRANES, UNE CARTOUCHE PRÉFILTRE ET TUBULURE DE RACCORDEMENT
- > FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (110 VOLTS)

CONCENTRATEURS HOBBY



- Idéal de 500 à 3000 entailles
- Conception en acier inoxydable
- Roulettes incluses pour faciliter le déplacement
- Drainage facile
- Pompe d'alimentation en acier inoxydable
- Caisson membrane en acier inoxydable
- Boîtier de cartouche préfiltre 10" inclus
- Débitmètre à concentré et à filtrat
- Protection basse pression et haute température
- Membrane incluse

OPTION CUVE DE LAVAGE OFFERT SUR LES DEUX MODÈLES

125-250 GPH - OSHO-A00007
350 GPH - 710015350



81125V	120 V	125 GPH
81125V-240	240 V	125 GPH
81250V	120 V	250 GPH
81250V-240	240 V	250 GPH
81350V-240	240 V	350 GPH

Modèles	125 GPH	250 GPH	350 GPH
Pompe d'alimentation (pression)	0,75 HP	0,75 HP	1,5 HP
Pompe de recirculation	0,75 HP	0,75 HP	1 HP
Membrane(s)	1 x 4"	2 x 4"	1 x 8"
Alimentation électrique	120V (17A) ou 240V (10A)	120V (17A) ou 240V (10A)	240V (15A)

LA FENDEUSE CLASSIQUE ET DELUXE



L'apparence du modèle peut varier.

FENDEUSE CLASSIQUE	CARACTÉRISTIQUES	FENDEUSE DELUXE
500 À 1500 GPH	GALLONNAGE	500 À 3600 GPH
ACIER INOXYDABLE	UNITÉ PRINCIPALE	ACIER INOXYDABLE
NON	CAPAGE DE FINITION EN ACIER INOXYDABLE	OUI
PLASTIQUE	POMPES DE SURPRESSION	ACIER INOXYDABLE
1	NOMBRE MAXIMUM DE POMPES DE PRESSION (TURBINES)	2
5 HP 7,5 HP	FORCES HP DES POMPES DE PRESSION	5 HP 7,5 HP
1 X 5 HP 1 X 7,5 HP	COMBINAISONS POSSIBLES POUR LES POMPES DE PRESSION (TURBINES)	1 X 5 HP 1 X 7,5 HP 2 X 5 HP 1 X 5 HP + 1 X 7,5 HP 2 X 7,5 HP
2	NOMBRE MAXIMUM DE PRÉFILTRES 20"	3
3 VERTICAUX	NOMBRE MAXIMUM DE MEMBRANES (POTEAUX)	1 à 2 VERTICAUX 3 à 8 SUR CHARIOT DE POTEAUX
OUI	SYSTÈME DE RECIRCULATION POSITIVE	OUI
OUI	MOTEUR SUBMERSIBLE SANS ENTRETIEN	OUI
OUI	PROTECTION HAUTE TEMPÉRATURE ET MANQUE D'EAU	OUI
15 BRIX	BRIX MAXIMUM DU CONCENTRÉ EN UNE PASSE	30 BRIX

LE SAVIEZ-VOUS?

Nous offrons une GAMME ÉCONOMIQUE de chariot de poteaux compatible aussi avec La Fendeuse Classique et La Fendeuse Deluxe Possible d'accueillir de 3 à 8 poteaux horizontaux

Pompes de surpression (boosters) possibles en option.


Informez-vous!

CONTÔLEZ À DISTANCE
VOTRE CONCENTRATEUR ACTUEL À FAIBLE COÛT!

Ajoutez un module abordable pour contrôler à distance au bout de vos doigts votre concentrateur actuel, quel que soit le modèle ou la marque de votre concentrateur.

Le tout dans la plus grande simplicité et avec peu d'investissements!

Aussi compatible avec les concentrateurs Hobby. Informez-vous!





HERO

CONCENTRATEURS MODULAIRES

CDL EST LE SEUL DE L'INDUSTRIE
VOUS PERMETTANT DE CONFIGURER
VOTRE CONCENTRATEUR
GRÂCE À SA GAMME

100%
MODULAIRE

SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO
bit.ly/cdlvideos



Offert en modèle **DE SÉRIE** (manuel)
ou **INTELLIGENT** (automatisé).
Photo ci-contre : Modèle heRO-4T Intelligent

L'apparence du modèle peut varier.

DE 720 À 7200 GPH

**CONCENTREZ DE 1,5 BRIX À 30 BRIX
EN UNE PASSE, MÊME EN FIN DE SAISON!**

NOUVEAU
2026

MAINTENANT DISPONIBLE!

HeRO 1T INTELLIGENT

LE CONCENTRATEUR
AUTOMATISÉ
LE PLUS ACCESSIBLE!

- Automatisé et contrôlé à distance via l'interface éprouvé HeRO
- Capacité entre 600 et 1800 GPH
- Concentration de 1,5 à 30 Brix
- Conception une seule turbine
- Chariot compacte jusqu'à 7 membranes
- Configurable selon vos besoins

IDÉAL POUR LA CABANE
OU LA STATION DE POMPAGE!



DE SÉRIE AVEC CHAQUE MODÈLE

- Pompes de pression (turbines) en acier inoxydable
- Système de recirculation positive qui permet de fonctionner plusieurs heures sans diminution de rendement. Ce système unique permet de prolonger la durée de vie des membranes
- Poteau : Moteur submersible sans entretien très fiable depuis plus de 15 ans

- Protection basses pressions maintenant contrôlée par une pression différentielle, facilitant la gestion du changement d'unité de filtration
- Protection haute pression
- Protection haute température

UNITÉ PRINCIPALE

HERO 1T

Code référence : 84

HERO 2T

Code référence : 88

HERO 4T

Code référence : 812

CONTRÔLE DU PROCÉDÉ

INTELLIGENT

MANUEL

INTELLIGENT

MANUEL

INTELLIGENT

CHOIX DE LA CAPACITÉ

600 À 1800 GPH

1800 À 3600 GPH

4200 À 7200 GPH

CHOIX DU BRIX

15
BRIX

20
BRIX

25
BRIX

30
BRIX

15
BRIX

20
BRIX

25
BRIX

30
BRIX

15
BRIX

20
BRIX

25
BRIX

30
BRIX

CONFIGURATION DES MEMBRANES

1 À 7 MEMBRANES
(SIMPLES, SIMPLES ET DOUBLES,
AVEC OU SANS POMPE DE SURPRESSION)

3 À 10 MEMBRANES
(SIMPLES, SIMPLES ET DOUBLES,
AVEC OU SANS POMPE DE SURPRESSION)

9 À 21 MEMBRANES
(SIMPLES, SIMPLES ET DOUBLES,
AVEC OU SANS POMPE DE SURPRESSION)

POMPE(S) D'ALIMENTATION(S) REQUISE(S)

1 X 1 HP OU 1 X 2 HP

1 X 1 HP OU 1 X 2 HP
OU 1 X 3 HP

1 X 7.5 HP OU 2 X 7.5 HP

POMPE(S) DE PRESSION (TURBINE(S)) REQUISE(S)

1 X 5 HP OU 1 X 7.5 HP

1 X 5 HP OU 1 X 7.5 HP
OU 2 X 7.5 HP

3 X 7.5 HP OU 4 X 7.5 HP

CAPACITÉ DE FILTRATION REQUISE

2 PRÉFILTRES SIMPLES
OU 2 MULTI-CARTOUCHES

2 PRÉFILTRES SIMPLES
OU 2 MULTI-CARTOUCHES

2 MULTI-CARTOUCHES
OU 4 MULTI-CARTOUCHES

OPTIONS DISPONIBLES

OPTIONS
INTELLIGENT

OPTIONS
MANUEL

OPTIONS
INTELLIGENT

OPTIONS
MANUEL

OPTIONS
INTELLIGENT


INTELLIGENT OU CONTRÔLE À DISTANCE?

Si votre modèle est Intelligent, vous automatiserez et gérerez 100% à distance toutes les fonctionnalités de votre concentrateur selon des paramètres définis. Si votre modèle est Manuel, vous pouvez ajouter des modules de contrôle qui vous permettent d'effectuer certaines fonctionnalités à distance. Par contre, ceci ne le rend pas intelligent; vous devrez donc effectuer les actions unes après l'autre via l'interface. Ceci vous demandera une surveillance.

OPTIONS		MODÈLE MANUEL			MODÈLE INTELLIGENT	
		DE SÉRIE	EN OPTION	Contrôle à distance	DE SÉRIE	EN OPTION
GESTIONS DES VALVES	Contrôle de l'alimentation du bassin d'eau d'éralbe	✓		✓	✓	
	Contrôle de l'alimentation du bassin de filtrat	✓		✓	✓	
	Contrôle de l'alimentation de valve de cuve de lavage	✓		✓	✓	
	Contrôle du drain de cuve de lavage	✓		✓	✓	
	Contrôle de la valve de concentration	✓		✓	✓	
	Contrôle de la valve de pression	✓		✓	✓	
	Contrôle de la valve de sortie de concentré	✓		✓	✓	
	Contrôle de la valve de sortie de filtrat	✓		✓	✓	
ACCESSOIRES	Lecture du Brix (entrée et/ou sortie)		✓	✓		✓
	Lecture digitale du débit du concentré		✓	✓		✓
	Lecture digitale du débit du filtrat		✓	✓		✓
	Lecture de détection de concentré à l'arrivée du bassin			✓		✓
	Visualisation du niveau du bassin éralbe		✓	✓		✓
	Visualisation du niveau du bassin filtrat		✓	✓		✓
	Visualisation du niveau de concentré		✓	✓		✓
	Lecture de conductivité		✓			✓
	Lecture du pH		✓			✓
	Protection de valve de drain ouverte sur bassin de concentré			✓		✓
	Multi-cartouches dédié au lavage		✓			✓
	Gestion du Brix de départ					✓
	Pompe à savon			✓		✓
	Pompe à acide			✓		✓
	Contrôle du Brix		✓	✓		✓
PROCÉDÉS/ACTIONS	Rinçage après lavage				✓	
	Configuration de lavages personnalisés				✓	
	Départ d'un cycle de lavage d'un bassin d'eau d'éralbe en concentration					✓
	Départ de votre unité de refroidissement de votre bassin de concentré					✓
	Désucrage après concentration				✓	
	Boucle eau chaude répétitive				✓	
	Gestion préventive du colmatage des membranes					✓
	Gestion intelligente d'eau d'éralbe si 2 bassins de concentré					✓
	Fin de concentration à débit moins élevé avec gestion par turbine					✓ N/A 1T
	Protection d'arrêt de turbine selon l'ouverture du contrôle de pression					✓ N/A 1T
	Gestion contrôle du pH au lavage					✓
	Gestion du lavage selon le PEP en fonction des normes biologiques					✓

CHARIOT DE POTEAUX ET MEMBRANES 2.0 CDL

PLUS DE
40 CONFIGURATIONS DE CHARIOT
DE POTEAUX DISPONIBLES. INFORMEZ-VOUS!




En photo exemple ci-haut : Chariot intelligent avec 21 poteaux simples

AVANTAGES


- > Plomberie entièrement en acier inoxydable
- > Rinçage grand débit
- > Drainage du chariot en entier par gravité (option)
- > Modulaire, possibilité d'ajouter des membranes au fil du temps selon vos besoins.
- > Ajout de membranes simplifié
- > Offert en modèle manuel ou automatisé
- > Débitmètre individuel au bout de chaque membrane pour un diagnostic plus rapide
- > Sur roulettes pour faciliter les déplacements et/ou l'installation des membranes
- > Ajout de pompes de surpression (booster) facilité
- > Lavage à grand débit

Achetez un chariot plus gros pour mieux planifier votre expansion des prochaines années.

Vous n'aurez qu'à ajouter les poteaux et membranes supplémentaires au fil du temps.



En photo exemple ci-haut : Chariot manuel avec 4 poteaux simples



En photo exemple ci-haut : Chariot manuel avec 10 poteaux simples



En photo exemple ci-haut : Chariot intelligent avec 2 poteaux simples et 3 poteaux doubles

Nous offrons le meilleur service de lavage de vos membranes! Plus de détails en magasin.

BOÎTIER À CARTOUCHES MULTIPLES



Boîtier à cartouches de filtration multiple en acier inoxydable (contient 5 filtres)

665056

Base en acier inoxydable pour boîtier multi-cartouches

7100101

Support intérieur seul

665068

Changez vos filtres de concentrateur en 1 minute!

AVANTAGES

- > Fabriqué et conçu par CDL;
- > Changement des cartouches sales simple et très rapide;
- > Grande capacité de filtration;
- > Ne crée aucune restriction à l'entrée du concentrateur.

PRÉFILTRES



Cartouche préfiltre 5 mic. 9-7/8" 6682101



Cartouche préfiltre 5 mic. 20" 66821



Protège-filtre 10" synthétique |12/pqt 66207



Protège-filtre 20" synthétique |12/pqt 66208



Couvercle plexiglass 6-1/2" 66270



Filtre à anneau 10" 6-1/2"x16" EVBAG100



Filtre à anneau 20" 6-1/2"x32" EVBAG200



Filtre à anneau 30" 6-1/2"x30" 66823-30



Filtre à eau à lacet 16" 668178



Filtre à eau à lacet 30" 668177



MEMBRANES ET CAISSENS DE REMISAGE

Membrane 4" 660404023

Membrane 8" 660804023

Membrane 16" 6600116

nanoRO
Membrane 800 GPD (3" x 12") Nano-RO 660608

Membrane (4" x 20") Nano-RO Max 6606001

A	Caisson de remisage 4"	724204
B	Caisson de remisage 8"	724225
	Caisson de remisage 16"	724226

DIVERS



Graisse alimentaire pour joints toriques | 6 g 66531



Graisse alimentaire pour joints toriques | 150 g 66535



Clé de serrage pour filtre bleu 662283



Débitmètre 10 GPM droit Bluewhite 661042



Valve 1/4" NPT x Tube 90° 6622312



U-cup 4" pour membrane 66402



U-cup 8" pour membrane 66401

SAVONS ET SOLUTIONS D'ENTREPOSAGE POUR MEMBRANES



**LA MARQUE DE CONFIANCE
POUR LES SAVONS ET
SOLUTIONS D'ENTREPOSAGE.
QUALITÉ. EFFICACITÉ.**

A		B		C		D	
E		F		G		H	
I		J		K		L	
A	Acide citrique 1 kg (poudre)	66994	G	Savon Membrane BIO liquide 4 L	6624130		
B	Acide citrique 20 L (liquide)	6699420	H	Savon Membrane BIO liquide 20 L	6624530		
C	Savon Superflow 4 L (liquide)	66230	I	Savon membrane BIO "Superflow green" 1 kg (poudre)	662403		
D	Savon Superflow 20 L (liquide)	66232	J	Savon BIO "Superflow green" 22.7 kg (poudre)	662402		
D	Savon Superflow 1 kg (poudre)	6624909	K	Solution d'entreposage 1 kg	80000		
E	Savon Superflow 20 kg (poudre)	66239	L	Propylène Glycol 20 kg	88030		
F	Nettoyeur Peracétique 4 L	66298		Glycol 50/50 FDA chauffage recofreeze 20 kg (Master-E)	67ELGL20		

INSTRUMENTS DE MESURE

	Papier pH 0-2,5 50/pqt	668802
	Papier pH 10-13 50/pqt	668813
	Solution calibration PH 10 500 ml	718866
	Solution calibration PH 4 500 ml	718865
	Solution calibration PH 4, 7, 10 Sachet 20 ml	718847
	Testeur à PH	665514
	Testeur de conductivité portable	718856
	Élément chauffant 3 000 W - 240 V	66493

FILTRES

	Filtre de ligne 1-1/2" + cartouche 24 microns	6615024
	Filtre cartouche 1-1/2" 24 microns seul	660024
	Filtre de ligne seul 1-1/2"	6615024K
	Filtre de ligne 2" + cartouche 24 microns	6620604
	Filtre cartouche 2" 24 microns seul	660025
	Filtre de ligne seul 2"	6620604K
	Boîtier bleu 20" complet	665050



NOUVEAU
2026

MASTER-E 40HP

**Produit de 3/4 à 1 baril
à l'heure**

*Avec un concentré de 30 Brix dans des conditions
d'utilisations optimales.

Alimentation électrique :
Monophasé : 240V
Compatible avec une entrée
électrique de 200 Amp.



**CONTRÔLEZ-LE À DISTANCE,
TOUT COMME VOTRE CONCENTRATEUR INTELLIGENT!**

**UNE SOLUTION ADAPTÉE, POUR LES ÉRABLIÈRES
DE 5000 À 100 000 ENTAILLES**

✓ PRODUCTION DE SIROP EN CONTINU

Avec du concentré de 15 à 30 Brix

✓ SYSTÈME ENTIÈREMENT INTELLIGENT

Production, désucrage, lavage

**✓ COÛT ÉNERGÉTIQUE AUSSI BAS
QUE 2,75\$* PAR BARIL**

*calculé à 0,10\$/kW



SYSTÈME DE GESTION
D'ÉRABLIÈRE



MASTER-E 75HP/100HP


**Produit de 2 à 3 barils
à l'heure**

*Avec un concentré de 30 Brix dans des conditions
d'utilisations optimales.

Alimentation électrique :
Triphasé : 460V, 575V, 230V
Monophasé : 240V



Lecture du Brix en continu
grâce une technologie avancée de
mesure du Brix en continu par micro-
ondes exclusive à CDL.



Lavage Automatisés
grâce à des séquences
personnalisables ou préprogrammées
pour garantir un équipement
immaculé.



Récupération de l'énergie
grâce au système unique de
condensation de la vapeur intégrée au
système de préchauffage.

REPOUSSEZ LES LIMITES DE L'ÉVAPORATION!

PRÉPAREZ-VOUS

à l'évaporation intelligente

L'innovation honore la tradition.

Une série d'évaporateurs intelligents arrive chez CDL

Rendez-vous aux
PORTE OUVERTES
2026

pour découvrir ce que
l'innovation CDL signifie...

100% Intelligent

Bois, Granules, Copeaux, Huile,
Propane ou Gaz Naturel

Pour tous les producteurs

Avec du concentré de 2 à 35 Brix



Modèle
au bois présenté

SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO



bit.ly/cdlvideos

LE MAÎTRE DES ÉVAPORATEURS

POUR LES RAISONS SUIVANTES :

- Robustesse et qualité de fabrication
- Diminution du temps de bouillage
- Efficacité énergétique
- Facilité d'opération
- Stabilité du bouillage
- Ajustement et flexibilité de conditions de bouillage de 2 à 35 Brix
- Changement de pannes moins fréquent entre les bouillages
- Performance d'évaporation accrue
- Meilleur rapport coût énergie / main-d'œuvre par baril
- Facilité de nettoyage

DIMENSIONS DISPONIBLES :

3' x 11' à 7' x 18'



**CONFIGURATION 50/50
DISPONIBLE!**

OPTIONS DISPONIBLES :

- > Inverseur de coulée
- > Panne à plis double passe
- > Dalle à sirop
- > Panne avant multichemin
- > Préchauffeur pour le filtrat ou le concentré
- > Contrôle de niveau mécanique ou électrique
- > Panneau de contrôle avec prise électrique 110V
- > Protect-O avant/arrière
- > Lave-panne avant/arrière
- > Contrôle de niveau motorisé (ON-OFF)



POUR VOUS GUIDER DANS LE CHOIX DE VOTRE NOUVEL ÉVAPORATEUR MASTER, VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER SELON LE COMBUSTIBLE.

ÉVAPORATEUR AU BOIS

- > Autosuffisance et indépendance sur les coûts d'énergie et disponibilité du combustible
- > Énergie 100% renouvelable
- > Coût d'énergie très bas et stable
- > Valorisation du bois non-commercialisable de votre érablière
- > L'alimentation de l'évaporateur peut être facilitée par des équipements mécaniques

Évaporateur au bois Master

	Niveau de Brix du concentré			
	15	20	25	30
Ratio Corde / Gal. Imp.	0,0065	0,0047	0,0032	0,0025
Coût \$ / Gal. Imp.	0,65 \$	0,47 \$	0,32 \$	0,25 \$
Coût \$ / Gal. US	0,54 \$	0,39 \$	0,27 \$	0,21 \$
Coût \$ / Baril (34 Gal. Imp, 40 Gal.US)	21,99 \$	15,82 \$	10,99 \$	8,48 \$

Basé sur le prix de 100 \$ / Corde de bois (24" x 4' x 8')





VIS À COPEAUX

- > Autosuffisance et indépendance sur les coûts d'énergies et disponibilité du combustible
- > Énergie 100% renouvelable
- > Coût d'énergie très bas et stable
- > Alimentation 100% automatisé
- > Valorisation du bois non-commercialisable de votre érablière
- > Rapidité du démarrage
- > Stabilité du bouillage, arrêt rapide et surveillance d'opération réduite
- > Modulation du bouillage simple, efficace et facile



ÉVAPORATEUR AUX COPEAUX

Évaporateur aux copeaux Master				
	Niveau de Brix du concentré			
	15	20	25	30
Ratio pi ³ / Gal. Imp.	0,87	0,60	0,44	0,34
Coût \$ / Gal. Imp.	0,59 \$	0,41 \$	0,30 \$	0,23 \$
Coût \$ / Gal. US	0,49 \$	0,34 \$	0,25 \$	0,19 \$
Coût \$ / Baril (34 Gal. Imp, 40 Gal.US)	19,97 \$	13,92 \$	10,30 \$	7,88 \$

Basé sur le prix de 0,68 \$ / pi³ de copeaux

ÉVAPORATEUR AUX GRANULES

- > Énergie 100% renouvelable
- > Coût d'énergie très bas
- > Alimentation 100% automatisé
- > Rapidité de démarrage
- > Stabilité du bouillage, arrêt rapide et surveillance d'opération réduite
- > Modulation du bouillage simple, efficace et facile



Évaporateur aux granules Master

	Niveau de Brix du concentré			
	15	20	25	30
Ratio Lbs / Gal. Us	7,00	5,00	3,50	2,70
Coût \$ / Gal. Imp.	1,34 \$	0,96 \$	0,67 \$	0,52 \$
Coût \$ / Gal. US	1,12 \$	0,80 \$	0,56 \$	0,43 \$
Coût \$ / Baril (34 Gal. Imp, 40 Gal.US)	45,70 \$	32,64 \$	22,85 \$	17,63 \$

Basé sur le prix de 0,16 \$ / lb de granules





**LE PLUS
ÉCONOMIQUE
DU MARCHÉ!**



Permet de moduler la flamme entre 20% et 100% pour une intensité de bouillage parfaitement adaptée à vos besoins!

Distribution de manière efficace et écoénergétique de la flamme.

BRÛLEUR RIELLO DE SÉRIE

ÉVAPORATEUR À L'HUILE, PROPANE/GAZ NATUREL

- > Rapidité de démarrage/arrêt
- > Stabilité de bouillage, surveillance d'opération réduite
- > Modulation du bouillage possible si utilisé avec brûleur Riello
- > Possibilité d'être connecté à un réseau (gaz naturel)

Évaporateur à l'huile Master

	Niveau de Brix du concentré			
	15	20	25	30
Ratio Litre / Gal. US	0,43	0,30	0,22	0,17 \$
Coût \$ / Gal. Imp.	3,12 \$	2,18 \$	1,60 \$	1,23 \$
Coût \$ / Gal. US	2,60 \$	1,81 \$	1,33 \$	1,03 \$
Coût \$ / Baril (34 Gal. Imp, 40 Gal.US)	106,20 \$	74,09 \$	54,33 \$	41,99 \$

Basé sur le prix de 1,60 \$ / litre

Évaporateur au propane Master

	Niveau de Brix du concentré			
	15	20	25	30
Ratio Litre / Gal. US	0,66	0,45	0,33	0,25
Coût \$ / Gal. Imp.	2,10 \$	1,43 \$	1,05 \$	0,79 \$
Coût \$ / Gal. US	1,75 \$	1,19 \$	0,87 \$	0,66 \$
Coût \$ / Baril (34 Gal. Imp, 40 Gal.US)	71,31 \$	48,62 \$	35,66 \$	27,01 \$

Basé sur le prix de 0,70 \$ / litre





ÉVAPORATEUR AUX COPEAUX OU GRANULES

**Idéal pour les producteurs
de 2000 à 15 000
entailles**

UNE EXPÉRIENCE DE BOUILLAGE RÉINVENTÉE!

Découvrez notre évaporateur
à une seule panne tube
double-passe à la BIOMASSE!
Simple à opérer et facile d'entretien!
Fonctionne autant avec un combustible
100% aux copeaux de bois
que 100% aux granules de bois,
c'est à votre choix!



SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO

bit.ly/phoenix_evaporateur



CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

COMBUSTIBLE	COPEAUX DE BOIS ou GRANULES DE BOIS
DIMENSIONS	Disponible dans les formats : 3' x 8' - 3' x 10' - 3' x 12'
PERFORMANCE	3.5 gallons / pi ² (avec copeaux de bois)
OPTIONS DISPONIBLES	<ul style="list-style-type: none"> • Dôme • Préchauffeur à concentré • Thermorégulateur • Préchauffeur à filtre • Lave-pannes • Capage inox • Protection Protect-O
Entrée et sortie d'eau interchangeables et réversibles	



Évaporateur Phoenix aux copeaux

	Niveau de Brix du concentré			
	10	15	20	25
Ratio Pi ³ / Gal. Imp.	1,85	1,15	0,80	0,59
Coût \$ / Gal. Imp.	1,25 \$	0,78 \$	0,54 \$	0,40 \$
Coût \$ / Gal. US	1,04 \$	0,65 \$	0,45 \$	0,33 \$
Coût \$ / Baril (34 Gal. Imp, 40 Gal.US)	42,36 \$	26,38 \$	18,39 \$	13,60 \$

Basé sur le prix de 0,68 \$ / pi³ de copeaux

Évaporateur Phoenix aux granules

	Niveau de Brix du concentré			
	10	15	20	25
Ratio Pi ³ / Gal. Imp.	18,10	11,27	7,86	5,81
Coût \$ / Gal. Imp.	2,80 \$	1,75 \$	1,22 \$	0,90 \$
Coût \$ / Gal. US	2,34 \$	1,46 \$	1,01 \$	0,75 \$
Coût \$ / Baril (34 Gal. Imp, 40 Gal.US)	95,36 \$	59,39 \$	41,41 \$	30,62 \$

Basé sur le prix de 0,16 \$ / lbs de granules

DELUXE



L'évaporateur à l'huile **Deluxe** de CDL a été conçu pour les producteurs de petites et moyennes érablières.

Cet évaporateur est très efficace et procure à son propriétaire un confort et une stabilité de bouillage incomparable. Cet équipement est très fiable et très simple à faire fonctionner.

L'utiliser, c'est l'adopter!

> 100% RÉVERSIBLE!

> Évaporateur éprouvé le plus répandu dans sa catégorie

> Look classique intemporel

> Rapport qualité-prix incomparable

> Mécanique simple et fiable

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

COMBUSTIBLE	HUILE, GAZ NATUREL ET PROPANE
DIMENSIONS	Disponible dans les formats : 2' x 6' à 6' x 18'
CONSOMMATION	Parfait pour les petits et moyens producteurs. Une stabilité de bouillage sans tracas et une simplicité de fonctionnement.
OPTIONS DISPONIBLES	Thermorégulateur, dalle à sirop, préchauffeur à filtrat, panne vapeur, contrôle de niveau et protection Protect-O.

Entrée et sortie d'eau interchangeables et réversibles

> 100% RÉVERSIBLE!

- > Système intégré de récupération de chaleur qui :
 - > Préchauffe l'air de combustion pour une efficacité de combustion inégalée
 - > Limite la perte d'énergie en réduisant la température cheminée
- > Système de gestion de l'air de combustion automatisé qui :
 - > Simplifie l'opération
 - > Permet d'ajuster la vitesse d'évaporation en fonction des besoins
 - > Stabilise la puissance pendant toute la durée du chargement
- > Volets manuels d'ajustement d'air permettant de raffiner les ajustements de combustion pour un rendement optimal peu importe le type de bois utilisé
- > Esthétique de luxe 100% acier inoxydable



L'évaporateur le plus **EFFICACE** de la gamme d'évaporateur au bois avec panne à plis conventionnelle offert par CDL.

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

COMBUSTIBLE	BOIS (mou ou dur)
DIMENSIONS	Disponible dans les formats : 2½' x 8' à 6' x 18'
CONSOMMATION	1 corde de bois de (24") de qualité moyenne permet de faire 4 barils de sirop (32G) à 15 Brix.
CONVIENT LE MIEUX POUR	Obtenez jusqu'à 85% d'efficacité énergétique tout en bénéficiant de l'automatisation et de la simplicité d'utilisation.

Entrée et sortie d'eau interchangeables et réversibles

InTens-0-FIRE²



**> 100%
RÉVERSIBLE!**

- > Système de gestion de l'air de combustion automatisé qui :
- > Simplifie l'opération
- > Permet d'ajuster la vitesse d'évaporation en fonction des besoins
- > Stabilise la puissance pendant toute la durée du chargement
- > Volets manuels d'ajustement d'air permettant de raffiner les ajustements de combustion pour un rendement optimal peu importe le type de bois utilisé

L'évaporateur le plus **PERFORMANT** de la gamme d'évaporateur au bois avec panne à plis conventionnelle offert par CDL.

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

COMBUSTIBLE	BOIS (mou ou dur)
DIMENSIONS	Disponible dans les formats : 2-1/2' x 8' à 6' x 18'
CONSOMMATION	Consommation de bois de 40 % inférieure à un évaporateur conventionnel.
CONVIENT LE MIEUX POUR	Équilibre entre performance et stabilité de bouillage.

Entrée et sortie d'eau interchangeables et réversibles

**> 100%
RÉVERSIBLE!**

- > Haute capacité d'évaporation à prix abordable
- > Durée de vie supérieure
- > Ébullition uniforme plus doux avant, agressif à l'arrière
- > Aucun besoin de préchauffer la cheminée
- > Plein régime en moins de 10 minutes
- > Bon fonctionnement même en basse pression (mauvais vent)
- > Entièrement réversible
- > Petite quantité de briques nécessaires
- > Parfait pour les débutants, facile d'opération et risques d'erreurs très limités
- > Aucun risque de retour de flammes et très sécuritaire
- > Intensité de bouillage modulable



La gamme d'évaporateurs **Venturi haute performance airtight CDL** possède un **système de tire artificiel** unique permettant **l'apport d'air primaire à haute pression par succion**. Augmentez de façon simple et sécuritaire la performance d'évaporation de l'évaporateur avec le système Venturi Performance développé par CDL.

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

COMBUSTIBLE	BOIS (mou ou dur)
DIMENSIONS	12 modèles disponibles de 2' x 4' à 4' x 15'
CONSOMMATION	40% plus performant qu'un évaporateur conventionnel
OPTIONS DISPONIBLES	Gamme complète d'options disponibles

Entrée et sortie d'eau interchangeables et réversibles

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE DANS L'INDUSTRIE ACÉRICOLE.



ÉVAPORATEUR À VAPEUR

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

COMBUSTIBLE	HUILE, PROPANE, GAZ NATUREL
DIMENSIONS	25 HP, 35 HP, 50 HP ET 60 HP sans certifications, jusqu'à 350 HP
EFFICACITÉ	Puissance d'évaporation au pi ² inégalée
OPTIONS DISPONIBLES	Système de lavage automatisé, panne vapeur et inverseur de coulée

Inclus :

- > Pannes R7 comprenant niveau d'eau, valve de coulée manuelle, contrôle de niveau d'entrée ON/OFF avec levato
- > Coils intérieurs simples
- > Dôme avec vitre
- > Tuyau d'extraction de la vapeur 12' incluant solin et collet avec chapeau à penture
- > Table de support en acier inoxydable avec deux prises électriques 120V
- > Livraison et démarrage par un technicien CDL

Options :

- > Ventilateur d'extraction
- > Lave-panne
- > Panne vapeur
- > Système de lavage automatisé séquentiel pour pannes à vapeur
- > Lumière DEL
- > Inverseur de coulée
- > Double coils
- > Thermorégulateur

L'évaporateur R7 de CDL permet l'évaporation de sève, concentré et sirop d'érable de **2 à 66 Brix**.

Le R7 offre un **contrôle optimal de la chaleur et de la puissance d'évaporation qui permet une grande flexibilité!**

Système d'évaporation hautement technologique et automatisé à la vapeur permettant d'obtenir une **puissance d'évaporation au pi² inégalée**, parlant ici d'ultra haute performance.

Disponibles de 25 HP à 60 HP sans certification ou carte de compétence. Le choix de puissance offert peut atteindre jusqu'à 350 HP en fonction des législations applicables.

CHAUDIÈRE À VAPEUR

- > Volume d'eau minime de la panne;
- > Arrêt et départ ultra rapide;
- > Aucun changement de coils et nettoyage des coils à même la panne;
- > Aucun changement de pannes;
- > Aucun risque de brûlures des pannes.

Utilités supplémentaires de la chaudière à vapeur :

Lavage des barils, réchauffer le sirop d'érable et cuisson rapide et efficace des produits transformés.



ÉVAPORATEURS LE TRADITIONNEL DISPONIBLE DANS LES FORMATS : 2' X 6' À 4' X 15'

L'évaporateur Le Traditionnel de CDL est conçu pour les propriétaires de moyennes et grandes érablières désirant garder la tradition de bouillir le sirop avec du bois de chauffage tout en étant efficace et performant. Cet évaporateur vous procurera une stabilité de bouillage incomparable. Sa construction très robuste permettra à plusieurs générations de connaître le plaisir de bouillir.



Le produit peut être différent de la photo.

INCLUS :

- > Fournaise 32" de haut avec grille en fonte et 2 portes pour le chargement du bois.
- > 1 panne à plis avec rayon de 7" soudée à l'argon.
- > 2 à 3 pannes à sirop soudées à l'argon pour la finition selon le modèle.
- > Boîtes à flotte avant et arrière.
- > Connexions, valve à coulée et valve de drain en acier inoxydable.
- > Cheminée complète (2x la longueur de l'évaporateur) incluant la souche.
- > 1 chapeau à bascule pour cheminée.
- > Niveau d'eau sur panne à plis.

ÉVAPORATEURS HOBBY



Les produits peuvent être différent de la photo.

L'évaporateur Hobby de CDL est conçu pour les producteurs récréatifs désirant profiter de belles journées de printemps pour évaporer une petite quantité de sève d'éryable afin de produire quelques litres de sirop d'éryable par saison.

GESTION DE LA COULÉE MAINTENANT ENTIÈREMENT RÉVERSIBLE!

18" X 48" INCLUS :

- > Fournaise en acier inoxydable avec grilles en acier.
- > Souche en acier inoxydable.
- > Panne 18" x 48" en acier inoxydable 304 soudée à l'argon.
- > Valve pour coulée de sirop en acier inoxydable.

18" x 48"

Évaporateur avec panne à fond plat 2 chemins

6700102WD

1 à 75 entailles

18" x 48"

Évaporateur avec panne à plis 18" x 36" et panne à sirop 18" x 12"

6700102WP

50 à 125 entailles

OPTION DISPONIBLE :

- > Panne à réchaud 67112WPARE

18" X 60" INCLUS :


- > Panne à plis 18" x 42"
- > Panne à sirop 18" x 18"
- > Boîte à flotte contrôle de niveau arrière.
- > Tuyau fumée complet.

18" x 60"

Panne à plis 5"

67001

100 à 200 entailles



Combiner votre évaporateur à l'osmose inversée Nano RO. Vous réduirez ainsi votre temps de bouillage.

ÉVAPORATEUR HOBBY PRO 16" X 32"

La solution parfaite pour les petits producteurs qui veulent un évaporateur au bois abordable et très efficace pour transformer la sève en sirop d'érable !

INCLUS :

- > Structure en acier inoxydable
- > Grilles en fer angle
- > Laine de céramique
- > 6' de tuyau 6" et 1 coude 90° x 6"

Base d'évaporateur en acier inoxydable (16" x 32")

670090200SS

Panne à fond plat

670090215

Panne 3 chemins

670090214

OPTIONS DISPONIBLES :

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| > Panne à réchaud | 670090218 |
| > Couvercle pour panne | 67WPC032 |
| > Ensemble de 2 roues et tisonnier | 670090213 |
| > Thermomètre | EITC0306 |

Nécessite l'ensemble de 19 briques 1-1/4" x 4-1/2" x 9" (non inclus).

670090217

**IDÉAL JUSQU'À
25 ENTAILLES**



**CONFIGURABLE
SELON VOS BESOINS !**



FACILE À
ASSEMBLER

IDEAL JUSQU'À 75 ENTAILLES



ÉVAPORATEUR HOBBY PRO 24" X 48"

Bénéficiez des mêmes avantages que le plus petit Hobby Pro avec ce nouveau format tout en augmentant jusqu'à 3 fois votre capacité de bouillage!

Base d'évaporateur en acier inoxydable (24" x 48")

67009020024SS

INCLUS :

- > Structure en acier inoxydable
- > Grilles en fer angle
- > Laine de céramique
- > 2 tuyaux de 6" et 1 coude 90° x 6"

Panne à fond plat

67009021524

Panne 3 chemins

67009021424

Panne Deluxe

67009022024

OPTIONS DISPONIBLES :

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| > Panne à réchaud | 670096 |
| > Ensemble de 2 roues et tisonnier | 67009021324 |
| > Niveau d'eau | 670090219 |
| > Thermomètre | EITC0306 |

Nécessite l'ensemble de 22 briques 1-1/4" x 4-1/2" x 9" (non inclus).

67009021724

ÉVAPORATEUR ET BBQ 2 EN 1 EVAP-O-GRILL

- > Idéal jusqu'à 50 entailles
- > Évapore jusqu'à 7 gallons / heure
- > Assemblage facile
- > Aucun briquetage nécessaire

INCLUS :

- > Panne en acier inoxydable 2' x 3'
- > Valve de coulée à bille en acier inoxydable 3/4"
- > Ensemble de grilles en fonte (3X)
- > Base d'évaporateur en fonte
- > Grilles à feu en fonte (3X)

670090

OPTIONS DISPONIBLES :

- > Panne à réchaud 670096



ENSEMBLES DE BOUILLAGE DÉBUTANT



Ensemble 16" x 16" 15 entailles 6600801


INCLUS :

- > 1 couvercle de panne à sucre 16" x 16"
- > 1 panne à sucre 16" x 16"
- > 1 poêle au propane R-65
- > 1 thermomètre
- > 1 couloir à sirop
- > 1 densimètre à sirop 55-70 Brix
- > 1 gobelet 8"
- > 1 mamelon 3/4" inox
- > 1 valve à bille inox 3/4" FIPT

Ensemble 16" x 16" PRFW16

INCLUS :

- > 1 poêle au propane R-65
- > 1 boyau et régulateur
- > 1 panne à sucre 16" x 16"
- > 1 support de poêle au propane
- > 1 mamelon 3/4" inox
- > 1 valve à bille inox 3/4" FIPT



Ensemble 16" x 32" PRFW32

INCLUS :

- > 2 poêles au propane R-65 (avec kit d'attaches)
- > 2 boyaux et régulateurs
- > 1 panne à sucre 16" x 32"
- > 1 support de poêle au propane 16" x 32"
- > 1 mamelon 3/4" inox
- > 1 valve à bille inox 3/4" FIPT

OPTIONS PANNE VAPEUR ET LAVE-PANNE POUR ÉVAPORATEURS

Options disponibles avec :




PERFORMANCE ET EFFICACITÉ GRANDEMENT AMÉLIORÉES!



PANNE VAPEUR

Dimensions disponibles :
2' x 4' à 7' x 12'



**LAVE-PANNE AUTOMATISÉ
AVANT ET ARRIÈRE DE CDL**

AVANTAGES DE LA PANNE VAPEUR

Augmente la capacité d'évaporation jusqu'à 50% sans consommation supplémentaire de combustible.

- > L'utilisation de la panne vapeur entraîne une importante réduction de la consommation d'énergie en réutilisant la vapeur produite par la panne à plis de l'évaporateur. Cette réduction de consommation d'énergie peut aller jusqu'à 50% selon le Brix à l'entrée de la panne;
- > Cette option peut être installée sur tous les types d'évaporateurs (bois, granules, huile).

AVANTAGES DU LAVE-PANNE

Un incontournable pour tous ceux qui désirent gagner du temps, améliorer et simplifier les opérations à la cabane.

- > Complètement automatisé et séquentiel, le lave-panne de CDL est disponible en option sur les modèles d'évaporateurs Venturi, Chinook, Intense-O-Fire, Deluxe, Master et R7.
- > Avec son lavage complet sans contact et son circuit de lavage en continu, il permet d'éliminer les taches tenaces et de diminuer grandement la charge de travail quotidienne.

LAVE-PANNES À SIROP



LE NETTOYAGE SIMPLIFIÉ!

LAVE-PANNES SIMPLES, DOUBLES ET TRIPLES DISPONIBLES EN PLUSIEURS GRANDEURS.

INFORMEZ-VOUS!

LÈVE-PANNES

Ensemble permettant de déplacer la panne à eau plus facilement pour son nettoyage ou la maintenance du feu de l'évaporateur.



Lève-panne à plis sur roues

Convient à tous les évaporateurs à l'exception de l'évaporateur Master.

671910

Lève-panne avant Master



671920


Lève-panne à tube Master sur roues



671900

RÉSERVOIRS ISOLÉS CDL

LES RÉSERVOIRS ISOLÉS CDL SONT FABRIQUÉS EN ACIER INOXYDABLE ET ENTIÈREMENT ISOLÉS AFIN D'ÉLIMINER TOUT TRANSFERT THERMIQUE DANS LA PIÈCE OÙ VOUS EN FEREZ L'INSTALLATION.



AVANTAGES

- Fabrication en acier inoxydable
- Réservoir 100% isolé pour éviter un transfert thermique externe
- Soudures polies autant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Fond conique chauffant de type alvéole avec canalisation
- Doubles parois
- Pattes ajustables

*Unité réfrigérante ou chauffante non incluse

MÉLANGEUR DYNAMIQUE

Idéal pour mélanger la poudre à filtrer (terre diatomée) à votre sirop d'érable dans votre siroptier ou réservoir isolé en moins de 10 minutes!

- Entonnoir de 50 litres
- Moteur de 4kw ou environ 5 HP
- Une drive 3 Phases est nécessaire



Mélangeur à poudre YRL 1-100 avec moteur 5.5 HP
6601043AS

Permet de charger la presse à sirop complètement et uniformément très rapidement, et ce, à chaud

Modèles	Dimensions L x H	Nombre de palettes sur agitateur
220 Gal. Imp. / 290 Gal. US	52" x 85"	2
440 Gal. Imp. / 580 Gal. US	66" x 96"	2
1000 Gal. Imp. / 1300 Gal. US	75 x 136"	3
1500 Gal. Imp. / 2000 Gal. US	80" x 164"	3
2000 Gal. Imp. / 2600 Gal. US	83" X 186"	4

Inclus :

- 3 entrées férules 2" sur le dessus
- 2 sorties, soit une férule 2" et une férule 1-1/2"
- Évent d'air
- 2 boules de lavage
- Agitateurs

Options :

- Évent 2" 67RI0002
- Flotte sur évent 2" 67RI0003
- Transmetteur de température 668062
- Transmetteur de pression 668097
- Valve temporisée 120V (1 1/2" 668408SD) (2" 668409SD)

BAIN-MARIE DE CALIBRATION POUR SIROP D'ÉRABLE

Calibrez et embouteillez votre sirop en toute confiance avec notre tout nouveau bain-marie de calibration pour sirop d'éryable d'une capacité de 130 gallons impériaux.

Les 2 éléments électriques de 5000W (240V) chauffent l'eau qui se trouve dans la double paroi, réchauffant ainsi doucement votre sirop à la température voulue. La hauteur du bain-marie a été pensée pour remplir tous les types de barils ou de têtes de sirop. Le châssis sur roulette est en acier inoxydable.

Cet ensemble bain-marie inclut une pompe diaphragme électrique, un thermomètre pour l'eau, un niveau d'eau et de sirop, ainsi qu'un système d'agitation à l'air. Le lecteur de Brix (en option) vous permettra d'avoir une précision et une constance accrue dans le degré Brix de votre sirop.

Bain-marie électrique
130 GAL. IMP./156 GAL. US

46" x 36" x 30"

67424

Option lecteur de Brix

668429



BAINS-MARIE ET EMBOUTEILLEUSE

EMBOUTEILLEUSE ENTIÈREMENT REDESSINÉE POUR BAIN-MARIE 12 OU 35 GALLONS

- Embouteilleuse avec rail permettant d'emballer jusqu'à 4 cruchons ou bouteilles à la fois
- Trop-plein assure un niveau constant dans vos contenants
- Valve d'embouteillage facile d'usage et de nettoyage

Bain-marie électrique

35 GAL. IMP.
43 GAL. US
220 V

67422

Embouteilleuse Inox 2.0
35 GAL. IMP.
43 GAL. US
67422EMB-35

Bain-marie électrique

12 GAL. IMP.
15 GAL. US
220 V

67422-M

Embouteilleuse Inox 2.0
12 GAL. IMP.
15 GAL. US
67422EMB-12



THERMORÉGULATEURS



Idéal pour évaporateur utilisant l'inverseur de coulée.

Thermorégulateur modulant contrôle multiple 2"	66783
Thermorégulateur modulant contrôle multiple 2-1/2"	66784

Clips, gasket de silicone et bec verseur non inclus.



AVANTAGES

- > Coulée de sirop en continu;
- > Élimine l'effet de recul du sirop dans les pannes;
- > Élimine les coulées par gros volume;
- > Meilleur constance du Brix;
- > Facilite la filtration du sirop d'éryable.

Thermorégulateur modulant 1-1/2"	66781
Thermorégulateur modulant 2"	66775
Thermorégulateur modulant 2-1/2"	66782

Clips, gasket de silicone et bec verseur non inclus.

CONTRÔLE DE NIVEAU (PROTECTION)

Protect-O	66876
-----------	-------




Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.

CONTRÔLE DE NIVEAU

Contrôle de niveau électrique avec actuateur Bélimo et valve de type papillon.

Ajustement de la hauteur réglable manuellement.



Contrôle de niveau évap. 2" + boîtier Levato 668767200

Contrôle de niveau évap. 2-1/2" + boîtier Levato 668767250

Tuyauterie de connexion non comprise.

THERMORÉGULATEUR NUMÉRIQUE 1"

Obtenez une coulée de sirop à température précise à tout coup avec le thermorégulateur 1 pouce de CDL.

Une solution innovante pour les amateurs de sirop et petits producteurs.



66786

Joints de silicone et clips pour ferrule disponibles à la page 34.

ACCESOIRES POUR THERMORÉGULATEUR



BEC VERSEUR

1-1/2"	69BCD150
2"	69BCD112
2-1/2"	69BCD212



BEC VERSEUR DOUBLE

2"	660104200
2-1/2"	660104250



FERRULE DÉCENTRÉE

2" x 1-1/2"	60R14215
2-1/2" x 2"	60R142122

SIROPTIERS RECTANGULAIRES



NOUVEAU SIROPTIER RECTANGULAIRES AVEC STRUCTURE EN ALUMINIUM

**CONFIGURABLE
SELON VOS BESOINS !**

- > PLOMBERIE
- > COUVERCLE
- > TABLETTE

- > POMPE DIAPHRAGME
- > PANIER EN COIN

STRUCTURE EN ALUMINIUM	GAL US	GAL IMP.	
Siroptier simple sur roues	35 GAL	29 GAL	6667351FAL
Siroptier simple sur roues	44 GAL	36 GAL	6667441FAL
Siroptier simple sur roues	55 GAL	46 GAL	6667551FAL
Siroptier simple sur roues	75 GAL	62 GAL	6667751FAL
Siroptier double sur roues	35 GAL	29 GAL	666735FAL
Siroptier double sur roues	55 GAL	46 GAL	666755FAL
Siroptier double sur roues	75 GAL	62 GAL	666775FAL

SIROPTIERS RONDS



Inclus le couvercle et la valve en acier inoxydable.

Tous les siroptiers ont une hauteur de 28".

GAL US	GAL IMP.	DIAM.	
5,85 GAL	5 GAL	9" (mini)	67MINFIL
7,6 GAL	6,5 GAL	9"	6740006
14,4 GAL	12 GAL	12"	6740026
18 GAL	15 GAL	15-1/4"	72054015*
*Inclus support à bonnet 1 trou			
24 GAL	20 GAL	21-3/4"	72054020*
*Inclus support à bonnet 2 trous			
24 GAL	20 GAL	16"	6740326
30,4 GAL	26 GAL	18"	6740426
45,65 GAL	39 GAL	22"	6740626
53,8 GAL	46 GAL	24"	6740726

SUPPORTS À BONNETS



1 ENTRÉE	3 ENTRÉES	
12"	22"	6742211
16"	24"	674243

Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.

PANNES À SUCRE




* Valve ¾" et couvercle non inclus




16" x 16" x 12"	67WP1616	24" x 24" x 12"	67WP2424
16" x 32" x 12"	67WP1632	24" x 36" x 12"	67WP2436
Couvercle 16" x 16"	67WPC016	24" x 48" x 12"	67WP2448
Couvercle 16" x 32"	67WPC032	24" x 72" x 12"	67WP2472

BAIN-MARIE




* Valve non incluse



- > Bain-marie pour panne à sucre qui peut être utilisé pour l'ensemble d'embouteillage débutant à la page 115.
- > Possibilité d'installer un élément électrique chauffant (664934A)
- > Hauteur de 5"

16" x 16"

67316M



16" x 32"

MIN532

ACCESOIRES DE BOUILLAGE EN ACIER INOXYDABLE



GOÛTELETS

8"	6784782
10"	67847102
12"	67847122



ACCESOIRES DE BOUILLAGE EN ACIER INOXYDABLE (SUITE)



L'apparence des produits peuvent varier selon l'approvisionnement

PLATS À QUEUE ET ÉCUMOIRES

Rond 5"	avec manche en bois	7205405R
A Rond 6-1/2"	avec manche en bois	72054065R
Rond 8"	avec manche en bois	7205408R
B Côté plat 5"	avec manche en bois	7205405P
Côté plat 8"	avec manche en bois	7205408P
C Non trouée		6772922007
D Écumoire trouée 4"	manche 12" inox	720540412



PLAT À SUCRE

Rectangle 17" X 23" X 11"	72054172311
Rond 10" X 14" X 5"	72054101405R
Rond 12" X 17" X 6"	72054121706
Rectangle 12" X 17" X 11"	72054121711



SUPPORTS ANTIMOUSSE

D Petit	67ANTIMOUP
D Grand	67ANTIMOUG
E 9 oz	6700009
E 16 oz	6700016



ENTONNOIRS

F Petit	66811
F Grand	6681102
G 1" x 3/8"	FUNMIN
G 5-1/2" x 9/16"	FUNSMA
H Plastique (ensemble de 3)	FUNPLA



Autres dimensions disponibles

CHOPINES ET PALETTES

I 2 L avec poignée acier inoxydable	666320
J 4 L avec poignée (à mesurer)	MEACU4
K Palette 42"	674242

* Disponible en quantité limitée.

Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.

CHEMINÉES ET ACCESSOIRES



A Chapeau chinois | Disponible en diamètre de 6" à 32" et en option avec pare-étincelles

B Tuyau | Disponible en diamètre de 6" à 32"

C Chapeau à bascule | Disponible en diamètre de 7" à 30" et en option avec pare-étincelles

D Solin pour couverture | Fabriqué sur mesure Disponible de 6" à 32" avec collet

E Souche | Disponible pour les évaporateurs de 2' à 6' de largeur

TUBES DE VERRE POUR NIVEAU D'EAU

5/8" x 8	60OPEN58X6PLAGL
5/8" x 12	672176
5/8" x 18	60OPEN58X18PLAGL
1-1/2" x 8	675157
1-1/2" x 18	60GROSNIVEAU18



BOUCHONS BLEUS À LONG BRAS

1-1/2"	678117112
2"	678117
2-1/2"	6781171



PRODUITS HAUTE TEMPÉRATURE

	Silicone	60YYYCSL503
	Petite brique 2 500 °F 1-1/4" x 4-1/4" x 9"	66869
	Grosse brique 3 000 °F 2-1/2" x 4-1/2" x 9"	66868
	Mortier à briquetage 1 gallon	66866
	Mortier à briquetage 4 gallons	668664
	Ciment sec haute température (pour évaporateur) en sac de 25 kg	66875



Laine cordon
fibre de verre

60TXP018



Laine céramique
1" x 4' x 23.65' | 8 lb

60BKTI8LB100A



Laine céramique
1/2" x 4' x 50' | 8 lb

60BKTI8LB050A



Laine thermofab
2" x 1/8"

60GW300100



Laine céramique
panneau 1" x 12" x 36"

EBISOL06



Laine céramique
panneau 1" x 24" x 36"

60BK0019



Laine céramique
panneau 1/2" x 24" x 36"

60BK0012

DOSEUR ANTIMOUSSE

**Programmation automatique
du dosage de l'antimousse
le plus flexible sur le marché!**



Doseur automatique antimousse

730400

COLORIMÈTRES



Cuvette seule (1,75")

662378



Cuvette seule (3,75")

668887



Cuvette (3,75") + bouchon

668888

Colorimètre digital
Marque HANNA

662397

Cuvette ronde verre 10 mL
avec insert plastique pour HI759

662398

ANTIMOUSSE



Kasher | 200 g

66890



Kasher | 2,5 kg

66898

Huile de tournesol Bio
désodorisée 1,5 L

6635515

Huile de tournesol Bio
désodorisée 10 L

6635510

 POUR PRODUCTEURS
CERTIFIÉS BIOLOGIQUES



Liquide | 8 oz.

EVAN108W

Liquide | 32 oz.

EVAM032W

Liquide | 128 oz.

EVAM128W

PRODUITS DU CENTRE ACER

SUR DEMANDE SEULEMENT



Spécialement conçu
et développé par le Centre Acer
pour calibrer les réfractomètres
destinés à la mesure
du Brix du sirop d'érable.

Solution calibration
du réfractomètre

66616



RÉFRACTOMÈTRES

EAU ET SIROP



Eau 0-32 Brix

EIRE0032C



Sirop 45-82 Brix

EIRS4582C

DIGITAL



0-85 Brix


668412



Solution pour connaître le facteur
de correction à appliquer à un
hydrotherme ou un densimètre.

718867


DENSIMÈTRES EAU ET SIROP



A	Eau	0-6 Brix	EIDE2010
B	Eau	0-15 Brix	668433
C	Eau	10-25 Brix	66849
	Sirop	45-75 Brix (Approuvé par l'État du Vermont)	EIDS4575
D	Sirop	55-70 Brix	66845
E	Sirop	Hydrotherme	66841

Garantie limitée et items non retournables

THERMOMÈTRES CADRAN TIGE




A	Cadrat 3" Tige 9" 0-50 °F 1/4" MIPT	72920003
	Cadrat 3" Tige 12" 0-50 °F 1/4" MIPT	72920004
B	Cadrat 5" Tige 9" 0-50 °F 1/4" MIPT	72920001
	Cadrat 5" Tige 12" 0-50 °F 1/4" MIPT	72920002
	Cadrat 3" Tige 12" 0-250 °F 1/2" MIPT	668350
	Cadrat 3" Tige 6" 0-50 °F 1/4" MIPT	EITC0306
	Cadrat 3" Tige 9" 50-300 °F 1/2" MIPT	EITC0309
	Cadrat 3" Tige 6" 0-250 °F 1/4" MIPT	EITC0336
C	Cadrat 3" Tige 6" 0-250 °F 1/2" MIPT	EITC033612
	Cadrat 3" Tige 9" 0-250 °F 1/4" MIPT	EITC0330
D	Cadrat 5" Tige 4" 0-250 °F 1/2" MIPT	668356
E	Cadrat 3" Tige 4" 200-1000 °F 1/4" MIPT	668354
	Cadrat 3" Tige 6" 200-1000 °F 1/2"	668210
	Pour souche d'évaporateur	

THERMOMÈTRES DIVERS



A	Tige 8"	71750425
B	12" Acier inoxydable	71750426
C	Électronique Sonde 18"	668204
D	Baromètre 6"	72920030
E	Thermomètre 3" (eau chaude) préchauffeur	6408503SS



CDL PRÉSENTE LES DIFFÉRENTS INSTRUMENTS DE MESURE OFFERTS

SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO
bit.ly/cdlvideos



BROSSES POUR PANNEES ET BASSINS



À rayon 6" x 6"

663565



Sans manche 2" x 7"

663524



À rayon 2" x 7"

663521



À rayon 1/2" x 7"

66352



Manche 9"

EVBRE001



Manche 20"

EVBRE003

Ronde sans manche pour réservoir

66356

GANTS THERMIQUES ISOLÉS

- Imperméable et respirant
- Doté d'un isolant thermique
- Garde vos mains chaudes, sèches et bien protégées
- Confort et performance optimale par temps froids
- Excellente prise sèche et mouillée

Médium	669282M
Large	669282L
X-Large	669282XL
XX-Large	669282XXL

Vendus en paire.



PRODUITS DE LAVAGE POUR PANNEES



A

B

Sani-clean | 3.78 L

6628378

Sani-clean | 20 L

66288

B Acide acétique glacial 99% | 20 L

667474

DÉSINFECTANTS POUR TUYAUX ET CHALUMEAUX



C

Photo à titre indicatif seulement

Lingettes imbibées d'alcool Isopropylique 70%

6674999

A Alcool Isopropylique 70% | 4 L

60ALC04

B Alcool Isopropylique 70% | 20 L

667470

C Alcool Isopropylique 70% | 162 kg

6674277

D Alcool Pur dénaturé | 4 L

667575



PRESSES À SIROP CDLWESFAB

AMÉLIORE LA PERFORMANCE ET FACILITE LA FILTRATION

Fabriquée entièrement au Canada et aux États-Unis

Construction légère et compacte de qualité supérieure

SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO
bit.ly/cdlvideos



PLAQUE SÉPARATRICE

Permet d'utiliser qu'une partie de la presse lorsqu'on désire filtrer une petite quantité de sirop et ainsi ne pas salir l'entièreté de la presse




Pour presse à sirop 7" CDLWESFAB WFCDL7PLATE

Pour presse à sirop 10" (ancien modèle CDL) 6660010PLATE

Pour presse à sirop 10" CDLWESFAB WFCDL10PLATE

Pour presse à sirop 15" CDLWESFAB WFCDL15PLATE

Pour presse à sirop 20" CDLWESFAB WFCDL20PLATE




INCLINAISON POSSIBLE
À 45 ET 90 DEGRÉS
POUR FACILITER
LE MONTAGE
ET DÉMONTAGE



AVANTAGES (Presses 7" et 10")

- > Presses inclinables (0, 45 et 90 degrés avec l'option chariot) pour faciliter le remplacement des papiers filtres;
- > Ensemble de pompe amovible (utilisable sur une autre presse).

	Presses 7"	Presses 10"
Presse courte avec pompe diaphragme manuel, 3 plaques vides, 2 plaques pleines	WFCDL7M	-
3 plaques vides, 2 plaques pleines	WFCDL732	WFCDL1032
4 plaques vides, 3 plaques pleines	WFCDL743	WFCDL1043
7 plaques vides, 6 plaques pleines	WFCDL776	WFCDL1076
8 plaques vides, 7 plaques pleines	WFCDL787	WFCDL1087
Options disponibles :		
Ensemble pompe air diaphragme 1/2"	WFCDL7ADP12	WFCDL10ADP12
Ensemble pompe 120V diaphragme 5.3 GPM 1/2"	WFCDL7EDP1253	WFCDL10EDP1253
Chariot presse	WFCDL7CH	WFCDL10CH
Distributeur d'air Option pour pompe à air	WFCDL710AIRM	WFCDL710AIRM
Ensemble d'entrée d'air L'alimentation en air doit obligatoirement être filtrée avec l'ensemble de filtre à air 66345657K	WFCDL7AIRI	WFCDL10AIRI
Ensemble de sortie d'air L'alimentation en air doit obligatoirement être filtrée avec l'ensemble de filtre à air 66345657K	WFCDL7AIRO	WFCDL10AIRO




AVANTAGES (Presses 15")

- > Serrage avec vérin hydraulique de 12 tonnes, avec huile alimentaire, actionné par air ou manuellement (air comprimé non obligatoire);
- > Plat de presse connecté à la pompe (utile pour le désucrage en circuit fermé ou pour pomper le sucre récupéré);
- > Valve de contournement de type "bypass" incluse dans la plaque avant pour plus d'efficacité;
- > Drainage de l'entrée et de la sortie dans le plat par la plaque avant;
- > Drainage par air (en option);
- > Poussée d'air inverse dans la sortie de presse permettant de prolonger la filtration (en option).

Presses 15"	
7 plaques vides, 6 plaques pleines	WFCDL1576
8 plaques vides, 7 plaques pleines	WFCDL1587
9 plaques vides, 8 plaques pleines	WFCDL1598
10 plaques vides, 9 plaques pleines	WFCDL15109

Options disponibles :

Ensemble pompe air diaphragme 1/2"	WFCDL15ADP12
Ensemble pompe air diaphragme 1"	WFCDL15ADP1
Ensemble pompe 120V diaphragme 5.3 GPM 1/2"	WFCDL15EDP1253
Plaque anti-éclaboussure en acier inoxydable pour presse 15"	WFCDL15DEF
Ensemble d'entrée d'air L'alimentation en air doit obligatoirement être filtrée avec l'ensemble de filtre à air 66345657K	WFCDL15AIRI
Ensemble de sortie d'air L'alimentation en air doit obligatoirement être filtrée avec l'ensemble de filtre à air 66345657K	WFCDL15AIRO



ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR : Permet de pousser de l'air via l'entrée afin de drainer le sirop restant dans la presse à la fin de la filtration.

ENSEMBLE DE SORTIE D'AIR : Lorsque la presse est remplie et que le sirop passe moins rapidement, cette option permet de pousser de l'air via la sortie afin de replacer le contenu de la presse pour prolonger la durée d'opération avant le nettoyage.

AVANTAGES (Presses 20")

- > Assemblage facile des papiers
- > Plus grande capacité de filtration
- > Chariot sur roues
- > Bac pour le sirop en dessous
- > Capacité de filtration 15 à 50 barils
- > Plaque vide d'une épaisseur de 3"

Presses 20"	
8 plaques vides, 7 plaques pleines	WFCDL2087
9 plaques vides, 8 plaques pleines	WFCDL2098
10 plaques vides, 9 plaques pleines	WFCDL20109

Options disponibles :

Ensemble pompe air diaphragme 1"	WFCDL20ADP1
Plaque anti-éclaboussure en acier inoxydable pour presse 20"	WFCDL20DEF

PERMET DE VOIR LA QUALITÉ DU SIROP EN TOUT TEMPS
Offert sur tous nos modèles



- Visuel de verre ferrule 1-1/2" 6600150
- Visuel de verre ferrule 2" 6600200
- Visuel de verre ferrule 3" 6600303

PRESSES VACUUM CDL

Siroptier et presse à filtre tout-en-un.
Disponible en formats 9", 12", 15" et 18".

Inclus : 1 filtre et 12 préfiltres

9"	3.6 Gal. US Thermomètre inclus	jusqu'à 400 entailles	FAU18PV009K
12"	9 Gal. US	jusqu'à 800 entailles	FAU18PV012
15"	14 Gal. US	800 à 1 800 entailles	FAU18PV015
18"	19 Gal. US	1 800 à 3 600 entailles	FAU18PV018

Thermomètre non inclus sur les modèles 12"- 15"- 18"

Couvercle
pour presse
vacuum ronde



9"	FAU18PV009COUV
12"	FAU18PV012COUV
15"	FAU18PV015COUV
18"	FAU18PV018COUV

Filtre polyester
5 microns
pour presse
vacuum ronde



9"	FAU18036
12"	FAU18038
15"	FAU18017
18"	FAU18018
21"	668171
24"	668172

Préfiltre polyester
pour presse
vacuum ronde
(ensemble de 12)



9"	FAU18035
12"	FAU18037
15"	668167
18"	668168
21"	668169
24"	668170




Fini en acier
inoxydable brossé

SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO

bit.ly/cdlvideos



DÉTAILS DU PRODUIT (15")



ENSEMBLE DE POMPE À DIAPHRAGME ÉLECTRIQUE



Installation rapide et facile.

Pour presse à sirop ou pompage de transfert de sirop d'érable chaud.

Pompe moteur 115V
5.3 GPM | 60 PSI

Pompe diaphragme électrique avec support



669653A

POMPES POUR PRESSE



Pompe diaphragme 1/2"
(aluminium)

669585

Pompe diaphragme 1"
(aluminium)

669601

ACCESOIRES



Poudre à filtrer CDL
50 lb

6683CDL

Poudre à filtrer CDL
25 lb

6683CDL25

Papier presse 5-1/4"

pqt 200

66817

Papier presse 7"

pqt 400

66828

Papier presse 7"
avec ailes

pqt 400

66859

Papier presse 10"

pqt 400

66829

Papier presse 15"
(CDLWESFAB)

pqt 250

WFCDL668015

Papier presse 15"

pqt 250

668015

Papier presse 20"
2 trous

pqt 250

668221

Papier presse 10"
avec ailes


pqt 400

66801



Graisse alimentaire

66530



Filtre-feutre presse 7"

pqt 12

66827



Filtre-feutre presse 10"

pqt 12

66830



Filtre-feutre presse 15"
(CDLWESFAB)

pqt 7

WFCDL668015F



Filtre-feutre presse 20"
trous 7/8" (2023)

pqt 7

668207



Filtre feutre presse 20"
2 trous

pqt 7

66820



Filtre feutre presse 20"
3 trous doubles

pqt 7

66850



Filtre-feutre pour
presse autonettoyante

66852



Couloir à sirop
polyester #8 | 5 mic.

66814



Couloir à sirop
polyester #8 | 1 mic.

668163

Couloir à sirop
conique #7 | 5 mic.

FILCO5

Préfiltre pour couloir

pqt 12

66206

Filtre pour chaudière

FILBAG

Préfiltre pour chaudière

PREWFI

Filtre plat 24" x 24"

FILF24

Filtre plat 36" x 36"
en polyester 5 mic.

66211

Filtre plat 36" x 36"
en polyester 1 mic.

668164

Préfiltre pour filtre plat
24" x 24", style tissé

PREW24

Préfiltre pour filtre plat
36" x 36", style tissé

PREW36

BARILS EN ACIER INOXYDABLE

Le baril CDL entièrement fabriqué d'acier inoxydable 304 est conçu selon les recommandations de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.



Les modèles peuvent différer de ceux illustrés

AVANTAGES

- > Tous les joints inférieurs complètement soudés;
- > Trou d'égouttement sur le dessus; aucun trou sur le côté;
- > Conception permettant l'égouttement complet du sirop ou des rinçures de lavage;
- > Empilable;

Capacité : 13 GAL. IMP.

Poids vide : 29 lb

1 bouchon en plastique (2" centré)

66819R



Capacité : 34 GAL. IMP.

Poids vide : 48 lb

2 bouchons en plastique (2" et 3/4" décentrés)

Fait au Québec

66813

Capacité : 34 GAL. IMP.

Poids vide : 49,6 lb

2 bouchons en plastique de 2" (1 au centre et l'autre décentré)

66816



Capacité : 45 GAL. IMP.

Poids vide : 59 lb

2 bouchons en plastique (2" et 3/4" décentrés)

668161

POMPE ET TRANSFERT À BARIL



Pompe à baril (air) en acier inoxydable

DRUPUM

AVANTAGES

- > Permet de vider un baril de sirop très rapidement;
- > Plus rapide qu'avec l'utilisation d'une pompe;
- > Permet de vider un baril de sirop sans faire de dégât;
- > Très simple d'utilisation;
- > Requiert un compresseur à air.

A



B



A Transfert baril 1" en teflon

6150P1

B Transfert baril 5/8" en teflon

6150P58

BOUCHONS ET OUTILS POUR BARILS



Bouchon 2" en acier inoxydable
BUNGSS



Bouchon 2" en plastique
Fait pour les barils en acier inoxydable
660057



Bouchon 2" en plastique pour baril
(gros filet/trou 3/4" NPT au centre)
BUNG06



Support en acier inoxydable pour sac plastique
678952



Échantillonneur baril en acier inoxydable
67ECHBA



Clé pour baril santé en acier inoxydable
662285



Clé pour baril
662282

ACCESSOIRES DE MANUTENTION POUR BARILS



Chariot 3 roues en acier inoxydable
676055S



Levier en acier inoxydable
671092



Pince à baril avec poulie et ficelle
665045

VISIONNEZ

NOS VIDÉOS



DE PARTOUT... À TOUS MOMENTS...

www.cdlinc.ca/fr/videos



BRASSEURS À BEURRE D'ÉRABLE



Les modèles peuvent différer de celui illustré

NOUVELLE GÉNÉRATION DE BRASSEUR À BEURRE!

Brasseur à beurre d'éralbe
8 L | 110 V

Pompe en acier
inoxydable 668828S


Pompe en acétal 668828A

Brasseur à beurre d'éralbe
16 L | 220 V

Pompe en acier
inoxydable 668827S

**NOUVEAU
2026**

ENSEMBLE D'EMBOUTEILLAGE DÉBUTANT



INCLUS :

- > 1 couvercle de panne à sucre
- > 1 panne à sucre 16"x16"
- > 1 support à filtre pour panne à sucre
- > 1 poêle au propane R-65
- > 1 bain-marie pour panne à sucre 16"x16"
- > Vidange du bain-marie par une valve 1/2" en acier inoxydable (inclus)
- > 1 support de poêle au propane
- > 1 mamelon 1/2"
- > Valve de type café

Assemblage requis

6600802

ACHETEZ L'OPTION ÉLECTRIQUE POUR COMPLÉTER VOTRE ENSEMBLE !

CONÇU POUR MAINTENIR LE SIROP À UNE TEMPÉRATURE ADÉQUATE POUR UN EMBOUTEILLAGE EFFICACE.


Élément électrique 1500 W avec thermostat pouvant être installé sur le bain-marie 16" x 16" (67316M)

664934A



Base d'espacement conçue pour se boulonner directement sur le support de poêle au propane.

67423



BECS VERSEURS

MIPT	TUBE	
1/2"	3/4"	SDE050
3/4"	1"	SDE075
1"	1"	6788991D2



MIPT	TUBE	
1-1/4"	1-1/2"	SDE125
1-1/2"	2"	SDE150

DIVERS



Réchaud au propane R-65

66803



Valve d'embouteillage électrique. Inclus 3 embouts en acier inoxydable : 1/4", 3/8", 1/2"

67217



Valve d'embouteillage type café + réducteur 3/4" x M16

67212A



Valve d'embouteillage 3/8", 90°

ECDVP804



Bec embouteilleuse bain-marie

67BM12



Bec embouteillage bain-marie 1/2" coude x 1/2" mipt

6788991B2

La collection de cruchons



**LIGNE DE PRODUCTION
100% CDL FAITE ENTIÈREMENT
AU QUÉBEC!**

**PROCÉDÉ UNIQUE
D'IMPRESSION IML
DANS L'INDUSTRIE ACÉRICOLE
POUR UN ÉTIQUETAGE PLUS RÉSISTANT
SUR LES CRUCHONS RONDS ET CARRÉS CDL**



FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE
100 ml	360100	100
250 ml	360250	100
500 ml	360500	100
1 L	360001	100
2 L	360002	50
4 L	360044	25

bouchons INCLUS

FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE
100 ml	3601000	100
250 ml	3602500	100
500 ml	3605000	100
1 L	3600010	100
2 L	3600020	50
4 L	3600440	25

bouchons INCLUS

FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE
3.4 oz	EXCD0101U	100
½ pint	EXCD0261U	100
1 pint	EXCD0501U	100
1 quart	EXCD1001U	100
½ gallon	EXCD2001U	50
1 gallon	EXCD4401U	25

bouchons INCLUS



bouchons
INCLUS

ANCIENS MODÈLES (TOUJOURS DISPONIBLE)

* Disponible en quantité limitée.
Premier arrivé, premier servi.

FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE
1 L	72814001BE*	90
2 L	66925BE*	50
4 L	72814004BE*	22

BOUCHONS POUR CRUCHONS



BOUCHONS DE PLASTIQUE BRUNS POUR CRUCHONS

40 ml et 100 ml	Sac de 12	661386
250 ml à 4 L	Sac de 12	6628400

À la demande générale!

NOUVEAU
2026



LES CRUCHONS RONDS SONT DE RETOUR!



bouchons NON inclus

FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE
100 ml	BJ6300PL	480	1 L	BJ1000PL	120
250 ml	BJ250PL	200	2 L	BJ2000PL	60
500 ml	BJ500PL	235	4 L	BJ4000PL	30

CANADA GÉNÉRIQUE



FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE
100 ml	BJ100	460
250 ml	BJ250	190
500 ml	BJ500	230
1 L	BJ1000	115
2 L	BJ2000	60
4 L	BJ4000	30

bouchons INCLUS

OMSPA
ONTARIO MAPLE SYRUP PRODUCERS ASSOCIATION



FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE
100 ml	BJ1000	460
250 ml	BJ2500	190
500 ml	BJ5000	230
1 L	BJ10000	115
2 L	BJ20000	60
4 L	BJ40000	30

bouchons INCLUS

USA GÉNÉRIQUE



FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE
3.4 oz	BJ6300U	460
½ pint	BJ5300U	190
1 pint	BJ4300U	230
1 quart	BJ3300U	115
½ gallon	BJ2300U	60
1 gallon	BJ1300U	30

bouchons INCLUS

DISPONIBLE SEULEMENT AUX ÉTATS-UNIS

Étiquettes rondes 1" (500 par rouleau)

6602IN	INDIANA
6602ME	MAINE
6602MA	MASSACHUSSETS
6602MI	MICHIGAN
6602NH	NEW-HAMPSHIRE
6602NY	NEW-YORK

6602OH	OHIO
6602PA	PENNSYLVANIA
6602VT	VERMONT
6602WV	WEST VIRGINIA
6602WI	WISCONSIN



CANNES RONDES AVEC COUVERCLES

**SORTEZ DU LOT GRÂCE À CES SCÈNES TYPIQUES
DU TEMPS DES SUCRES!**

POUR PRODUCTEURS
CERTIFIÉS BIOLOGIQUES



DISPONIBLE SEULEMENT
AU CANADA

Biologique | 540 ml, 200/caisse
6630250B



DISPONIBLE SEULEMENT
AU CANADA

Sirop d'éable pur | 540 ml, 200/caisse
6630250



DISPONIBLE SEULEMENT
AUX ÉTATS-UNIS

Sirop d'éable pur | 561 ml, 200/caisse
663000190

SERTISSEUSES POUR CANNES



Sertisseur
manuelle Master
66777



Sertisseur
automatique Master
66824



BOÎTES DE CARTON POUR CANNES



8 x 540 ml
Paquet de 25
66832



24 x 540 ml
Paquet de 25
66833



8 x 540 ml avec poignée
Paquet de 25
66834




Boîte brune 8 x 540 ml
Paquet de 25
6683219PL

MODERNE ET FEUILLE D'ÉRABLE

BOUCHON NON INCLUS



MODERNE



FEUILLE D'ÉRABLE

FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
100 ml	EXBV100M	24	661374 (DORÉ)
A 250 ml	EXBV0250M	12	661374 (DORÉ)
500 ml	EXBV0500M	12	661388 (DORÉ)
50 ml	EXBV0050AU	48	661378 (DORÉ)
100 ml	EXBV0100AU	12	661374 (DORÉ) CAPK25 (BRUN)
B 250 ml	EXBV0250AU	12	661374 (DORÉ) CAPK25 (BRUN)
500 ml	EXBV0500AU	12	661388 (DORÉ) CAP500 (BRUN)

FLAT

BOUCHON NON INCLUS



FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
189 ml	EXBV0189	12	661376 (BLANC) 661386 (BRUN) 661384 (BRUN)
A 250 ml	EXBV0250L	12	661376 (BLANC) 661386 (BRUN) 661384 (BRUN)
375 ml	EXBV0375	12	661376 (BLANC) 661386 (BRUN) 661384 (BRUN)
500 ml	EXBV0500	12	661376 (BLANC) 661386 (BRUN) 661384 (BRUN)
B 8 oz	EXBV0252	12	661376 (BLANC) 661384 (BRUN)
12 oz	EXBV0377	12	661376 (BLANC) 661384 (BRUN)

BOUTEILLES BARILS ÉRABLE

BOUCHON NON INCLUS



FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
100 ml	EXBV0100MB	24	661374
250 ml	EXBV0250MB	12	661374
500 ml	EXBV0500MB	12	661388

GALLONE

BOUCHON NON INCLUS



FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
40 ml	EXBVRH50	48	661378 (DORÉ)
250 ml	EXBVRH250	12	661377 (NOIR) 661390 (BRUN)
500 ml	EXBVRH500	12	661377 (NOIR) 661390 (BRUN)
A 1 L	EXBVRH1000	6	661377 (NOIR)
½ gal.	EXBVRH2000	6	661391 (BRUN) 661381 (BLANC) 72838000N (NOIR)
1 gal.	EXBVRH4000	4	661391 (BRUN) 661381 (BLANC) 72838000N (NOIR)
B 250 ml	EXBV0250GL-12	12	661388 (DORÉ) CAP500 (BRUN)
500 ml	EXBVRH500M	12	661388 (DORÉ) CAP500 (BRUN)



Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.


BASQUAISES**BOUCHON NON INCLUS**

FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
250 ml	EXBV0250B	12	661377 (NOIR) 661390 (BRUN)
500 ml	EXBV0500B	12	661377 (NOIR)

BASQUAISES : NOËL**4 MODÈLES, BOUCHON NON INCLUS**

FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
250 ml	EXBV0250BC*	12	661377 (NOIR) 661390 (BRUN)

* Premier arrivé, premier servi.

BASQUAISES : ANIMAUX**4 MODÈLES, BOUCHON NON INCLUS**

FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
A 250 ml	EXBV0250BPMOOSE*	12	661377 (NOIR) 661390 (BRUN)
B 250 ml	EXBV0250BPWOLF*	12	661377 (NOIR) 661390 (BRUN)
C 250 ml	EXBV0250BPDEER*	12	661377 (NOIR) 661390 (BRUN)
D 250 ml	EXBV0250BPJAY*	12	661377 (NOIR) 661390 (BRUN)

* Premier arrivé, premier servi.

FLASQUE**BOUCHON NON INCLUS**

FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
200 ml	BOTHF2	12	661384 (BRUN) CAP500 (BRUN)

CRUCHON DE VERRE 1 L**BOUCHON NON INCLUS**

FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
1 L	EXBVRH1000M	6	72838000N (MÉTAL) 661391 (BRUN) 661381 (BLANC)

**BOUCHONS VENDUS POUR
BASQUAISES 250ML****BOUCHONS DE PLASTIQUE POUR BASQUAISES**

Bouchons plastiques NOIRS	Sac de 12	661377
Bouchons plastiques BRUNS	Sac de 12	661390

DÉCANTER

BOUCHON NON INCLUS



FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
16 oz	EXBV016	12	661381 (BLANC) 72838000N (NOIR)
32 oz	EXBV032	12	661381 (BLANC) 72838000N (NOIR)

GRAND LINE ET SAUCE

BOUCHON NON INCLUS

A



GRAND LINE

B



SAUCE

FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
A 1 L	EXBV1000G	12	661376 (BLANC) 661386 (BRUN) 661384 (BRUN)
B 350 ml	EXBV0350S2	12	72838000N (MÉTAL) 661381 (BLANC) 661391 (BRUN) 661396 (NOIR)

 Bande noire thermoretractable
38 mm, 250/sac 60160

WHISKY

BOUCHON NON INCLUS



FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
1 L	EXBV1000S	12	661376 (BLANC) 661386 (BRUN) 661384 (BRUN)

BOUCHONS

BOUCHONS PLASTIQUES BLANCS



28 mm x 400	Sac de 12	661376
38 mm x 400	Sac de 12	661381
38 mm x 400 doublure aluminium		661381AL

BOUCHONS PLASTIQUES BRUNS



24 mm x 400	Sac de 12	CAPK25
28 mm x 400	Sac de 12	661384
31,5 mm x 400	Sac de 12	661390
38 mm x 400	Sac de 12	661391
28 mm x 410	Sac de 12	CAP500

BOUCHONS PLASTIQUES NOIRS



18 mm x 400	Sac de 12	CAP05B
28 mm x 400	Sac de 12	661379
31,5 mm x 400	Sac de 12	661377
38 mm x 400	Sac de 12	661396

BOUCHONS PLASTIQUES DORÉS



18 mm x 400	Sac de 12	661378
24 mm x 400	Sac de 12	661374
28 mm x 400	Sac de 12	661388

BOUCHONS PLASTIQUES BANDE TÉMOIN



24 mm x 400	Sac de 12	661373 (NOIR)
28 mm x 400	Sac de 12	661382 (BLANC)
28 mm x 400	Sac de 12	661386 (BRUN)
28 mm x 400	Sac de 12	661385 (DORÉ)
28 mm x 400	Sac de 12	CAPKB5 (NOIR)
31,5 mm x 400	Sac de 12	661392 (NOIR)

CAPUCHONS DORÉS POUR BOUTEILLES EN VERRE

CAPUCHONS DORÉS



30,5 x 42 mm, 100/bte	EXCAP210
34 x 52 mm, 100/bte	EXCAP310

POTS RONDS COURTS

COUVERCLE NON INCLUS



FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON	FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
40 ml	EXPO40160	160	728445	250 ml	BOTT25	12	CAPG53
125 ml	EXPO125	12	72843000	375 ml	BOTT37	12	788490
250 ml	EXPO250	12	728470	500 ml	BOTT50	12	788470
375 ml	BOTS37	12	728470	750 ml	BOTT75	12	728470
750 ml	BOTS75	12	CAPG82				

POTS HEXAGONAUX ET POTS MIEL EMBOSSES

COUVERCLE NON INCLUS

A



B



A

FORMAT	CODE DE PRODUIT	QTÉ/BOÎTE	CODE DE BOUCHON
45 ml	EXPOH045-24*	24	728445
110 ml	EXPOH110-12*	12	72843000
190 ml	EXPOH190-12*	12	788490
270 ml	EXPOH270-12*	12	788470
380 ml (500 g miel)	BOT380	12	CAPHC7, CAPWF7, CAPP7, 728470
780 ml (1 kg miel)	BOT780	12	CAPHC8, CAPWF8, CAPP8, CAPG82

* Premier arrivé, premier servi.

BOUTEILLE ÉCHANTILLON



Bouteille 30 ml
Bouchon seul

EICOL016
EXBSCAP16

Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.

POTS RONDS LONGS

COUVERCLE NON INCLUS



COUVERCLES DE MÉTAL



FORMAT COULEUR QTÉ/SAC CODE DE PRODUIT

38 mm x 400 Noir 12 72838000N

43 mm Doré 12 728445

48 mm Doré 12 72843000

53 mm Doré 12 CAPG53

58 mm Doré 12 788490

63 mm Doré 12 788470

63 mm Noir 7884863N

70 mm Doré 12 728470

70 mm Noir 12 728471

82 mm Doré 12 CAPG82



A



B



C

FORMAT QTÉ/SAC CODE DE PRODUIT

A 70 mm 12 CAPHC7

82 mm 12 CAPHC8

B 70 mm 12 CAPWF7

82 mm 12 CAPWF8

C 70 mm 12 CAPP7

82 mm 12 CAPP8

BOUTEILLES DE PLASTIQUE

BOUCHONS INCLUS



FORMAT

QTÉ/BOÎTE

CODE DE PRODUIT

BOUTEILLE BARRIÈRE D'OXYGÈNE

A	500 ml	150	661500
B	1 L	90	661000
C	2 L	50	660020-50
D	4 L	40	660400

CRUCHON DE CONGÉLATION

E	4 L	1	EXCD4C
---	-----	---	--------

CRUCHON DE PLASTIQUE

F	10 L	1	JUG210
---	------	---	--------

BOUCHONS VENDUS SEULS CONVENABLES POUR BARRIÈRE D'OXYGÈNE ET CONGÉLATION

	DESCRIPTION	FORMAT	QTÉ/SAC	CODE DE PRODUIT
A	Pour bouteille 375 ml, 500 ml	-	12	661375
B	Pour bouteille 1 L, 2 L, 4 L	53 mm x 400	12	661380
B	Pour EXSH4P et JUG210	38 mm x 400	12	661381

BOÎTES DE CARTON

DESCRIPTION	FORMAT	CODE DE PRODUIT
Avec poignée	8 x 375 ml*	668375
Avec poignée	8 x 500 ml	664350



CONTENANTS DE PLASTIQUE

Étiquette surmoulée offrant une qualité d'impression exceptionnelle

Couvercles inclus



Avec sceau de sécurité

Containant Lock 250 g
Collection CDL
500/boîte

66250001

Couvercles inclus



Containant 250 g
Collection CDL
500/boîte

61250001

Couvercles inclus



Containant 500 g
Collection CDL
500/boîte

61500001

Contenant Bio
250 g
500/boîte

61250001B

POUR PRODUCTEURS CERTIFIÉS BIOLOGIQUES

PARFAIT POUR LA BARBE À PAPA



Pot 4 oz sucre granulé

EXPLSUG4

A

Pot 8 oz sucre granulé

EXPLSUG8

Containant sécurisé rond clair 34oz (1L) | 250/bte
(couvercle non inclus)

667010

B

Couvercle sécurisé rond clair 114mm 34oz (1L) | 500/bte

667904

PALETTES ET BÂTONS À TIRE



A



B

	Palette de bois 6" pqt 12	66893
A	Palette de bois 10" (moyenne) pqt 12	668911
	Palette de bois 18"	66891
B	Bâton à tire 6" pqt 500	72925050

BOÎTES À BONBONS



12 cavités
4-1/2" x 6"

60115

25 cavités
4-1/2" x 9"

60128



Pour une bouchée

60101



Coupes en papier 1"
Brun, pqt 1 000

EXBB0251

6 cavités
3-1/2" x 4-5/8"

60127



15 cavités
7" x 4" x 1" de haut

60131



Pour deux bouchées

60102



Coupes en papier 1-3/4"
Blanc, pqt 1 000

EXBB0101

CORNETS, BOÎTES ET SUPPORT



A	72/boîte	66137
A	900/boîte	66138
B	6 cavités, 25/boîte	ECBCOR06-25
B	12 cavités, 25/boîte	ECBCOR12-25
C	Table cornets en plastique, 64 cavités	666315

GLUCOSE ET GÉNUGEL EN POUDRE



2,25 kg
Pour la dureté des bonbons et suçons

6680801



25 kg
Pour la dureté des bonbons et suçons

66808

200 g
Pour la fabrication de gelée à l'éralbe

72926170

ÉTIQUETTES ET ÉLASTIQUES



A




B



C

	DESCRIPTION	CODE DE PRODUIT	QTÉ/PQT
A	Étiquette à suspendre	HANTAG	100
B	Étiquette à suspendre	NECBRO	100
C	Élastique doré	EXECMEL6G	100

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES



A	DESCRIPTION	DIMENSION / DESCRIPTION	QTÉ/ ROULEAU	CODE DE PRODUIT
A	Valeur nutritive	VAL.NUTRI. SIROP MED. 250	250	NFME25
A	Aucun	2-1/2" H x 2-1/8" L	250	LABNSB
B	250 ml	2-1/2" H x 2-1/8" L	250	LABN25
B	Aucun	3-5/8" H x 2-3/4" L	250	LABNLB
B	500 ml	3-5/8" H x 2-3/4" L	250	LABN50
B	1L	3-5/8" H x 2-3/4" L	250	LABN01

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES POUR CLASSE DE SIROP



DESCRIPTION	CODE DE PRODUIT	QTÉ/ROULEAU
Canada Doré	660260	500
Canada Ambré	660262	500
Canada Foncé	660258	500
Canada Très Foncé	660259	500
Québec Doré	660226	500
Québec Ambré	660227	500
Québec Foncé	660228	500
Québec Très Foncé	660229	500
Ontario Doré	660230	500
Ontario Ambré	660231	500
Ontario Foncé	660232	500
Ontario Très Foncé	660233	500



AFFICHES ET DRAPEAUX



A

B

C



D

E

DESCRIPTION


A	Affiche en métal 24" x 36" (anglais)	ECMS2436
A	Affiche en plastique 10" x 14" (français)	ECMP1014
A	Affiche en plastique 24" x 36" (français)	ECMP2436
B	Affiche en plastique 20" x 30" (français)	SIGNGRF
B	Affiche en plastique 20" x 30" (anglais)	SIGNGR
C	Affiche en coroplast 18" x 24" (anglais)	SIGNYE
D	Affiche en coroplast 30" x 20" (anglais)	SIGNAM
E	Drapeau 60" x 36" (anglais)	663660

LIVRES ET GUIDES

Plusieurs autres livres disponibles.
Visitez cdlinc.ca pour voir la gamme complète.

TITRE

A	L'histoire de l'acériculture et des sucriers de Bellechasse Tome 5 (par M. Réjean Bilodeau)	662514
B	L'histoire de l'acériculture et des sucriers de Bellechasse Tome 4 (par M. Réjean Bilodeau)	662509
C	L'histoire de l'acériculture et des sucriers de Bellechasse Tome 3 (par M. Réjean Bilodeau)	662507
D	L'histoire de l'acériculture et des sucriers de Bellechasse Tome 2 (par M. Réjean Bilodeau)	662506
E	Sugarhouse Coloring Book (livre à colorer)	ECSUGCOLOR
F	Guide d'aménagement des érablières (par Michaël Cliche et Anne Boutin, ingénieurs forestiers)	6625001
G	Livre recette OMSPA "Sweet Ontario" (français)	662505FR



MOULES EN PLASTIQUE



**NOUVEAU
2026**
A
SUÇONS

DESCRIPTION CAVITÉS CODE DE PRODUIT

A Feuilles d'érable 12 66093010



**NOUVEAU
2026**
B
SUÇONS

DESCRIPTION CAVITÉS CODE DE PRODUIT

B Baril 12 66093011




C
CHOCOLAT

DESCRIPTION	CAVITÉS	CODE DE PRODUIT
Carrés	20	EMCC071
Feuilles d'érable	12	EMCC0121
Motifs assortis	12	EMCC055
Ronds	12	EMCC070
Animaux de ferme (pour suçons)	4	EMCS11219
Vaches (pour suçons)	5	ECMS3624




MOULES EN CAOUTCHOUC POUR BONBONS



Veuillez contacter votre magasin CDL ou la boutique en ligne CDL pour plus d'informations.

- > Fait en silicone de grade alimentaire
- > Design unique pour une stabilité accrue lors du versage
- > Entièrement autoportant grâce aux bases des formes ainsi qu'aux rebords
- > Trois hauts rebords pour couler rapidement sans dégât, favorisant une uniformité du produit et éliminant les pertes
- > Cavités uniformes pour des détails toujours parfaits

MSEM2420



Utilisez ces moules pour donner des formes à vos pains de sucre d'érable.

Moules 250 g (35 par boîte)	72054250
Moules 500 g (25 par boîte)	72054500
Table réglable	72924060

SACS ET BÂTONS À SUÇONS

DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ/PQT	CODE DE PRODUIT
Sacs cellophane	4-3/4" x 6-3/4"	100	ECMSC406
Sacs cellophane	3" x 4"	100	ECMSC304
Sacs plastique	3" x 5"	100	ECMSS305
Sacs plastique	4" x 5"	100	ECMSS405
Bâtons	3-3/4"	1 000	ECMSB375
Bâtons	4-1/2"	1 000	ECMSB450

DÉVIDOIRS



**NOUVEAU
2026**



A Dévidoir à ruban	661150
Ruban 9 mm x 165 m - blanc	661151
Ruban 9 mm x 165 m - rouge	661153



SUCCURSALES ET REPRÉSENTANTS AU QUÉBEC

LES ÉQUIPEMENTS D'ÉRABLEIÈRE CDL (SIÈGE SOCIAL)

257, route 279
Saint-Lazare-de-Bellechasse
Québec G0R 3J0
Administration : 418-883-5158
Magasin : 418-883-7071
st-lazare@cdlinc.ca

Représentants :

Pierre-Simon Morin
Bellechasse (Sud)
C. 418-573-7011
pierre-simon.morin@cdlinc.ca

Jordan Thibault
Bellechasse
C. 581-983-4907
jordan.thibault@cdlinc.ca

Cloé Arguin
Bellechasse
C. 418-571-6036
cloeh.arguin@cdlinc.ca

CDL CABANO

315, boulevard Industriel
Témiscouata-sur-le-Lac
Québec G0L 1E0
T. 418-854-5158
S. F. 1-877-854-5158
cabano@cdlinc.ca

Représentants :

Jacques St-Pierre
Bas-St-Laurent (Ouest)
C. 418-860-7447
jacques.st-pierre@cdlinc.ca

Daniel Roussel
Bas-St-Laurent (Est)
C. 418-714-2498
daniel.roussel@cdlinc.ca

Jérémie Albert
Bas-St-Laurent (Sud)
C. 418-868-5575
jeremie.albert@cdlinc.ca

CDL SAINTE-MARIE

500, rte Cameron, local 200
Sainte-Marie, Québec G6E 0L9
T. 418-387-2215
ste-marie@cdlinc.ca

Représentants :

Serge Fortier
Beauce (Nord), Beauce (Ouest),
Bellechasse (Ouest)
C. 418-883-5594
serge.fortier@cdlinc.ca

Ghislain Poulin
Beauce (Nord), Beauce (Ouest),
Bellechasse (Ouest)
C. 418-222-7502
ghislain.poulin@cdlinc.ca

Maxime Poulin
Beauce (Nord), Beauce (Ouest),
Bellechasse (Ouest)
C. 418-222-4216
maxime.poulin@cdlinc.ca

Maxime Audet
Beauce (Nord), Beauce (Ouest),
Bellechasse (Ouest)
C. 418-291-6094
maxime.audet@cdlinc.ca

Stéphane Nadeau
Beauce (Nord), Beauce (Ouest),
Bellechasse (Ouest)
C. 418-226-7058
stephane.nadeau@cdlinc.ca

CDL MÉGANTIC

2294, Rue Laval, Nantes
Québec G6B 2V5
T. 819-554-8443
megantic@cdlinc.ca

Représentants :

Loïc Plante
Mégantic-Estrie
C. 819-578-9890
loic.plante@cdlinc.ca

Carl Plante
Mégantic-Estrie
C. 418-570-2076
carl.plante@cdlinc.ca

CDL LA GUADELOUPE

295, 14e Avenue
La Guadeloupe
Québec G0M 1G0
T. 418-459-4012
beause@cdlinc.ca

Représentants :

Jean-François Robert
Beauce (Sud)
C. 418-957-3607
jean-francois.robert@cdlinc.ca

Marc-André Bolduc
Beauce (Sud)
C. 418-221-2997
marc-andre.bolduc@cdlinc.ca

Jacob Rodrigue
Beauce (Sud)
C. 581-372-2099
jacob.rodrigue@cdlinc.ca

CDL MONT-LAURIER

1054, boul. Albiny-Paquette
Mont-Laurier, Québec J9L 1M1
T. 873-388-0145
mont-laurier@cdlinc.ca

Représentants :

Daniel Brisebois
Mont-Laurier, Outaouais
C. 819-440-5758
daniel.brisebois@cdlinc.ca

Serge Valiquette
Haute-Laurentides, Outaouais
C. 514-249-7301
serge.valiquette@cdlinc.ca

Représentants :

Olivier Léger
Outaouais
C. 819-592-7200
olivier.leger@cdlinc.ca

Yan Gaudet
Abitibi-Temiscamingue
C. 819-629-4157
yan.gaudet@cdlinc.ca

Dany Diotte
Outaouais
C. 819-951-0235
dany.diotte@cdlinc.ca

CDL SHEFFORD

2981, route 112, Shefford
Québec J2M 1C6
T. 450-539-2225
shefford@cdlinc.ca

Représentants :

Mario Côté
Estrie
C. 450-777-9712
mario.cote@cdlinc.ca

Germain Fortin
Estrie
C. 450-525-2232
germain.fortin@cdlinc.ca

Guillaume Provençal
Roxton Falls, Shefford
C. 450-230-6818
guillaume.provencal@cdlinc.ca

Frédéric Côté
Roxton Falls, Shefford
C. 450-230-0435
frederick.cote@cdlinc.ca

Jérémie Lebel
Roxton Falls
C. 450-502-0863
jeremie.lebel@cdlinc.ca

CDL SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI

266, rue Principale
St-Gabriel-de-Rimouski
Québec G0K 1M0
T. 418-798-0130
stgabrielerimouski@cdlinc.ca

Représentants :

Jonathan Brochu-Guimond
Rimouski, La Mitis
C. 418-750-8187
jonathan.brochu-guimond@cdlinc.ca

Daniel Bélanger
Gaspésie, Haute-Gaspésie,
Matapedia, MRC de Matane
C. 418-629-0639
daniel.belanger@cdlinc.ca

SUCCURSALES ET REPRÉSENTANTS AU QUÉBEC

CDL ROXTON FALLS

286, rue Notre-Dame
Roxton Falls
Québec J0H 1E0
T. 450-366-0711
roxtonfalls@cdlinc.ca

Représentants :

Mario Côté
Drummondville et Roxton Falls
C. 450-777-9712
T. 450-548-2242
mario.cote@cdlinc.ca

Guillaume Provençal
C. 450-230-6818
guillaume.provencal@cdlinc.ca

Frédéric Côté
C. 450-230-0435
frederick.cote@cdlinc.ca

Jérémie Lebel
C. 450-502-0863
jeremie@cdlinc.ca

CDL HAUT-SAINT-LAURENT

2535, route 209
Saint-Antoine-Abbé
Québec J0S 1N0
T. 1-844-805-1235
hautst-laurent@cdlinc.ca

Représentant :

Christopher Sherrington
Valleyfield, Montérégie (Ouest)
C: 514-923-2982
christopher.sherrington@cdlinc.ca

Maxime Beaudry
Valleyfield, Montérégie (Ouest)
C: 514-926-3009
maxime.beaudry@cdlinc.ca

CDL L'ISLET

194, route 204
Saint-Adalbert
Québec G0R 2M0
T. 418-356-5153
lislet@cdlinc.ca

Représentants :

Jean-François Bernard
Kamouraska, L'Islet, Montmagny
C. 418-356-4789
jean-francois.bernard@cdlinc.ca

Simon Caron
Kamouraska, L'Islet, Montmagny
C. 418-356-6147
simon.caron@cdlinc.ca

André Nichol
Kamouraska, L'Islet, Montmagny
C. 418-241-3257
andre.nichol@cdlinc.ca

CDL LOURDES

282, route 265
Notre-Dame-de-Lourdes
Québec G0S 1T0
T. 819-245-0058
lourdes@cdlinc.ca

Représentants :

Jacques Chandonnet
Lotbinière, Amiante et l'Érable Sud
C. 819 998-6369
jacques.chandonnet@cdlinc.ca

Michaël Labrie
Lotbinière, Amiante et l'Érable Sud
C. 819-621-7373
michael.labrie@cdlinc.ca

Michaël Cyr
Lotbinière, Amiante et l'Érable Sud
C. 581-991-3645
michael.cyr@cdlinc.ca

Martin Pilote
Lotbinière, Amiante et l'Érable Sud
C. 819-621-8426
martin.pilote@cdlinc.ca

CDL SAINT-JACQUES

97C, rue Venne
Saint-Jacques QC J0K 2R0
T. 450-499-4961
stjacques@cdlinc.ca

Représentants :

Michaël Legault
Basses-Laurentides
C. 819-421-2374
Cabane 819-686-1621
michael.legault@cdlinc.ca

Neil Cruise
Outaouais (Sud) et Argenteuil
C. 450-512-2619
neil.cruise@cdlinc.ca

Christian Fortin
Lanaudière
C. 514-617-4425
christian.fortin@cdlinc.ca

Alexandre Brouillet
Lanaudière
C. 438-870-0744
alexandre.brouillet@cdlinc.ca

CDL SAINTE-AURÉLIE

8, rang Saint-Jean-Baptiste
Sainte-Aurélie
Québec G0M 1M0
T.418-593-3804 T.418-593-3805
ste-aurelie@cdlinc.ca

Représentants :

Éric Guay
Beauce (Est)
C. 418-222-7300
eric.guay@cdlinc.ca

Tommy Guay
Beauce (Est)
C. 418-225-1335
tommy.guay@cdlinc.ca

Michel Paquet
Beauce (Est)
C. 418-222-8714
michel.paquet@cdlinc.ca

CDL PORTNEUF

1142, avenue St-Louis
Portneuf
Québec G0A 2Y0
T. 418-286-0003
portneuf@cdlinc.ca

Représentants :

Régis Audet
Portneuf, Mauricie,
Côte-de-Beaupré
C. 418-440-4624
regis.audet@cdlinc.ca

Joël Houde
Portneuf, Mauricie,
Côte-de-Beaupré
C. 418-809-1397
joel.houde@cdlinc.ca

CDL SAWYERVILLE

143, rue de Cookshire
Sawyerville
Québec J0B 3A0
T1.819-416-1505 T2.819-416-1501
sawyerville@cdlinc.ca

Représentants :

François Busque
Coaticook
C. 418-221-4999
francois.busque@cdlinc.ca

Marc Frongillo
Coaticook
C. 819-578-8839
marc.frongillo@cdlinc.ca

Yannick Vachon
Sawyerville / Coaticook
C. 819-820-4070
yannick.vachon@cdlinc.ca

CDL WARWICK

1, route 116 Est
Warwick, Québec J0A 1M0
T. 873-406-0106
warwick@cdlinc.ca

Représentants :

Jocelyn Dumont
Val-des-Sources,
MRC d'Arthabaska,
Nicolet, Saint-Hyacinthe
C. 819-350-8383
jocelyn.dumont@cdlinc.ca

Claude Dumont
Val-des-Sources,
MRC d'Arthabaska,
Nicolet, St-Hyacinthe
C. 819-350-9895
claude.dumont@cdlinc.ca

Maxime Croteau
Val-des-Sources, MRC
d'Arthabaska, Nicolet, Ham-Nord,
Norbertville
C. 819-960-6694
maxime.croteau@cdlinc.ca

CDL THETFORD

1892, rue Nadeau
(Secteur Pontbriand)
Thetford Mines
Québec G6H 3K3
T. 418-335-0853
thetford@cdlinc.ca

Représentant :

Jacques Chandonnet
Lotbinière, Amiante et l'Érable Sud
C. 819 998-6369
jacques.chandonnet@cdlinc.ca

Michaël Cyr
Lotbinière, Amiante et l'Érable Sud
C. 581-991-3645
michael.cyr@cdlinc.ca

Michaël Labrie
Lotbinière, Amiante et l'Érable Sud
C. 819-621-7373
michael.labrie@cdlinc.ca

Martin Pilote
Lotbinière, Amiante et l'Érable Sud
C. 819-621-8426
martin.pilotte@cdlinc.ca

SUCCURSALES ET REPRÉSENTANTS EN ONTARIO

CDL WESTERN

3301, Perth Road 180, RR#2
Staffa
Ontario NOK 1Y0
T. 519-345-0259
western@cdlinc.ca

Représentants :

George Roney
Brant, Bruce, Chatham-Kent,
Elgin, Essex, Haldimand,
Hamilton, Huron, Lambton
Middlesex, Niagara, Norfolk,
Oxford, Perth
C. 519-949-1954
george.roney@cdlinc.ca

Michaël Murphy
South Western Ontario
T. 519-345-0259
michael.murphy@cdlinc.ca

CDL EASTERN

3464, Station Street
Monkland
Ontario K0C 1V0
T. 613-346-0333
eastern@cdlinc.ca

Représentant :

Rob Berkvens
Stormont, Dundas, Glengarry
C. 613-551-3333
T. 613-346-0333
rob.berkvens@cdlinc.ca

DISTRIBUTEURS EN ONTARIO

RMG FAMILY SUGAR BUSH

11866 W. Thompson Road
Rudyard
Michigan 49780
T. 906-478-3038
F. 906-478-7830
C. 906-322-0765
mjross@lighthouse.net

KENTVALE HOME HARDWARE

712, K-line Road
Richards Landing
Ontario P0R 1J0
T. 705-246-2002
F. 705-246-2361
kentvale.merchants@gmail.com

NORTHWAY HOME HARDWARE

4231, Perth Road, Inverary
Ontario K0H 1X0
T1. 613-353-7000
T2. 613-353-2155
northway@kingston.net

CDL CENTRAL ONTARIO

2907, Highway 11 N
Oro-Medonte
Ontario L0L 2E0
T. 705-487-3331
T. 1-800-959-9192 (Ontario only)
atkinson@cdlinc.ca

Représentants :

Peter Sevelka
Kawartha Lakes, Peterborough,
Toronto, Simcoe County, North
Cumberland, Haliburton
C. 705-350-1003
peter.sevelka@cdlinc.ca

Xaver Kargl
East Parry Sound, Manitoulin,
Nipissing, North Haliburton,
North Muskoka, Sudbury,
Timiskaming
C. 705-542-9357
xaver.kargl@cdlinc.ca

CDL GREY COUNTY

245794, Southgate Road 24
Proton Station
Ontario N0C 1L0
T. 226-279-2835
jonathon.martin@cdlinc.ca

Représentants :

Jonathon Martin
Grey, Wellington County,
Dufferin County, Waterloo
C. 519-379-1795
jonathon.martin@cdlinc.ca

CDL LANARK COUNTY

38, Dufferin Street
Perth, Ontario K7H 3A4
T. 613-259-5554
lanark@cdlinc.ca

Représentants :

Neil Cruise
Frontenac, Grenville, Hastings,
Lanark, Lennox & Addington,
Leeds, Ottawa, Prince Edward
County, Renfrew
C. 450-512-2619
neil.cruise@cdlinc.ca

Shawna Jenkins
C. 613-200-2872
shawna.jenkins@cdlinc.ca

SUCCURSALES ET REPRÉSENTANTS AU NOUVEAU-BRUNSWICK

CDL ST-QUENTIN

7, rue Canada
Saint-Quentin NB E8A 1J2
T. 506-235-9100
stquentin@cdlinc.ca

Représentants :

Michaël Boucher
Nouveau-Brunswick
C. 506-740-6675
michael.boucher@cdlinc.ca

Jacques St-Pierre
Nouveau-Brunswick (Nord-Ouest)
C. 418-860-7447
jacques.st-pierre@cdlinc.ca

CDL ACADIE

123, rue Bellechasse,
Paquetville NB E8R 1M9
T. 506-764-3280
acadie@cdlinc.ca

Représentants :

Marc Chiasson
Acadie, Moncton,
Nouveau-Brunswick (Nord-Est)
C. 506-727-8699
marc.chiasson@cdlinc.ca

Jocelyn Chiasson
Acadie, Moncton,
Nouveau-Brunswick (Nord-Est)
C. 506-724-0835
jocelyn.chiasson@cdlinc.ca

Joël Pelletier
Acadie, Moncton,
Nouveau-Brunswick (Nord-Est)
C. 506-726-6892
joel.pelletier@cdlinc.ca

REPRÉSENTANTS EN EUROPE

NORDIQUE ET EST

Représentants :
Ervins Labanovskis
Europe (Nordique et Est)
P. 371 21075968
ervins.labanovskis@birchsapcdl.com

UEST

Représentant :
David Clément
Europe (Ouest)
P. 06 86 24 46 31
david.clement@birchsapcdl.com

CDL ST. ALBANS (HEAD OFFICE)

3 Lemnah Drive
St. Albans, VT 05478
T. 802-527-0000 F. 800-762-5587
T. F. 800-762-5587
stalbans@cdlusa.net

Sales Representative:

Kory Woods
Monitoring sales & Automation
C. 802-782-6492
kory.woods@cdlusa.net

Mitchell Charron
Northern, VT
Used equipment specialist
C. 802-393-9092
mitchell.charron@cdlusa.net

Jessica Gervais
Northern, VT
C. 802-782-5633
jessica.gervais@cdlusa.net

CDL BARRE - MILES SUPPLY

143 Boynton Street
Barre, VT 05641
T. 802-476-3963

Sales Representative:

Chuck Gallfetti
C. 802-476-3963
kory.woods@cdlusa.net

CDL BRISTOL

895 Hewitt Road
Bristol, VT 05443
T. 802-453-4335
bristol@cdlusa.net

Sales Representative:

Ben Shepard
Addison, Orange, S. Caledonia,
Washington Counties, VT,
Southern VT, MA
C. 802-373-2799
ben.shepard@cdlusa.net

Nick Norton
Addison, Orange, S. Caledonia,
Washington Counties, VT,
Southern VT
C. 802-349-3350
nick.norton@cdlusa.net

CDL ENOSBURG

257 Pearl Street
Enosburg Falls, VT 05450
T. 802-933-4279 F. 802-933-6908
enosburg@cdlusa.net

Sales Representative:

Zel Larivee
Franklin County, VT
C. 802-782-2824
zel.larivee@cdlusa.net

CDL HERMON, NY

418 Underwood Road
Hermon, NY 13652
T. 315-347-2037
hermon@cdlusa.net

Sales Representative:

Josh Whitford
New York Mid-State
C. 802-582-5699
josh.whitford@cdlusa.net

CDL JOHNSTOWN, NY

116 Lagrange Road
Johnstown, NY 12095
T. 518-705-4002
johnstown@cdlusa.net

Sales Representative:

Stephen Savage
Southwestern NY
C. 518-421-6090
stephen.savage@cdlusa.net

CDL LANCASTER

393 Main Street
Lancaster, NH 03584
T. 603-788-2600
lancaster@cdlusa.net

Sales Representative:

Will Streeter
New Hampshire
C. 603-520-5725
will.streeter@cdlusa.net

CDL MAINE

319 US Route 2 East
Wilton, ME 04294
T. 207-645-4000 F. 207-645-4003
maine@cdlusa.net

Sales Representative:

Miguel Ibarguen
Maine
C. 207-578-0411
miguel.ibarguen@cdlusa.net

Josh Knipping

Eastern Maine
C. 207-944-2575
josh.knipping@cdlusa.net

CDL MASSACHUSETTS
QSH MAPLE SUPPLIES/ MIKE QUINN

78 Main Street
Northfield, MA 01360
T. 413-225-3245

Sales Representative:

Michael Quinn
Massachusetts, Southern VT
C. 413-834-5083
mike.quinn@cdlusa.net

CDL MICHIGAN
RMG FAMILY SUGAR BUSH

11866 West Thompson Road
Rudyard, MI 49780
T. 906-478-3038 F. 906-478-7830
T. F. 1-800-50MAPLE(506-2753)
mjross@lighthouse.net

Sales Representative:

Derek Ross
Michigan
C. 906-322-0765
upmaple@gmail.com

Doug DeGrave

Lee Wood & Bark River MI, SW
Upper Peninsula MI
C. 906-723-3723

CDL MORRISVILLE

559 Harrel Street
Morrisville, VT 05661
T. 802-851-8232 F. 802-851-8153
morrisville@cdlusa.net

Sales Representative:

Kory Woods
Monitoring sales & Automation
C. 802-782-6492
kory.woods@cdlusa.net

Mitchell Charron

Northern, VT
Used equipment specialist
C. 802-393-9092
mitchell.charron@cdlusa.net

Jessica Gervais

Northern, VT
C. 802-782-5633
jessica.gervais@cdlusa.net

CDL NEWFIELD, NY

418 Underwood Road
Hermon, NY 13652
T. 315-347-2037
hermon@cdlusa.net

Sales Representative:

Dan Weed
New York South
C. 802-999-0597
dan.weed@cdlusa.net

CDL NORTHEAST KINGDOM - THE PICK & SHOVEL

54 Coventry Street
Newport, VT 05855
T. 802-334-8370 F. 802-334-1218
pick.maple@comcast.net

CDL NORTHEASTERN, NY

1036 Slosson Road
West Chazy, NY 12992
T. 518-493-3043
neny@cdlusa.net

Sales Representative:

Mike Parker
Northeastern NY
C. 518-420-4497
mike.parker@cdlusa.net

Heath Relation

C. 802-208-8831
heath.relation@cdlusa.net

CDL OHIO

4508 York Street
Farmdale, OH 44417
T. 330-718-1167
ohio@cdlusa.net

Sales Representative:

Tim Sutton
Ohio
C. 330-718-1167
timothy.sutton@cdlusa.net

CDL PENNSYLVANIA

91 Patterson Road
Westfield, PA 16950
T. 814-628-2082 F. 814-628-2084
pa@cdlusa.net

Sales Representative:

Tim Eldridge
Northern Pennsylvania
C. 814-367-7811
tim.eldridge@cdlusa.net

CDL RUTLAND

5227 Route 103
Cuttingsville, VT 05738
T. 802-725-8040 F. 802-725-8097
rutland@cdlusa.net

Sales Representative:

Nick Norton
Rutland County, VT
C. 802-582-2701
nick.norton@cdlusa.net

CDL SOUTHERN PENNSYLVANIA

234 SugarCake Road
Somerset, PA 15501
T. 724-953-5765
spa@cdlusa.net

Sales Representative:

Mike Lynch
Southern PA, IN, WV, OH, IL
C. 814-442-3680
mike.lynch@cdlusa.net

CDL SOUTHERN USA

1747 Morris Branch Rd
Dawson, WV 25976

Sales Representative:

Brandon Daniels
WV, VA, KY, NC and TN
C. 304-575-7266
wvmapler@suddenlink.net

CDL WESTERN, NY

5760 State Route 19A
Castile, NY 14427
T. 585-493-5102 F. 585-493-5103
wny@cdlusa.net

Sales Representative:

Gordy Putman
Western NY
C. 585-322-5507
gordy.putman@cdlusa.net

CDL WISCONSIN ROTH SUGAR BUSH

Pete & Dawn Roth
656 Tower Drive, Cadott, WI
54727
T. 715-289-3820 F. 715-289-3821
info@rothsugarbush.com

Sales Representative:

James Adamski
WI, MN, NW Upper Peninsula MI
C. 715-216-7855
cdladamski@gmail.com

LES VALEURS CDL



Depuis 1991, CDL évolue portée par des valeurs qui ressemblent à l'érable :
solides, authentiques et profondément enracinées.

La famille, l'équité, l'intégrité, le respect, la simplicité et la fierté
façonnent notre manière d'être et de collaborer, jour après jour.

Et s'il y a une chose que ces 35 années nous enseignent,
c'est que l'acériculture est avant tout une histoire de liens.

Merci à ceux qui partagent et font grandir cette histoire avec nous,
un printemps à la fois.



LES PRODUITS CDL SONT ACCESSIBLES PARTOUT !

LIVRAISON À
DOMICILE OU
RAMASSAGE
EN MAGASIN

VISITEZ VOTRE MAGASIN CDL
EN LIGNE AUJOURD'HUI

webstore.cdlinc.ca



UNE EXPÉRIENCE DE MAGASINAGE
SIMPLE, RAPIDE, EFFICACE!



LES ÉQUIPEMENTS D'ÉRABLIÈRE CDL INC.
257, route 279, Saint-Lazare-de-Bellechasse QC G0R 3J0

cdlinc.ca